READ LEAFLET BEFORE USE. / उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें. / વાપરતાં પહેલાં સંલગ્ન પરિપત્ર વાંચો. / वापरण्यापूर्वी जोडलेली लिफलेट वाचा. / ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। / వాడుటకు ముందు దీనితో జతపర్చిన కరపత్రాన్ని జాగ్రత్తగా చదవాలి. / ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. / ব্যবহারের পূর্বে সংলগ্ন প্রচারপত্রটি পড়ুন । / உபயோகிப்பதற்கு ன்பு இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை படிக்கவும். استعمال کرنے سے پہلے ہدایات کی پرچی ضرور پڑھیں۔

Velzo® Fungicide VALIFENALATE 6% + MANCOZEB 60% WG PURPOSE : FOR AGRICULTURAL USE

CROP AND PEST GROUP: Valifenalate 6% + Mancozeb 60% WG is a combination of Valifenalate and Mancozeb fungicides recommended for the control of Early blight & late blight in Tomato, late blight in Potato and downy mildew in Grape. **DOSAGE, DIRECTION FOR USE AND MANNER & TIME OF APPLICATION:** Please refer leaflet for details. **RE-ENTRY:** Do not enter treated areas for 24 hours until sprays have dried. **CHEMICAL COMPOSITION:** Valifenalate a.i.: 6.00% w/w, Mancozeb a.i. : 60.00% w/w, Sodium Lignosulphonate: 4.00% w/w, Ammonium Lignosulphonate : 4.00% w/w, Methyl Naphthalene sulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt :3.00% w/w, Sulfuric acid, C12-18-alkyl (even numbered) esters sodium salts : 3.00% w/w, Fatty acids, tallow, sodium salts : 0.50% w/w, Sodium Citrate : Q.S.,Total: 100.00% w/w. **CAUTIONS: 1. Not to be used for any purpose other than specified on label/leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on the leaflet. 3. This product is toxic to aquatic organism, hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. SYMPTOMS OF POISONING:** Salivation; Piloreaction, Itching, Tightness in chest, Palpitation, Hypotension, Nausea, Vomiting, Diarrhea, Hypothermia and ataxia may occur. **SAFETY PRECAUTIONS:** 1.Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while handling the product. 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves and covered shoes while handling the product. In addition, wear mask and goggles during mixing and loading. 3. Avoid spray drift onto the spraying person by spraying with the direction of the wind. 4. Do not blow the spray nozzle with mouth, clean the blocked nozzle with a thin stem or brush. 5. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water. 6. Wash hands and unprotected parts of the body properly. Remove and wash contaminated clothing separately after use. **FIRST AID:** 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the person to fresh air and take care of body temperature. If the person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist. **ANTIDOTE:** No specific antidote is known. Treat symptomatically.

वेल्ज़ो™ फफूंदीनाशक वैलीफेनालेट ६% + मेन्कोज़ेब ६०% डब्लयु जी प्रयोजन: कृषि उपयोग के लिए

फसल और कीट समूह: वैलीफेनालेट ६% + मेन्कोजैब ६०% डब्लयु जी वैलीफेनालेट और मैन्कोज़ेब फफूंदीनाशको का मिश्रण है जिसकी सिफारिश टमाटर में प्रारंभिक अंगमारी और देर अंगमारी, आलू मैं देर अंगमारी और अंगूर में मृदु आसिता रोगो के नियंत्रण के लिए किया जाता है। **उपयोग एवं रीति के लिए खुराख, दिशा - निर्देश, अनुप्रयोग का समय :** कृपया विवरण के लिए पत्रक को देंखे। **पुन: प्रवेश:** छिड़काव सूखने तक २४ घंटे तक उपचारित खेतों में प्रवेश न करें । **रासायनिक संघटन:** वैलीफेनालेट स.त. : ६.००% भार/भार, मेन्कोजैब स.त. : ६०.००% भार/भार, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ४.००% भार/भार, अमोनियम लग्नोसल्फोनेट : ४.००% भार/भार, मिथाइलर नेप्थालीन सल्फोनिक एसिड पालिमर के साथ फॉर्मलडिहाइड, सोडियम साल्ट : ३.००% भार/भार, सल्फयूरिक एसिडए सी१२-१८ ऐल्किल (सम नंबर) एस्टर, सोडियम साल्ट : ३.००% भार/भार, फैटी एसिड टाइलो सोडियम साल्ट : ३ ०.५०% भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। **सावधानियां:** १. लेबल/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २. पुस्तिका पर निर्देश के अनुसार प्रयोग के बाद डिब्बे को नष्ट कर दें। ३. यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए बहुत विषाक्त है इसलिए इसका प्रयोग पानी के स्रोतों, जलीय कृषि/मछलीपालन क्षैत्र के पास नहीं किया जाना चाहिए। **विष के लक्षण:** लार टपकना, क्षणिक तीक्षणता, खुजली, छाती में जकड़न, दिल का तेजी से धड़कना, रक्तचाप काम होना, मितली, उल्टी, दस्त, शरीर का ताप काम होना, लडख़ड़ाना हो सकता है । **सुरक्षा सावधानियां:** १. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पियें, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। २. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरे बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने और ढके हुए जूते पहनें। इसके अलावा, मिक्सिंग और लोडिंग के दौरान चश्मे पहनें। ३. हवा की दिशा के साथ छिड़काव करते हुए छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर स्प्रे के बहाव से बचें। ४. स्प्रे नोजल को मुंह से न खोलें, अवरुद्ध नोजल को पतली सींक या ब्रश से साफ करें। ५. शरीर पर किसी भी रिसाव की स्थिति में, खुले हिस्सों को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं। ६. हाथों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों को उतारकर धोएं। **प्राथमिक चिकित्सा: १. निगल लिए जानें पर:** यदि व्यक्ति होश में और सजग है, तो कुल्ला कराएं और १ या २ गिल्लास पानी पीने को दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर के कहे बिना उल्टी न कराएं। **२. सांस ले लेने पर:** व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। **३. त्वचा से संपर्क होने पर:** बालों और नाखूनों की जड़ों सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि दर्द, लालिमा या खुजली जारी रहै, तो डॉक्टर की सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग रखें और प्रयोग करने से पहले साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। **४. आंख से संपर्क होने पर:** कम से कम १५ मिनट तक काफी सारे पानी से छींटे मारें। यदि दर्द, लालिमा, खुजली या फोटोफोबिया जारी रहे, तो आंखों के डॉक्टर की सलाह लें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं है, लक्षणानुसार इलाज करें।

ویلزو پھپھوند کش ویلی فینالیٹ 6% + مینکوزیب 60% ڈبلیو جی مقصد: صرف زراعتی استعمال کیلئے

فصل اور کیڑوں کے گروپ کا تعارف: ویلی فینالیٹ 6% + مینکوزیب 60% ڈبلیو جی ویلی فینالیٹ اور مینکوزیب کے پھپھوند کش کا ایک امتزاج ہے جس کی ٹماٹر میں ارلی بلائٹ اور لیٹ بلائٹ، آلو میں لیٹ بلائٹ اور انگور میں ڈاؤنی ملڈیو کے کنٹرول کیلئے سفارش کی جاتی ہے۔ **خوراک، استعمال کے وقت اور طریقے کی ہدایت:** براہ کرم تفصیلات کیلئے پرچہ ملاحظہ کریں۔ **ایریا میں دوبارہ داخل ہونا:** چھڑکاؤ کے خشک ہونے تک، 24 گھنٹوں کیلئے چھڑکاؤ والی جگہ پر نہ جائیں۔ **کیمیائی مرکب:** **ویلی فینالیٹ اے آئی:** 6.00% وزن/وزن، مینکوزیب اے آئی: 60.00% وزن/وزن، سوڈیم لگنو سلفونیٹ: 4.00% وزن/وزن، امونیم لگنو سلفونیٹ: 4.00% وزن/وزن، فورمل ڈیہائڈ، سوڈیم نمک کے ساتھ میتھائل نیپتھالین سلفونک ایسڈ پولیمر: 3.00% وزن/وزن، سلفیورک ایسڈ، سی 12-18 الکائل(طاق نمبر والے) ایسٹرز، سوڈیم نمک: 3.00% وزن/وزن، فیٹی ایسڈ، ٹیلو، سوڈیم نمک: 0.50% وزن/وزن، سوڈیم سٹریٹ: حسب ضرورت، کل: 100.00% وزن/وزن۔ **احتیاط: 1- لیبل، پرچے پر بیان کردہ مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کیلئے استعمال نہ کریں۔ 2- جیسا کہ پرچے میں بتایا گیا ہے، استعمال کے بعد ڈبے کو ضائع کر دیں۔ 3- یہ پروڈکٹ آبی نامیات کیلئے زہریلا ہے، اسلئے اسے آبی ذخائر، ایکوا کلچر اور پیسی کلچر والی جگہوں کے پاس استعمال نہیں کرنا چاہیئے۔ زہر کی علامات:** تھوک آنا، پائلو ری ایکشن، کھجلی، سینے میں جکڑن، دل دھڑکنا، ہائپو ٹینشن، قے، اسہال، ہائپو تھرمیا اور ایٹاکسیا ظاہر ہو سکتے ہیں۔ **حفاظتی اقدامات:** 1- پروڈکٹ کا استعمال کرتے وقت کھانے، پینے، سگریٹ نوشی کرنے یا چبانے سے گریز کریں۔ 2- پروڈکٹ کا استعمال کرتے وقت لمبی آستینوں والی شرٹ، لمبی پتلون، کیمیکل ریزسٹنٹ دستانے اور کور والے جوتے پہنیں۔ اس کے علاوہ، مکسنگ اور لوڈنگ کے دوران ماسک اور چشمے پہنیں۔ 4- ہوا کی سمت کے ساتھ چلنے والے اسپرے کے ذرات سے چھڑکاؤ کرنے والے شخص کو بچائیں۔ 5- جسم پر پھپھوند کش لگ جانے پر، جسم کے کھلے ہوئے حصے کو صابن اور ڈھیر سارے پانی سے دھوئیں۔ 6- ہاتھوں اور جسم کے غیر تحفظ یافتہ حصوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ استعمال کے بعد آلودہ کپڑوں کو الگ سے دھوئیں۔ **ابتدائی طبی امداد: 1- نگل لینا:** جب تک ڈاکٹر نہ کہے اسے زبردستی قئی نہ کرائیں- بے ہوش شخص کو کچھ بھی منہ سے نہ کھلائیں- منہ کو پانی سے صاف کریں- اگر مریض ہوش وحواس میں ہے تو اسے ایک دو گلاس پینے کا پانی دیں- ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کریں- **2- سانس کے ذریعہ اند رلینا:** مریض کوتا زہ ہوا میں لے جائیں اور اسے گرم اور پر سکون رکھیں- اگر سانس رک رہی ہو یا سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو تو منہ کے ذریعہ تنفس دیں یا آکسیجن دیں- ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کریں- **3- اگر جلد پر لگ جائے:** جسم کے آلودہ حصے کو یہاں تک کہ بالوں اور ناخون کے اندرونی حصوں تک کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھلیں- اگر درد، سرخی اور سوزش برقرار رہتی ہے تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں- تمام آلودہ کپڑوں کو اتار کے صابن اور پانی سے اچھی طرح دھلیں اور پھر پہنیں- **4- اگر آنکھوں میں لگ جائے:** آنکھوں کو صاف پانی سے کم از کم 15 منٹ تک اچھی طرح دھلیں- اگر درد، سرخی اور روشنی سے گھبراہٹ برقرار رہتی ہے تو کسی آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں- **تریاق:** اس کا کوئی خاص تریاق نہیں ہے- علامات کے مطابق علاج کریں-

FMC

Velzo®

FUNGICIDE

1 kg

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Keep in cool, dry place away from heat or open flame.

DANGER
खतरा જોખમ

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.
ગરમી અને ખુલ્લી જ્વાળાથી દૂર ઠંડી, સુક્કી જગ્યામાં રાખો.

सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

GROUP	40	M03	FUNGICIDES
समूह	४०	एम०३	फफूंदीनाशक

Manufactured and Marketed by : FMC India Private Limited, Regd. Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Bandra Suburban, Maharashtra– 400098, India. **Factory:** Lane No- 2, Phase-1, SIDCO Industrial complex, Bari Brahmana, Samba, Jammu (J&k)- 181133

निर्माता एवं विपणनकर्ता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ रा माळा, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्रा, भारत. **फैक्टरी:** लेन नंबर- २, फेज -१, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, बारी ब्राह्मण, सांबा, जम्मू (जम्मू-कश्मीर) - १८११३३.

ઉત્પાદન તથા વચાણકર્તા: એફ એમ સી ઈંડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, રજિ. ઓફિસ: ટીસીજી ફાઇનેંશિયલ સેંટર, ૨ જા માળે, સી -૫૩, બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પલેક્સ, બાંદ્રા (પૂર્વ), બાંદ્રા સબર્બન, મુંબઇ - ૪૦૦૦૯૮, મહારાષ્ટ્ર, ભારત. **ફૅક્ટરી:** લેન નં. ૨, ફેજ - ૧, સિડકો ઇન્ડસ્ટ્રિઅલ કોમ્પલેક્સ, બારી બ્રામ્હણા, સાંબા, જમ્મૂ, (જમ્મૂ - કશ્મીર) ૧૮૧૧૩૩.

In case of complaints, please contact Customer Cell ✆: 1800 102 6545 or Email ✉: Ask@fmc.com or write at Regd. Office address of FMC India Private Limited.

Reg. No./रजि.नं.: CIR- 15517/2022(436)-Valifenalate+Mancozeb (WG)-1

Mfg.Lic.No./मैन्यु.ला.नं.:
JKPP00000750

Batch No./बैच नं.:

Date of Mfg./मैन्यु.ता.:

Exp. Date/अवसान तिथि.:

Maximum Retail Price:₹ / अधिकतम खुदरा मूल्य :₹
(Inclusive of all taxes) / (सभी करों सहित):

Net Quantity/शुद्ध मात्रा: **1 kg**

FMC, Velzo and वेल्ज़ो, વેલ્ઝો are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2023 FMC Corporation. All rights reserved.