



Manufactured & Marketed by: **FMC India Private Limited, Registered Office:** TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra. **Factory:** Village Nimbura, Post Office Mubarkpur, Tehsil - Dera Bassi, Distt. S.A.S Nagar (Mohali), Punjab - 140507.

In case of complaints, please contact Customer Cell ☎: 1800 102 6545 or Email ✉: Ask@fmc.com or write at Regd. Office addressof FMC India Private Limited.

निर्माता एवं विपणनकर्ता: एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस: टीसीसी फाइनेंशियल सेंटर, २ से मंजिल, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र। **फैक्टरी:** गाँव निंबुरा, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर, तहसिल – डेरा बस्सी, जिला : एस. ए. एस. नगर (मोहाली), पंजाब – १४०५०७।

FMC, the FMC logo, Resonex, रजोनेक्स, रजोनेक्स, डेजेल्स, सीएलएस, एफएमसी, FMCIndia, टैगलॉगो and नोडोला are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2025 FMC Corporation. All rights reserved.



Resonex™ Chlorantraniliprole 5% w/w DT (Insecticide)

Purpose: For Agricultural Use **For crop & pest group:** Chlorantraniliprole 5% w/w DT (Tablet for direct application) is an anthranilic diamide insecticide, recommended to control Yellow Stem Borer (Scirpophaga incertulas) Rice Leaf Folder (Cnaphalocrosis medinalis) in rice.

Recommendation:

Crop	Common Name of the target Pest	Dosage per hectare			Waiting period from last spray to harvest (in days)
		A.I. (g)	Formulation (No. of tablets)	Dilution in water (L)	
Rice	Yellow Stem Borer (Scirpophaga incertulas) Rice Leaf Folder (Cnaphalocrosis medinalis)	40-50	1000-1250	NA	47

Directions For Use/ Manner and Time of application / Application techniques/ Frequency including maximum number of sprays and Crop stage of application: Place the required number of tablets uniformly in the field. Kindly make sure that there is a 3-5 cm standing water in field at the time of application. One application in a crop cycle shall be done at 15-25 days after transplanting coincided with active tillering stage of the crop when adults or egg masses of stem borer are visible in the field.

Weather condition (in general): Avoid application during adverse weather conditions.

Soil and water (where ever applicable) : Make sure that standing water in the field at least 5-7 days after the application.

Equipment type: Mechanical disperser ,hand-wearing chemical resistant gloves.

Nozzle type: NA

Instruction for mixing: NA.

Re-entry period: Do not enter treated areas for 24 hours.

Pre harvest interval (PHI) : 47.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: NA.

Precaution to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: Please refer to cautionary statements.

Symptoms Of Poisoning: No clinical signs and symptoms of poisoning have been found.

First aid:1. If ingested: Drink plenty of water. Do not induce vomiting or give anything by mouth to an unconscious person. If vomiting does occur, rinse mouth and drink fluids again. **Call a physician immediately. 2. If inhaled:** Take the person to fresh air. If the person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration and consult a physician immediately. **3. In case of skin contact:** Immediately remove contaminated clothing and footwear, wash thoroughly the affected parts of body with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4. In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

मौसम की स्थिति(सामान्य रूप में): प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान उपयोग से बचें। **मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो):** सुनिश्चित करें कि उपयोग के बाद खेत में कम से कम ५-७ दिनों तक पानी खेत में खड़ा रहे। **उपकरण के प्रकार:** यांत्रिक फैलाव का उपयोग करके या हाथ में रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने पहनकर इस्तेमाल करें। **नोजल प्रकार :** लागू नहीं। **मात्रा बनाने की विधि:** लागू नहीं। **मिलाने का निर्देश:** लागू नहीं।

पुनः प्रवेश अवधि: २४ घंटे के लिए उपचारित क्षेत्रों में प्रवेश न करें।

फसल पूर्व अंतराल (पीएचआय) : ४७

चरणों के दौरान वे अवस्थाएं जिनके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए: लागू नहीं।

एतिहास मधु मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रु जैसे लाभकारी कीड़ों को नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: कृपया चेतावनी कथन देखें।

विषाक्तता के लक्षण: विषाक्तता के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं।

प्राथमिक धिकित्वा: १. अगर निगल लिया: खूब सारा पानी पिलाएं। बेहोश व्यक्ति को उल्टी के लिए प्रेरित न करें या मुंह से कुछ भी न दें। अगर उल्टी होती है, तो मुंह कुल्ला और फिर से तल पदार्थ पीएं। तुरंत एक चिकित्सक को बुलाओ। २. अगर सांस ली जाए: व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। ३. **त्वचा संपर्क के मामले में :** दूषित कपड़ों और जूतों को तुरंत हटा दें, शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन से खूब सारे पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग कपड़े इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। ४. **आँख से संपर्क के मामले में :** कम से कम १५ मिनट तक काफी सारे पानी से छींटें मारें। यदि दर्द, लालिमा, खुजली या फोटोफोबिया जारी रहे, तो आंखों के डॉक्टर की सलाह लें।

Instructions for storage:1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed, or shall be kept in a separate almirah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapors of insecticide.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material :1. Dangerous to reuse empty containers. 2. Packages shall be broken and buried away from habitation. 3. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 4. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Chemical Composition:

Ingredient	Weight (% w/w)
Chlorantraniliprole a.i.	5.00
Sodium dioctyl-sulphosuccinate	0.80
Polycarboxylate	2.50
D, L- Tartaric Acid	21.00
Sodium bi- carbonate	30.00
Sodium carbonate	8.00
Magnesium stearate	0.70
Denatonium benzoate	0.05
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydroxy-1,2-ethoxy-ethane-1,2-diol, ethoxylated	5.50
Hydrated Magnesium Silicate	6.00
Maltodextrin	Q. S
Total	100.00

Cautionary Statements: Not to be used for any purpose other than specified on label/ leaflet. 2. The product is highly toxic to aquatic organisms and fish and moderately toxic to honey bees with long lasting effects thus the product containing molecules may be avoided near aquaculture and during active bee foraging period of the day.

Manufactured and Marketed by : FMC India Private Limited, Registered Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra. **Factory:**Village Nimbura, Post Office Mubarkpur, Tehsil - Dera Bassi, Distt. S.A.S Nagar (Mohali), Punjab - 140507.

रेजोनेक्स™

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ५% भार/भार डीटी (कीटनाशक)

उद्देश्य: कृषि उपयोग के लिए।

फसल और कीट समूह: क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ५% भार/भार डीटी (सीधे उपयोग के लिए गोली) एक एंथ्रानिलिक डायमाइड कीटनाशक है, जिसे चावल में पीला तना छेदक (स्किरपोगा इनकर्टुलस) चालव पत्ती मोड़क (नैफलोक्रोसिस मेडिनलिस) कीटों को नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जाता है।

अनुशंस:

काला	बीट का समान वन	माा प्रती हेक्टर (म।)	कुलीक की मात्रा (बी. रखा)	हवाई वरह (किगै)
सबल	पीला तना छेदक (स्किरपोगा इन्कर्टुलस) चालव पत्ती मंडक (नैफलोक्रोसिस मेडिनलिस)	४०-५०	१०००-१२५०	लागू नहीं

इस्तेमाल के लिए निर्देश / आवेदन का तरीका और समय/आवेदन तकनीक /रूपे की अधिकतम संख्या सहित आवृत्ति और आवेदन के लिए फसल चरण: क्षेत्र में समान रूप से गोलियों की आवश्यक संख्या रखें। कृपया सुनिश्चित करें कि उपयोग के समय खेत में ३-५ सेंमी खड़ा पानी रहे। फसल चक्र में एक उपयोग रीपाई के १५ – २५ दिनों के बाद किया जाना चाहिए जब फसल सक्रिय टिलरिंग (किल्ले निकलना) के चरण में हो और खेत में व्यसक या तना छेदक के अंडे दिखाई दें।

मौसम की स्थिति(सामान्य रूप में): प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान उपयोग से बचें।

मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो): सुनिश्चित करें कि उपयोग के बाद खेत में कम से कम ५-७ दिनों तक पानी खेत में खड़ा रहे।

उपकरण के प्रकार: यांत्रिक फैलाव का उपयोग करके या हाथ में रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने पहनकर इस्तेमाल करें।

नोजल प्रकार : लागू नहीं।

मात्रा बनाने की विधि: लागू नहीं।

मिलाने का निर्देश: लागू नहीं।

पुनः प्रवेश अवधि: २४ घंटे के लिए उपचारित क्षेत्रों में प्रवेश न करें।

फसल पूर्व अंतराल (पीएचआय) : ४७

चरणों के दौरान वे अवस्थाएं जिनके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए: लागू नहीं।

एतिहास मधु मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रु जैसे लाभकारी कीड़ों को नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: कृपया चेतावनी कथन देखें।

विषाक्तता के लक्षण: विषाक्तता के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं।

प्राथमिक धिकित्वा: १. अगर निगल लिया: खूब सारा पानी पिलाएं। बेहोश व्यक्ति को उल्टी के लिए प्रेरित न करें या मुंह से कुछ भी न दें। अगर उल्टी होती है, तो मुंह कुल्ला और फिर से तल पदार्थ पीएं। तुरंत एक चिकित्सक को बुलाओ। २. अगर सांस ली जाए: व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। ३. **त्वचा संपर्क के मामले में :** दूषित कपड़ों और जूतों को तुरंत हटा दें, शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन से खूब सारे पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग कपड़े इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। ४. **आँख से संपर्क के मामले में :** कम से कम १५ मिनट तक काफी सारे पानी से छींटें मारें। यदि दर्द, लालिमा, खुजली या फोटोफोबिया जारी रहे, तो आंखों के डॉक्टर की सलाह लें।

विषनाशक कथन: कोई विशिष्ट विषहर औषध नहीं है। लक्षण के अनुसार और चिकित्सक के आधार पर इलाज दी जानी चाहिए।

सुरक्षा सावधानियां: प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न लियें, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरे बांह की शर्ट, लंबी टैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने और ढके हुए जूते पहनें। हाथ और शरीर के असुरक्षित हिस्सों को सेंमालने और खाने, पीने या धूम्रपान करने से पहले अच्छी तरह से धो लें उपयोग के बाद दूषित कपड़ों को अलग से हटाएं और धो लें।

भंडारण के लिए निर्देश: १. कीटनाशक युक्त पैकेज को मूल कंटेनर में अलग कमरे में या परिसर में अन्य वस्तुएं रखे जाने वाले कमरे या परिसर से दूर, बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर, पशुओं के चारे से दूर अथवा अलग अलमारी में ताला और चाबी लगाकर रखना चाहिए। २. कीटनाशक के संग्रहण के लिए बने कमरे या परिसर अच्छी तरह निर्मित, खुशक, अच्छी रोशनी वाले, और हवादार और कच्चे के साथ संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त आगाम वाले होने चाहिए।

प्रयुक्त कंटेनरों का निपटान: १. खाली डिब्बों का दुबारा उपयोग करना हानिकारक है। २. खाली डिब्बों को तोड़कर निवास से दूर जमीन में गाड़ दें। ३. खाली डिब्बों को डूबावा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ४. यह कीटनाशक निर्माताओं तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है की वह डिब्बों/पैकेजिंग या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुव्यवित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।

रासायनिक संरचना:

संयोजक संरचना	(% भार/भार)
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल स.त.	५.००
सोडियम डाइऑक्टाइलसक्सिनेट	०.८०
पॉलीकार्बोक्सिलेट	२.५०
डी, एल- टार्टरिक एसिड	२१.००
सोडियम कार्बोनेट	३०.००
सोडियम कार्बोनेट	८.००
मैन्नीशियम स्ट्रीयरेट	०.७०
डेनोटोनियम बेजोएट	०.०५

पॉली (ऑक्सि – १,२ – एथेनेडियल), २ – हाइड्रो – ७) – हाइड्रोक्सि – एथेन – १,२ – डाइल, एथॉक्सिलेटेड	५.५०
हाइड्रेटेड मैन्नीशियम सिलिकेटस	६.००
हाइड्रेटेड्स मैन्नीशियम सिलिकेटस	प्रयोग मात्र
कुल	१००.००

चेतावनी बयान:१. लेबल/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २.हाइ उत्पाद जलीय जीवों और मछलियों के लिए अत्यधिक विषैला है और मधुमक्खियों के लिए मध्यम विषैला है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए इस आगु युक्त उत्पाद को जलीय कृषि के दिन और दिन मधुमक्खियों के सक्रिय चरणाह के समय उपयोग से बचाया चाहिए।

निर्माता एवं विपणनकर्ता: **एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस:** टीसीसी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र। **फैक्टरी:** गाँव निंबुरा, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर, तहरसिल – डेरा बस्सी, जिला : एस. ए. एस. नगर (मोहाली), पंजाब – १४०५०७.

रेजोनेक्स™

क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ५%व/व डीटी (कीटनाशक)

हेतु: कृषि वापरसाठी।

पीक आणि कीटक गटसाठी: क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ५% व/व डीटी (थेट वापरसाठी गोळी) हे एंथ्रानिलिक डायमाइड कीटनाशक आहे. जे भाता मधिल पिवळा खोडकिडा (स्किरपोफागा इन्स्टर्नुलास) भाताची पाने दुमडणारी (नॅनोफोक्रोसिस मेडिनालिस) नियंत्रित करण्यासाठी शिफारस केलेले आहे.

शिफारसे:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	स.त. (बी.)	ड्राग (गोळी/हेक्टर रखा)	सॅम्य क्पावणी (गोळी/हेक्टर सारी पानी (ली.)	रोवटली पदार्थाने ते कायना? लीव वटा पाहण्याचा कालावधी (दिवसात)
भाता	पिवळा खोडकिडा (स्किरपोफागा इन्स्टर्नुलास) भाताची पाने दुमडणारी (नॅनोफोक्रोसिस मेडिनालिस)	४०-५०	१०००-१२५०	लागू नाही.	४७

वापराच्या सूचना/ वापरण्याची पध्दत आणि वेळ/ वापरण्याचे तंत्रे/ फवाराऱ्यांची जास्तीत जास्त संख्या आणि वापरण्याच्या पीक टप्प्यासह बौर्यवारता: आवश्यक संख्येत गोळ्या शेतात एकसारख्या ठेवा. वापराच्या वेळी शेतात ३-५ सेंमी पाणी साचले आहे याची खात्री करा. लाववळीनंतर १५-२५ दिवसांनी पीक चक्रात एकदा वापर करावा, जेव्हा पिकाच्या मध्यम मशगामीच्या अरुंधेत प्रौढ किंवा खोडकिडयाची अंडी शेतात दिसतील.

हवामानाची सामान्य स्थिती: हवामानाच्या प्रतिकूल स्थितीच्या वेळी वापर करू नये.

पाती आणि पाणी (जेथे लागू असेल तेथे): वापरण्यानंतर किमान १-७ दिवसांनी शेतात पाणी साफून राहिल याची खात्री करा.

उपकरणाचा प्रकार: मेकॅनिकल डिस्पर्सर, हाताने वापरता येणारे रासायनिक प्रतिरोधक हातमोजे.

नोजल प्रकार: लागू नाही.

विपणनासाठी निर्देश: लागू नाही.

पुनः प्रवेश अवधि: फवारणी सुरूे पर्वत २४ तासा पर्वत उपचारित शेतात प्रवेश करू नये.

कापणी/तोडणी पूर्वी मध्यांतर (पीएचआय): ४७

कोणत्या टप्प्याच्या दरम्यान कीटनाशकचे कोणत्याही पिकावर लागू केली जात नाहीत: लागू नाही।

मधमाश्यासारख्या फायदेशीर कीटकांना आणि कीटकांच्या नैसर्गिक शत्रूंना हानी पोहोचू नये म्हणून घ्यावयाची खबरदारी: कृपया सावधानीरीती विधाने घहा.

विषबाधेची लक्षणे: विषबाधेची कोणतीही निमित्तिकल चिन्हे आणि लक्षणे आढळली नहीत. **प्रथमोपचार:** १) **जर सेवन केलेतर :** भरपूर पाणी घ्या. बेशुध्द व्यक्तीला उलटया करू देवू नका किंवा तोंडाने काहीही देवू नका. जर उलटया झाल्या तर तोंड स्वच्छ आणि पुन्हे द्रव्य घ्या. **ताबडतोब डॉक्टरांना बोलावा.** २) **जर श्वासरादी आत घेतले असेल तर:** व्यक्तीला मोकळ्या हवेंत घेवुनू जा. जर व्यक्ती श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासन घ्या आणि ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. ३) **त्वचेशी संपर्क झाल्यास:** दूषित कपडे आणि पदार्थाने ताबडतोब काढून टाका, शरीराचे प्रभावित भाग साबणाने आणि भरपूर नाण्याने पूर्णपणे धुवा. जर वेदना,

लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहिली तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. वापरण्यापूर्वी सर्व दूषित कपडे वेगळे करून साबणाने आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवावेत. **डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास:** कमीत कमी १५ मिनटा पर्यंत भरपूर पाण्याने व्यवस्थित धुवा. जर वेदना, जळजळ, लालसरपणा वा फोटोफोबिया परसिस्ट सतत राहिल्यास डॉळ्याच्या विशेषज्ञाचा सल्ला घ्या.

उत्तारा विधान: कोणताही विशिष्ट विषोपचार नाही, म्हणून, लक्षणानुसार आणि सहाय्यक थेरपी दिली पाहिजे.

सुरक्षेतेले संबंधी खबरदारी: उत्पादनाचा वापर करते वेळी काहीही खावू, पीवू व धुम्रपान करू नये, पान चघळू नये, उत्पादनाचा वापर करते वेळी पूर्ण बांदीचा शर्ट, लांब टँट, रासायन प्रतिरोधक हातमोजे, मार्स्क आणि छाकलेले बूट वापरा.हात आणि शरीराचा उघड्या भागाला व्यवस्थित धुवा. फवारणी नंतर दूषित कपडे काढून घ्या.

साठवण : १) हे कीटकाशक अस्थायी पॅकेजिस इतर मात ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या या पासून दूर जागी वा खोल्यात किंवा कीटनाशकांचा दर्जा व स्वरूप यांचा विचार करून कपाटात कडीकुलपात ठेवावीत. २) हे तणनाशक साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळवी राहणारी, भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोटी असावी त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदूषण टाळेल.

रिक्त्या उड्यांची विव्हेवाट: **वापरलेली पॅकेजिस इतर साक्षीय आणि किटनाशकांच्या पाण्याची विव्हेवाट:** १) रिक्त्या उड्यांचा पुर्नवापर धोकादायक आहे. २) वापरलेली पॅकेजिस मोडून- तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खाल पुरावीत. ३) पुनः अन्य कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिक्त्या पॅकेजिस उपयुक्कावर टाकू नयेत. ४) तणनाशक निर्माता सं उध्योगकर्ता ह्याचे कर्तव्य आहे कि पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवारणीची उपकरणणी धुतलेले पाणी यांची विव्हेवाट पाह्यवरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पध्दतीने करावी.

रासायनिक संरचना:

घटक	वजन (% व/व)
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल स.त.	५.००
सोडियम डायऑक्टेिल पॉलीकार्बोक्सिलेट	०.८०
पॉली कार्बोक्सिलेट	२.५०
डी,एल-टार्टरिक असिड	२१.००
सोडियम बी- कार्बोनेट	३०.००
सोडियम कार्बोनेट	८.००
मॅग्नेशियम स्ट्रीअरेट	०.७०
डेनाटोनियम बेजोएट	०.०५

पॉली (ऑक्सि – १,२ – इथेनेडिअल), अ- हायड्रो – डब्ल्यु – हायड्रोक्सि – इथेन – १,२ – डाइल, इथाॅक्सिलेटेड	५.५०
हायड्रेटेड मॅग्नेशियम सिलिकेट	६.००
मल्टोडेक्सट्रिन	क्यू. एस.
एक्शुण	१००.००

सावधानीरीचे विधान: १. लेबल/ लिपलेट वर नमुद के लेल्या शिवाया इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले जाऊ नये. २ . हे उत्पादन जलीय जीव आणि मासे यांच्यासाठी अत्यंत विषारी आहे, हे जलीय जीवांसाठी माफक प्रमाणात विषारी आहे त्यामुळे हे रेणू असलेले मत्स्यापालन उत्पादना जळव आणि दिवसा मधमाशी सक्रिय असतानाच्या काळात फवारणी टाळावी.

निर्माता आणि विक्रेता: **एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस:** टीसीसी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र। **फॅक्टरी:** गांव निंबुरा, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर, तहरसिल – डेरा बस्सी, जिला : एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब– १४०५०७.

रेजोनेक्स™

क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल ५%भार/भार डीटी (जंगुणाशक)

हेतु: कृषि उपयोगां माटे.

याड अने जंुणा ळमूड माटे : क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल ५% भार/ भार डीटी (प्रत्यक्ष ठंटाव माटे गोली) ऐन्ट्रानिलिड डायमाईड जंगुणाशक छै, जें डायमोनां पीणा थड ळेडक (रुडयोंङागा र्जन्स्टुलास), डांगर पाण डातरिया (नेङागोकोझिङ मडेनालिस) ने डाभूमां लेवा माटे ळामागछ कटवांमां आवे छै.

