FMC

Manufactured By:
FMC India Private Limited, Regd. Office :
Phoenix Paragon Plaza, Unit No. 2B - 39-41,
Second Floor, Phoenix Market City, L. B. S. Marg,
Kurla (w) Mumbai - 400070, Maharashtra.
Factory : Plot No.11, G.I.D.C. Savli,
Village : Manjusar, District : Vadodara-391775, Gujarat.
Marketed By:
FMC India Private Limited, Regd. Office :
Phoenix Paragon Plaza, Unit No. 2B - 39 - 41,
Second Floor, Phoenix Market City, L. B. S. Marg,
Kurla (w) Mumbai - 400070, Maharashtra.
In case of complaints, please contact
Customer Cell ✆: **1800 102 6545 or**
Email ✉: **Ask@fmc.com or**
write at Regd. Office address
of FMC India Private Limited.

FMC, the FMC logo, Tirracto, ટિરૉક્ટો, टिरॉक्टो, ரிடெக்டோ, టిరాక్టో, ಟಿರಾಕ್ಟೊ, ടിറാക്ടോ and ডিরাক্টো are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.
©2026 FMC Corporation. All rights reserved.

Tirracto™

Chlorantraniliprole 15.75%w/w + Clothianidin 26.25 % w/w SC (INSECTICIDE)

PURPOSE: For Agricultural Use.

CROP & PEST GROUP: Chlorantraniliprole 15.75 % w/w + Clothianidin 26.25 % w/w SC is a broad-spectrum premix insecticide recommended for the control of early shoot borer, top borer, termites and white grub in Sugarcane.

Chemical Composition:

Name	Content (% w/w)
Chlorantraniliprole a.i.	15.75
Clothianidin a. i.	26.25
Mixture containing methyl methacrylate ethoxylated graft copolymer	3.00
Polymeric dispersant	1.50
Isotridecylalcohol, ethoxylated	1.00
Propylene glycol	5.50
Polydimethylsiloxane	0.30
1,2-benzisothiazol-3-one	0.05
Xanthan gum	0.10
Water	Q.S.
Total	100.00

Recommendation:

Crop	Common name of Pest	Dosage / ha			Pre-harvest interval in Days
		a.i. (g)	Formulation (ml)	Dilution in water (L)	
Sugar-cane	Early shoot borer, Top borer, Termites and White grub	200	400	1000	258

One liter of Chlorantraniliprole 15.75%w/w + Clothianidin 26.25%w/w SC contains 188 g a.i. of Chlorantraniliprole and 312 g a.i. of clothianidin.

Directions For Use/ Application Technique: Soil drenching.

Weather Condition In General: Avoid application on a windy day and when heavy rains forecasted.

Manner & Time Of Application, Number Of Application, Frequency Including Maximum No. Of Application And Crop Stage For Application: Single application as a soil drench over cane setts at the time of planting.

Spray Equipment And Nozzle Type: Use high volume spraying equipment, such as knapsack sprayer without nozzle.

Instructions For Mixing: Measure the recommended quantity of the product and mix well with a small quantity of water. Mix thoroughly and then add the remaining recommended quantity of water while stirring vigorously.

Soil And Water: No specific soil and water management is required.

Stages During Which Pesticides Should Not Be Applied On Any Crop: Not applicable.

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: Please refer to cautionary statements.

Re-entry period : Do not enter treated areas for 24 hours or until spray has dried.

Safety Precautions: 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while handling the product. 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, goggles and knee-length rubber boots while handling the product. 3. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water. 4. Wash hands and unprotected parts of the body properly after handling and before eating, drinking or smoking. Removeand wash contaminated clothing, separately after use. **Cautionary Statement:** 1. Not to be used for any purpose other than specified on label /leaflet. 2. This product is toxic to silkworms. Do not rotate mulberry plantations after crops where chlorantraniliprole based formulation was commonly used in foliar or soil applications. 3. Clothianidin is low toxicity to fish and very toxic to aquatic organisms thus avoid release to environment and may be avoided near aquaculture. 4. It is toxic to honeybees, application should be avoided during active period of foraging of honeybees.

Symptoms Of Poisoning: May cause subdued behaviour, blurred vision, abnormal breathing, tremor, ataxia and excessive lachrymation.

Antidote statement: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

First Aid Measures: 1. **If Ingested:** Do not induce vomiting, If the victim is conscious, give several glasses of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. See a doctor immediately. 2. **If Inhaled:** Take person to fresh air. If the person is not breathing, then give artificial respiration. If person is breathing with difficulty, then administer oxygen. Take medical assistance immediately. 3. **In case of Skin Contact**: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hair and under fingernails. If pain or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. **In case of Eye Contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. Seek medical assistance immediately.

Instructions for storage : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in original container in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed or shall be kept in a separate almirah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to prevent environmental contamination with vapour of insecticide.

Disposal of used containers , washing from equipment and surplus material : 1) Dangerous to re-use empty containers. Container should be triple rinsed with water and rinsate should be poured to the spray mix. 2) The packages shall be broken and buried away from habitation. 3) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 4) It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticide and operators to dispose off packages or surplus materials and washing as well as any spills in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Manufactured by : FMC India Private Limited, Regd. Office: Phoenix Paragon Plaza, Unit No. 2B-39-41, Second Floor, Phoenix Market City, L. B. S. Marg, Kurla (w) Mumbai - 400070, Maharashtra.

Factory: Plot No.11, G.I.D.C. Savli, Village : Manjusar, District : Vadodara-391775, Gujarat.

Marketed by : FMC India Private Limited, Regd. Office: Phoenix Paragon Plaza, Unit No. 2B-39-41, Second Floor, Phoenix Market City, L. B. S. Marg, Kurla (w) Mumbai - 400070, Maharashtra.

टिरॉक्टो™

क्लोरॅंट्रानिलिप्रोल १५.७५% भार/भार + कलोथियानिडिन २६.२५% भार/भार एस.सी. (कीटनाशक)

प्रयोजन: कृषि उपयोग हेतु।

फसल और कीट समूह : क्लोरॅंट्रानिलिप्रोल १५.७५% भार/भार + क्लोथियानिडिन २६.२५% भार/भार एस. सी. एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रीमिक्स कीटनाशक है जिसकी सिफारिश गन्ने में कनसुआ, चोटी बेधक, दीमक और सफेद लट के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

रासायनिक संरचना:

नाम	वजन (% भार/भार)
क्लोरॅंट्रानिलिप्रोल स.त.	१५.७५
क्लोथियानिडिन स.त.	२६.२५
मिक्सचर कंटेनिंग मिथाइल मिथाएकराईलेट एथोक्सिलेटेड ग्राफ्ट कोपोलीमर	३.००
पॉलीमेरिक डिसपर्सेन्ट	१.५०
आइसोट्राईडीसाइल ऐल्कोहॉल, एथोक्सिलेटेड	१.००
प्रोपलीन ग्लाइकोल	५.५०
पॉलीडिमिथाइल सिलोक्सेन	०.३०
१,२-बॅंजिसोथियाज़ोल-३-वन	०.०५
ज़ैंथन गम	०.१०
पानी	पर्याप्त मात्रा
कुल	१००.००

अनुशंसा:

फसल	रोग के आम नाम	मात्रा/ हैक्टर			कटाई से पहले अंतराल (दिन)
		स.त. (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	पानी के मात्रा (लि.)	
गन्ना	कनसुआ, चोटी बेधक, दीमक और सफेद लट	२००	४००	१०००	२५८

एक लीटर क्लोरॅंट्रानिलिप्रोल १५.७५%भार/भार+ कलोथियानिडिन २६.२५% भार/भार एस सी में १८८ ग्राम स.त. क्लोरॅंट्रानिलिप्रोल और ३१२ ग्राम स.त. क्लोथियानिडिन होता है।

उपयोग के लिए निर्देश /अनुप्रयोग तकनीक: मिट्टी में ड्रेंचिंग द्वारा।

मौसम की स्थिति: हवा के दिन और जब भारी बारिश का पूर्वानुमान हो तो प्रयोग से बचें।

रीति एवं अनुप्रयोग का समय, उपयोग आवृत्ति समेत अधिकतम संख्या और उपयोग के लिए फसल अवस्था: रोपण के समय मिट्टी में ड्रेंचिंग के रूप में गन्ने के सेटों पर एक बार ही प्रयोग करे।

छिड़काव उपकरण और नोजल के प्रकार: हाई वाल्युम स्प्रे उपकरण जैसे नैपसैक स्प्रेयर्स बिना नोजल के उपयोग करें।

मिश्रण के लिए निर्देश: उत्पाद की अनुशंसित मात्रा को मापें और पानी की थोड़ी मात्रा में, अच्छी तरह से मिलाएँ। घोल को अच्छी तरह मिलाएं और फिर जोर से हिलाते हुए पानी की शेष सुझाई गई मात्रा को मिलाएं।

मिट्टी और पानी: किसी विशिष्ट मिट्टी और जल प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है।

फसल अवस्था जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिए: लागू नहीं।

एहतियात मधु मक्खियों और कीटो के प्राकृतिक शत्रु जैसे लाभकारी कीडों को नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: कृपया सावधानियां कथन देखें।

पुन: प्रवेश अवधि : छिड़काव सूखने तक २४ घंटे तक उपचारित खेतों में प्रवेश न करें।

सुरक्षा सावधानियां: १. उत्पाद का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पियें, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। २. उत्पाद को संभालते समय लंबी बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, चश्मा और घुटने की लंबाई वाले रबड़ के जूते पहनें। ३. शरीर पर किसी भी रिसाव की स्थिति में, खुले हिस्सों को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं। ४. उत्पाद को संभालने के बाद और खाने, पीने या धूम्रपान करने से पहले हाथों और शरीर के असुरक्षित हिस्सों को ठीक से धोएं। उपयोग के बाद दूषित कपड़ों को अलग से हटाएं और धोएं।

सावधानियां कथन : १. लेबल/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २. यह उत्पाद रेशम के कीड़ों के लिए विषाक्त है। फसलों के बाद मलबरी के बागानों को न लगाये जहां आमतौर पर क्लोरॅंट्रानिलिप्रोल आधारित सूत्रीकरण का उपयोग पत्ते या मिट्टी में किया जाता हो। ३. क्लोथियानिडिन मछली के लिए कम विषाक्त है और जलीय जीवों के लिए बहुत जहरीला है, इसलिए जलीय कृषि के पास इसका प्रयोग न करें । ४. यह मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है, मधुमक्खियों की चारा अवधि से सक्रिय अवधि के दौरान इसका प्रयोग न करें।

विष के लक्षण: मंद व्यवहार, धुंधला देखना, असामान्य श्वास लेना, कंपकंपी, मांसपेशियों की चाल में तालमेल न होना और अत्यधिक आँखों से पानी आना हो सकता है।

विषनाशक कथन: कोई विशिश्ट विषनाषक उपलब्ध नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

प्राथमिक चिकित्सा: १. **निगल लिए जाने पर:** यदि व्यक्ति होश में और सजग है, तो कुल्ला कराएं और १ या २ गिलास पानी पीने को दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर के कहे बिना उल्टी न कराएं। २. **सांस ले लेने पर:** व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। ३. **त्वचा से संपर्क होने पर:** बालों और नाखूनों की जड़ों सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि दर्द, लालिमा या खुजली जारी रहे, तो डॉक्टर की सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग रखें और प्रयोग करने से पहले साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। ४. **आंख से संपर्क होने पर:** कम से कम १५ मिनट तक काफी सारे पानी से छींटे मारें। तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

भंडारण के लिए निर्देश: १. कीटनाशक युक्त पैकेज को मूल कंटेनर में अलग कमरे या परिसर में अन्य वस्तुएं रखे जाने वाले कमरे या परिसर से दूर, बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर, पशुओं के चारे से दूर अथवा अलग अलमारी में ताला और चाबी लगाकर रखना चाहिए। २. कीटनाशक के संग्रहण के लिए बने कमरे या परिसर अच्छी तरह निर्मित, खुश्क, अच्छी रोशनी वाले, और हवादार और वाष्प के साथ संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त आयाम वाले होने चाहिए।

खाली डिब्बे साधनों की धोवन और बचे हुए **कीटनाशक** का निपटारा : **१. खाली डिब्बों का दुबारा उपयोग करना खतरनाक है।** डिब्बे को तीन बार पानी से खंगाला जाना चाहिए और इस खंगाले गए पानी को प्रयोग के मिश्रण में डाला जाना चाहिए। २. खाली डिब्बों को तोड़कर निवास से दूर जमीन में गाड़ दें। ३. खाली डिब्बों को दुबारा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ४. यह कीटनाशक निर्माताओं तथा उपयोगकर्ता का कर्त्तव्य है की वह डिब्बों/पैकेजिस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।

निर्माता : एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: फीनिक्स पैरागॉन प्लाजा, युनिट नं. २बी-३९-४१, दूसरी मंज़िल, फीनिक्स मार्केट सिटी, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०००७०, महाराष्ट्रा.

फैक्टरी: प्लॉट नं. ११, जी.आई.डी.सी. सावली, गांव : मंजुसर, जिला : वड़ोदरा-३९१७७५, गुजरात.

विपणनकर्ता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: फीनिक्स पैरागॉन प्लाजा, युनिट नं. २बी-३९-४१, दूसरी मंज़िल, फीनिक्स मार्केट सिटी, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०००७०, महाराष्ट्रा.

टिरॉक्टो™

क्लोरॉट्रानिलिप्रोल १५.७५% व/व+ क्लोथियानिडिन २६.२५% व/व एस् सी (कीटकनाशक)

हेतू: कृषि वापरासाडी।

पीक आणि कीटक गट : क्लोरॉट्रानिलिप्रोल १५.७५% व/व+ क्लॉथियानिडिन २६.२५% व/व एस् सी हे व्यापक प्रभावी प्रीमिक्स कीटकनाशक आहे ज्याची ऊसामध्ये प्रारंभिचा अंकुर पोखरणारी अळी, शेंडा पोखरणारी अळी, वाळवी आणि पांढऱ्या हुमणीच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते.

रासायनिक संरचना:

नाव	प्रमाण (% व/व)
क्लोरॉट्रानिलिप्रोल स.त.	१५.७५
क्लॉथियानिडिन स.त.	२६.२५
मिथाइल मेथाक्रिलेट असलेले मिश्रण इथॉक्सिलेटेड ग्राफ्ट कोपॉलिमर	३.००
पॉलिमरिक डिस्पर्सट	१.५०
आयसोट्रिडेसायल अल्कोहोल, इथॉक्सिलेटेड	१.००
प्रोपीलीन ग्लायकोल	५.५०
पॉलीडिमेथिलसिलॉक्सेन	०.३०
१, २- बेंझिसोथियाझोल-३-एक	०.०५
झन्थम गम	०.१०
पाणी	क्यू. एस्
एकूण	१००.००

शिफारसी:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रति हेक्टर			शेवटची फवारणी ते कापणी-तील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवसात)
		स.त. (ग्रॅ.)	द्रावण (मिली)	सोय्य करण्या-साठी पाणी (ली.)	
ऊस	प्रारंभीचा अंकुर पोखरणारी अळी, शेंडा पोखरणारी, वाळवी आणि पांढरी हुमणी	२००	४००	१०००	२५८

एक लिटर क्लोरॉट्रानिलिप्रोल १५. ७५% व/व + क्लॉथियानिडिन २६.२५% व/व एस् सी मध्ये १८८ ग्रॅ. स.त. चे क्लोरॉट्रानिलिप्रोल आणि ३१२ ग्रॅ. स.त. क्लॉथियानिडिन चे.

वापरासाठी / ॲप्लिकेशन तंत्रासाठी दिशानिर्देश: माती वापरण्याचे तंत्र : एस ड्रेंचिंग.

रसर्वसाधारणपणे हवामानाची स्थिती : वादळी दिवस आणि मुसळधार पावसाचा अंदाज असताना फवारणी टाळा: **फवारणी करण्याची पध्दत आणि वेळ, फवारणीची संख्या फवारणीची कमाल संख्या ,आणि फवारणीची पीक अवस्था यासह वारंवारता :** लागवडीच्या वेळी ऊसाच्या तुकड्यावर माती भिजवून एकच फवारणी.

फवारणी उपकरणे आणि नोजल प्रकार : उच्च प्रमाणात फवारणी उपकरणे वापरा, जसे की नोजलाशिवाय नॅपसॅक स्प्रेयर.

मिश्रणासाठी सुचना: उत्पादनाचे शिफारस केलेल्या प्रमाणाला मोजून प्रथम थोड्या पाण्यात मिसळा, त्याला व्यवस्थित ढवळाये, नंतर त्यामधे उरलेल्या पाण्यात व्यस्थित हलवित मिसळावे. नोझलला काढून नॅपसॅक स्प्रेयरने माती भिजवावी.

माती आणि पाणी: कोणत्याही खास माती आणि जल प्रबंधनाची आवश्यक्यता नाही.

कोणत्या टप्प्याच्या दरम्यान कीटकनाशके कोणत्याही पिकावर लागू केली जात नाहीत: लागू नाही.

मधमाश्यासारख्या फायदेशीर कीटकांना आणि कीटकांच्या नैसर्गिक शत्रुंना हानी पोहोचू नये म्हणून घ्यावयाची खबरदारी: कृपया सावधगिरीचे विधान पहा.

पुन: प्रवेश अवधि: फवारणी सुके पर्यंत २४ तासा पर्यंत उपचारित शेतात प्रवेश करु नये.

सुरक्षेतते संबंधी खबरदारी: १. उत्पादनाचा वापर करते वेळी काहीही खावू, पीवू व धुम्रपान करु नये, पान चघळू नये. २. उत्पादनाचा वापर करते वेळी पूर्ण बाहीचा शर्ट, लांब पँट, रासायन प्रतिरोधक हातमोजे, मास्क आणि छाकलेले बूट वापरा. ३. शरीरावर कोणत्याही गळतीच्या परिस्थितीत, उघड्या भागाला साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा. ४. हात आणि शरीराचा उघड्या भागाला व्यवस्थित धुवा. फवारणी नंतर दूषित कपडे काढून धुवा.

सावधगिरीचे विधान : १) लेबल/लिफलेट वर सांगितलेल्या शिवाय इतर कोणत्याही प्रयोजना साठी वापर करु नये. २) हे उत्पादन रेशीम किड्यांसाठी विशारी आहे. क्लोरॉट्रानिलिप्रोल आधारित फॉर्म्युलेशन सामान्यत: पणसंबंधी किंवा मातीच्या वापरामध्ये वापरल्या जात असलेल्या पिकांनंतर तुतीची लागवड करू नका. ३) क्लोथियानिडिन हे माशांसाठी कमी विषारी असते आणि जलचरांसाठी अत्यंत विषारी असते त्यामुळे पर्यावरणात सोडणे टाळले जाते. आणि मत्स्यपालनाजवल टाळले जाऊ शकते. ४) हे मधमाशांसाठी विषारी आहे, मधमाशांच्या चारा सक्रिय कालावधीत वापरणे टाळावे.

विषबाधेची लक्षण: मंद वर्तन, अंधुक दृष्टी, असामान्य श्वासोच्छ्वास, थरथरणे, अटॉक्सीया आणि जास्त लक्रिमेशन होऊ शकते.

औषधोपचार विधान : कोणताही खास उपचार ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

प्रथमोपचार उपाय: गिळले गेल्यास : उल्टी होवू देवू नका, जर पीडित शुद्धिवर असेल, तर पिण्यासाठी अनेक ग्लास पाणी द्या. कधीही बेशुद्ध व्यक्तिस तोंडाद्वारे काहीही देऊ नका. त्वरित डॉक्टरला बोलवा. **श्वासाद्वारे घेतल्यास** : व्यक्तिस मोकळ्या हवेत आणा. व्यक्ती श्वास घेत नसेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या. जर व्यक्तिस श्वास घेण्यास अडचण येत असेल तर ऑक्सिजन द्या. त्वरित वैद्यकीय मदत घ्या. **त्वचेशी संपर्क झाल्यास**: प्रभावित शरीराचा भाग साबण व भरपूर पाण्याने, केसांसह आणि बोटांची नखे साफ करा. वेदना आणि जळजळ कायम राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. संपर्कात आलेले कपडे वेगळे करून व्यवस्थित साबण व पाण्याने वापरण्यापूर्वी व्यवस्थित धुवावेत. **डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास** : कमीतकमी १५ मिनिटे भरपूर पाण्याने हलक्या हाताने स्वच्छ धुवा. ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्या.

साठवणीची स्थिती : १) हे कीटकनाशक असणारी पॅकेजिस इतर माल ठेवण्यसाठी असलेल्या त्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर,लहान मुले आणि पशुधन,पशुखाद्य यांच्या अवाक्या बाहेर, इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आवारात ठेवल्या जाव्यात वा कुलूप आणि चावी लावून वेगळ्या कपाटात ठेवावे. २) हे कीटकनाशक साठा करुन ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी, भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदूषण टळेल.

वापरलेली पॅकेजिस इतर साहीत्य आणि कीटकनाशक पाण्याची विल्हेवाट: १) रिकामी डब्यांचा पुर्नवापर धोकादायक आहे. डबे तीन वेळा पाण्याने खळखळून धुतले पाहीजेत आणि खळखळून धुवणाचे पाणी फवारणीच्या द्रावणात टाकले पाहीजे. २) वापरलेली पॅकेजिस मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत.३) पुन: अन्य कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामी पॅकेजिस उघड्यावर टाकू नयेत. ४) कीटकनाशक निर्माता व उपयोगकर्ता ह्यांचे कर्तव्य आहे कि पॅकेजिस किंवा उरलेले द्रावण किंवा फवारणीची उपकरणी धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट पर्यावरण किंवा पाणी प्रदुषित होणार नाही अशा सुरक्षित पद्धतीने करावी.

निर्माता : एफ एम सी इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस: फीनिक्स पेरागोन प्लाझा, युनिट नं. २बी-३९-४१ २ रा माळा, फिनिक्स मार्केट सिटी, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई- ४०००७०, महाराष्ट्र. **फॅक्टरी:** १. प्लॉट नं. ११, जी.आई.डी.सी., सावली, गांव: मंजुसार, जिल्हा: वडोदरा-३९१७७५, गुजरात. **विक्रेता: एफ एम सी इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस:** फीनिक्स पेरागोन प्लाझा, युनिट नं. २बी-३९-४१ २ रा माळा, फिनिक्स मार्केट सिटी, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई- ४०००७०, महाराष्ट्र.

टिरेक्टो™

क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल १५.७५% भार/भार + क्लोथियानिडिन २६.२५% भार/ भार एससी (जंतुनाशक)

हेतु: कृषि उपयोग मांटे.

पाक अने जंतुनो समूहः क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल १५.७५% भार/भार+ क्लोथियानिडिन २६.२५% भार/ भार एससी बहुआयामी पूर्वमिश्रित जंतुनाशक छे, जे शैरडीमां वहेली अंतुर भेठको, टोच भेठ्ठ, कथरी अने व्हाईट ग्रबने काबूमां लेवा मांटे भलामण कठवामां आवे छे.

टाशायणिक संमिश्रणः

नाम	मात्रा (% भार/भार)
क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल ए.आई.	१५.७५
क्लोथियानिडिन ए.आई.	२६.२५
मिथाईल मिथाक्रयलेट ईथोक्सिलेटेड ग्राफ्ट कोपोलीमरनो समावेश धरावतुं मिश्रण	३.००
पोलीमेरिक डिस्पर्शन्ट	१.५०
आईज़ोट्रायडिक्षाईलआल्कोहोल, ईथोक्सिलेटेड	१.००
प्रोपायलीन ग्लायकोल	५.५०
पोलीडिमिथाईलसिलोक्सेन	०.३०
१,२-बेन्जिसोथियाझोल-३-वन	०.०५
ઝેંથીન ગમ	०.१०
पाणी	पूरती मात्रा
कुल	१००.००

भलामण :

पाक	जंतुनुं सामान्य नाम	प्रति हेक्टर मात्रा			छंटकावथी लणाणी सुधीना प्रतिक्षा समय
		स.ट. (ग्राम)	फ्लॅन्ट्रेलेश (मिली)	पाणीमां घोळ (लि.)	
शैरडी	वहेली अंकुर भेठ्ठ,टोच भेठ्ठ, कथरी अने व्हाईट ग्रब.	३००	४००	१०००	२५८

એક લિટર ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૫.૭૫% ભાર/ભાર+ ક્લોથિયાનિડિન ૨૬.૨૫% ભાર/ ભાર એસસીમાં ૧૮૮ ગ્રા. એ.આઈ. ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ અને ૩૧૨ ગ્રા એ.આઈ. ક્લોથિયાનિડિન સમાવિષ્ટ છે.

ઉપયોગ માટે નિર્દેશ /છંટકાવની ટેક્નિક: માટી પલાળવી.

સામાન્ય મુજબ હવામાનની સ્થિતિ: પવનના દિવસો અને ભારે વરસાદના વરતારો હોય ત્યારે છંટકાવ ટાળવો જોઈએ.

છંટકાવની રીત અને સમય, છંટકાવની સંખ્યા, છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સાતત્યવતા અને છંટકાવ માટે પાકના તબક્કા: રોપણી સમયે શૈરડીના સંચ પર માટી પલાળવા તરીકે એક છંટકાવ.

છંટકાવનું ઈક્વિપમેન્ટ અને નોઝલનો પ્રકાર: હાઈ વોલ્યુમ છંટકાવના ઈક્વિપમેન્ટનો ઉપયોગ કરો, જેમ કે, નોઝલ વિનાનું નેપસેક સ્પ્રેયર.

મિશ્રણ માટે સૂચના: ઉત્પાદનની સૂચિત માત્રા માપમાં લો અને થોડી માત્રામાં પાણી સાથે સારી રીતે મિશ્રણ કરો. સતત હલાવતા રહો અને ત્યાર પછી બાકી સૂચિત પાણીની માત્રા પણ ઉમેરો. નોઝલ કાઢીને નપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરીને માટી પલાળવા તરીકે છંટકાવ કરો.

માટી અને પાણી: કોઈ ચોક્કસ માટી અને પાણીની માવજત આવશ્યકતા નથી.

કોઈપણ પાક પર જંતુનાશકનો છંટકાવ કરવાના તબક્કા: લાગુ નહીં.

મધમાખીઓ અને જંતુના નૈસર્ગિક શત્રુઓ જેવા લાભકારી જંતુઓને હાનિ ટાળવા માટે લેવાની સાવચેતીઓ: કૃપા કરીને સાવચેતીનું નિવેદન જુઓ.

પુન:પ્રવેશ સમયગાળો: છંટકાવ સુકાઈ નહીં જાય ત્યાં સુધી ૨૪ કલાક માટે ઉપચારિત જગ્યામાં પ્રવેશ નહીં કરવો.

સુરક્ષાની સાવચેતીઓ: ૧. ઉત્પાદન છંટકાવ કરવા સમયે કશું ખાવું, પીવું, ધમાકુ ચગળવું કે ધૂમ્રપાન નહીં કરવું જોઈએ. ૨. મિશ્રણ હાથ ધરતી વખતે લાંબી બાંયનું શર્ટ, લાંબું પેન્ટ, રસાયણ પ્રતિરોધક હાથમોજાં, માસ્ક અને આવરણવાળાં જૂતાં પહેરવાં. ૩. જો શરીર પર પડે તો સાબુ અને ભરપૂર પાણીથી સમ્પુર્ણ ભાગને ધોઈ નાખો. ૪. હાથ અને શરીરના અસુરક્ષિત ભાગોને હાથ ધર્યા પછી અને ખાવા- પીવા કે ધૂમ્રપાન કરવા પૂર્વે સાફ ધોઈ નાખવા જોઈએ. ઉપયોગ પછી દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને અલગથી ધોઈ નાખો.

સાવચેતીનું નિવેદન: ૧. લેબલ / લીફલેટમાં નિર્દિષ્ટ સિવાયના કોઈ પણ હેતુથી ઉપયોગ નહીં કરવો. ૨. આ ઉત્પાદન રેશમી કીડાઓ માટે ઝેરી છે. ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ આધારિત દ્રવ્યના સામાન્ય રીતે પર્ણીય અથવા માટીમાં છંટકાવ તરીકે ઉપયોગ કરાયું હોય ત્યાં પાક પછી મલ્બેરીની રોપણીઓ ફેરવશો નહીં. ૩. ક્લોથિયાનિડિન માછલીઓ માટે ઓછું ઝેરી અને સમુદ્રિ જીવન માટે અત્યંત ઝેરી છે, જેથી પર્યાવરણમાં તે છોડવાનું અને મત્સ્યપાલન નજીક ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. ૪. તે મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે. આથી મધમાખીઓ સક્રિય તે સમયગાળામાં છંટકાવ નહીં કરવો જોઈએ.

ઝેરના લક્ષણો: વર્તનમાં ફેરફાર, દ્રષ્ટિમાં ઝાંખપ, શ્વસન વિકાર, ધ્રુંધી, એટેક્સિયા અને વધુ પડતું લાળશ્રવણ ઉદ્ભવી શકે છે.

ઝેરનું મારણ: કોઈ ચોક્કસ મારણ જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર આપો.

પ્રાથમિક ઉપચારના પગલાં: જો પેટમાં જાય: બળજબરીથી ઊલટી નહીં કરાવો. જો પીડિત ભેભાન હોય તો પીવા માટે અનેક ગ્લાસ પાણી આપો. ભેભાન વ્યક્તિને મોઢા વાટે કશું નહીં આપો. તુર્તજ ડોક્ટરને બતાવો. **જો શ્વાસમાં જાય:** વ્યક્તિને ખુલ્લી હવામાં બહાર લાવો. જો વ્યક્તિ શ્વાસ નહીં લેતી હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસ આપો. જો વ્યક્તિને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી જણાતી હોય તો ઓક્સિજન આપો. તુર્તજ તબીબી સહાય લો. **ત્વચા સાથે સંપર્ક થવા પર:** વાળ અને આંગળીનાં નખ સહિત અસરગ્રસ્ત શરીરના ભાગોને સાબુ અને ભરપૂર પાણીથી ધોઈ નાખો. જો તે છતાં કઠ્ઠે અને બંજવાળ રહે તો ડોક્ટરને બતાવો. બધાં દૂષિત કપડાં અલગ કરો અને ફરી ઉપયોગ કરવા પૂર્વે સાબુ અને પાણીથી અલગ સાફ ધોઈ નાખો. **આંખો સાથે સંપર્ક થવા પર:** કમસેકમ ૧૫ મિનિટ સુધી ભરપૂર પાણીથી ધુઓ. તુર્તજ તબીબી સહાય મેળવો.

સંગ્રહની પરિસ્થિતિઓ: ૧. જંતુનાશક ના ધરાવતાં પૅકેજીસ બીજી ચીજવસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતાં ઓરડા અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડા અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવાં અથવા જંતુનાશકના જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધાર રાખીને અલગ કબાટમાં તાળાંચાવીમાં બંધ કરીને રાખવાં. બાળકોની પહોંચથી દૂર અને ઢોરઢાંખર, પશુના ચારાથી દૂર અલગ રૂમ અથવા સંકુલમાં કબાટમાં તાળું મારીને રાખવા જોઈએ. ૨. જંતુનાશકના સંગ્રહવા માટેનાં ઓરડા અથવા જગ્યા સારી પેઠે બાંધેલાં, સૂકાં, સારો પ્રકાશ ધરાવતાં, હવાદાર અને પૂરતી મોકળાશ ધરાવતાં હોવાં. જોઇએ જેથી વરાળથી દુષિત થતું ટાળી શકાય.

જંતુનાશકનાં વપરાયેલાં પૅકેજીસ, વધારાની સામગ્રી તથા ધોવાણોનો નિકાલ: ૧. **ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.** ડબ્બા પાણીમાં ત્રણ વ

LEAFLET BACK

ಟಿಗ್ರಾಕ್ಟೋ™

ಕ್ಲೋರಂಥಾನಿಲಿಫ್ರೋಲ್ 15.75 % ಡಬ್ಲ್ಯು /ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ಲೋಥಿಯನಿಡಿನ್ 26.25 % ಡಬ್ಲ್ಯು /ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶಗಳು : ವ್ಯವಸಾಯರಂಗಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಕೊಸಿಮೆ.

ಪಂಟಲು ಮರಿಯು ಪೆಡೆದೆಡಲ ಜಾತಿ : ಕ್ಲೋರಂಥಾನಿಲಿಫ್ರೋಲ್ 15.75 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು + ಕ್ಲೋಥಿಯನಿಡಿನ್ 26.25 % ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ ಅನೆದಿ ವಿನ್ನತಿ ಚರ್ಯಲ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಕೀಟನಾಶಕಾನ್ನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಿ ವೆರಸು ಪಂಟಲು ನರ್ಸರಾತಲು ತೆಸಿ ಪೈಕ ಲೆದಾ ಮುಂದುವುನು, ವೆರಿಶಿಲಯಿರುಗು, ವೆದಲ ಮರಿಯು ವೆರುವುರುಗುಲನು ಸಮರ್ಥಂವಂತಂಗಾ ಅರಿಕಟ್ಟುಟಕು ಸಿಫಾರಸುಚೆಯಬಡುತುಂದಿ.

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಮಮು:

ನಾಮಂ	ಪರಿಮಾಣಂ (% ಡಬ್ಲ್ಯು /ಡಬ್ಲ್ಯು)
ಕ್ಲೋರಂಥಾನಿಲಿಫ್ರೋಲ್ ಸ.ನ.	15.75
ಕ್ಲೋಥಿಯನಿಡಿನ್ ಸ.ನ	26.25
ಮಿಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ರಿಲೆಟ್ ಯಿಕ್ಕ ಮಿಶ್ರಮಮು ಎಥೈಗ್ಲಿಲೆಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಪಲಿಮರ್	3.00
ಪಾಲಿವಾಕಿಕ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಂಟ್	1.50
ಐಸೊಟ್ರಿಡೆಸೈಲಿಕ್‌ಯೌಲ್ ಎಥೈಗ್ಲಿಲೆಟೆಡ್	1.00
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಲ್	5.50
ಪಾಲಿಡಿಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲಿಕ್ಸೆನ್	0.30
1,2- ಬೆಂಜಿಸೊಥಿಯಾಜೊಲೆ -3-ಎನ್	0.05
ಗ್ಯಾಂಥಮ್ ಗಮ್	0.10
ನೀರು	ತಯಾರಿಕೆ ಪಾಲಿನಂತೆ
ಮೊತ್ತಂ	100.00

ಸಿಫಾರಸುಲು:

ಪಂಟಲು	కీటకాలు సామాన్యంగా సోకే పేరు	హెక్టారుకు మోతాదు			200 లీ నీటిలో కలిపాలి మరియు పిచికారీ చేయాలి
		స.ప. (గ్రా.)	మార్కెటింగ్ ఫార్ములేషన్ (మి.లీ.)	వాణిజ్య పేరు మోతాదు (మి.లీ.)	
చెరువు పంట	పీక లేదా మొవ్వచచ్చు, వెర్రితలపురుగు, చెదల మరియు రేరువురుగులు	200	400	1000	258

ఒక లీటర్ క్లోరంథానిలిప్రోల్ 15.75 % డబ్ల్యు /డబ్ల్యు + క్లోథియనిడిన్ 26.25 % డబ్ల్యు /డబ్ల్యు ఎస్‌సి నందు క్లోరంథానిలిప్రోల్ 188 గ్రా. స.న. మరియు క్లోథియనిడిన్ 312 గ్రా.స.న.వొచ్చున కలదు.

వాడుటకు సూచనలు మరియు వాడుకలో మెలుకువలు: నేల తడువుమీద వాడాలి.

సాధారణంగా వుండాల్సిన వాతావరణ పరిస్థితులు : వర్షాలు బాగా దండిగా పడేలా మరియు వేగంగా గాలి విస్తున్న లేదా అలాంటి పరిస్థితులు సంభవిన వున్న దీన్ని స్ప్రే చేయొద్దని గుర్తుంచుకోండి.

వాడాల్సిన విధానము మరియు సమయం, వాడకాల సంఖ్య, గరిష్టమైన ఎన్ని సార్లు వాడాలి మరియు ఎంత తరుచుగా వాడాలి: దీన్ని నాటినన్నుడు నలదొక్కుకున్న చెరువుగడ తడిచేలా నేల తడువుడూగాల కేవలం ఒక్కసారి వాడితే చాలు.

స్ప్రే పరికరాలు మరియు నాజిల్ రకం : హైవాల్యూం పరికరాలైన నాజిల్ లేని న్యూమ్యాక్ స్ప్రేయర్‌ను వాడాలి.

స్ప్రే చేసుకోవడానికి వాడాల్సిన పరికరాలు మరియు నాజిల్ రకాలు: ఈ ఉత్పాదనను సిఫారసుచేయబడిన సరియాలంలో కొలిచి, అందు కొద్దిగా నీరుపోసి బాగా కలుపుకుంటూ చిక్కని దానకాన్ని తయారుచేసుకొని దానికి మిగతా నీటిని పేసి బాగా కలియబెట్టుకుంటూ స్ప్రే ద్రావకాన్ని తయారుచేసుకోవాలి. న్యూమ్యాక్ స్ప్రేయర్ నుంచి నాజిల్‌ను తీసివేసి దాన్ని నేలతడువుకోదానికి ఉపయోగించాలి.

నేల మరియు నీరు: ప్రత్యేకించి ఫలాన నేల మరియు నీరు వాడే యాజమ్యాన్యపద్ధతులేమీ లేవు.

పి పంటలలో ఎయిపంటి పురుగుమందు ఎయిపంటి పంటమీద వాడదాము : పర్తించదు.

పంటలకు స్పెషాల్పుర్తునమైన తేనెటీగలు, మరియు ప్రక్షుపరిస్థిలాగా కీటకాలకు శత్రువులైన కీటకాలకు హాని కలుగుకుండా ముందుజా గ్రత్తలు తీసుకోవాలి: దయచేసి సెప్టెంబర్ ప్రకటనలను చూడండి.

తిరిగి -ప్రవేశంచలిసిన సమయం: జల్లుకున్న పింకాకి ఆరిశాయింతవరకూ,అంటే కనీసం 24 గంటల వరకూ ఆ ఏరియాలోకి తిరిగి ప్రవేశించరాదు.

మరకల్లకి తీసుకోవలసిన ముందుజాగ్రత్తలు: 1.దీన్ని జల్లేటప్పుడు ఏదైనా తినడం,త్రాగడం,లేదా పొగిల్చడం మరియు కిళ్ళి లేదా తమలపాకులు నమలడం లాంటి పనులు చేయరాదు. 2. దీన్ని జల్లేనారు పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి. అంటే: పాడావటి స్లీవ్స్‌గల చొక్కా,ఫుల్ పాంట్,క్యాపర్స్‌ను తప్పకోగల చేతి తొడుగులు, ముఖానికి మాస్క్,కళ్ళకు బాటుకుకళ్ళను నర్కకళ్ళాలు, తలకు టోపీ లాంటివి ధరించాలి. 3. ఒకవేళ మందు తుంపర్లు శరీరం మీద పడినట్లయితే, వెంటనే సబ్బునాడుతూ ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. 4. దీన్ని జల్లుకోవడం అయిపోగానే కాళ్ళు, చేతులు అలేగే తుంపర్లు పడిన శరీరభాగాలను,మరియు ఏదైనా తినడానికి,త్రాగడానికి మరియు పొగిల్చడానికి ముందు సబ్బునాడుతూ ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. పింకాకి పని అయ్యాకే కలుషితమైన బట్టలను తీసివేసి వేరుగా ఉతుకుకు ఆరవేసుకోవాలి.

హెచ్చరికలు,జాగ్రతలు: 1. దీని లేబుల్ లేదా కరపత్రంలో ప్రతీదైంది ఇచ్చబడిన ఉద్దేశ్యాలకు తప్ప వేరేగా దీన్ని వాడరాదు. 2. ఈ ఉత్పాదన స్ప్రే పట్టు పురుగులకు విషపూరితమైంది,మరియు క్లోరంథానిలిప్రోల్ ఆధారిత మందులను సాధారణంగా ఆకులపైన మరియు నేల తడువుడూగాల వాడబడుతుంది గనుక, పంట తర్వాత ఈ మల్బరీ తిరిగి సాగు చేయరాదు. 3. క్లోథియనిడిన్ చేపల్లో చాలా తక్కువ విషప్రభావం కలది గాని మిగతా జలచరాలపై మాత్రం ఎక్కువ విషప్రభావం కనపర్చుతుంది,గనుక మత్స్య పరిశ్రమ గల పరిసరాలలో దీన్ని వాడుకుండా జాగ్రత్త పహించాలి. 4. ఇది తేనెటీగలపై అత్యంత విషప్రభావం కలది గనుక, తేనెటీగలు బాగా తిరిగే సమయాలలో దీన్ని వాడుకుండా జాగ్రత్త పహించాలి.

విషలక్షణాలు : రోగి ప్రవర్తన కొంచెం దయనియమనుడం, కళ్ళు బొర్లెడుడం, శ్వాస అపాధారణంగా పుండటం, నొబుకుపుట్టడం, అవయవాల కదలికలో సమన్వయత కోల్పోవడం , కళ్ళ నుండి అధికంగా నీరుకారడం లాంటి లక్షణాలు సంభవించవచ్చు.

ఔషధ చికిత్స: ఫలానా నిరుగుడు అంటూ ఏమీలేదు. విష లక్షణాలమీద ఆధిక్యత వున్నాలి.

ప్రథమ చికిత్స చర్యలు : ఒకవేళ దీన్ని మ్రింగినట్లయితే : వాంతియయ్యేలాగు ప్రేరేపించండి,రోగి స్పృహలో వుంటే లేదా రోగి అపస్మారకస్థితిలో వుంటే నోటి దార్లా ఏదీ ఇవ్వరాదు లేదా వణ్ణింపరాదు, వెంటనే డాక్టర్‌గారిన్ని కలిసి సలహా తీసుకోవాలి.ఒకవేళ దీన్ని పీల్చినట్లయితే : వెంటనే రోగిని అరబయటకు తరలించాలి,ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి శ్వాస పీల్చలేని పరిస్థితిలో వుంటే ,కృత్రిమ శ్వాస కల్పించాలి. ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి శ్వాస పీల్చడంలో బాగా ఇబ్బందిగా వుంటే, ఆక్సిజన్ ఎక్కించాలి.వెంటనే వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఒకవేళ చర్మంకి అంటుకుంటే: కలుషితమైన శరీరాన్ని సబ్బు వాడుతూ శుభ్రమైన ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి.అలాగే తలపై జుట్టును మరియు కాళ్ళు, వేళుల గోళ్ళ క్రింద కూడా ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. కలుషితమైన బట్టలను తీసివేసి శుభ్రంగా ఉతుకున్న తర్వాతే వాటిని తిరిగి వాడాలి.ఒకవేళ, ఇంకా శరీరంపై దద్దురు, దురదలుంటే,డాక్టర్ గారి సలహా వెంటనే. ఒకవేళ కళ్ళకు అంటుకుంటే: ఒకవేళ కళ్లకంటుకున్న అవి కలుషితమై వుంటే; శుభ్రమైన నీటిని 15 నిమిషాల వరకూ కళ్ళల్లో కొట్టుకుంటూ శుభ్రపర్చుకోవాలి. వెంటనే వైద్య సలహా తీసుకోవాలి.

నిల్వ చేసే పరిస్థితులు: 1. కీటనాశకాన్ని నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు ఇతర పదార్థాములను అంటే మరి ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాములను, పశువుల దాణాను నిల్వ చేసే గదులు ఆవరణలకు దూరంగా ఏటీ యొక్క పరిసరాలను మరియు పైజాన్నుబట్టి వేరువేరు అలమారాలలో ఎట్టి తాళం వేసి లేగంచి మాత్రమే జీల్చ వేయాలి. 2. కీటనాశకాన్ని నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు మంచి గట్టి కట్టడములై, పొడిగా,మంచి గాలీ వెలుతురు ప్రసరించేలా ఏశాలంగా వుండాలి. తర్వాత ఏటీ ఆవరిస్తల పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి.

ఖాళీ డబ్బాలు లేదా పెత్తెలీటరు, మిగిలిపోయిన మందు, పరికరాలు కడుగగా వచ్చిన నీటిని పారవేయిన విధానము: 1. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏ విధంగానూ వాడరాదు, అలా చేయడం చాలా ప్రమాదకరం. డబ్బాలను పారవేయుటకు ముందు బాగా నీళ్ళతో మూడుసార్లు రిన్స్‌చేసి ఆ నీటిని స్ప్రే మిక్స్‌లో కలపాలి. 2. వొరె చేతులతో దీన్ని కలపరాదు. 3. నీళ్లలకు అందుకుండా దూరంగా వుంచాలి. ఆలాగే దీన్ని ఆహార పదార్థాములు, పశువుల దాణా, మందులు, పేడిమిక్ దూరంగా నల్ల చేయాలి. దీన్ని చల్లగావున్న చోట తాళం వేసి నల్ల చేయాలి. 4. దీన్ని తయారు చేయువారు, ఫార్ములేటర్స్ మరియు వాడేగా యొక్క విధేయవుండి. ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందు లేదా పింకారి చేసిన పరికరాలు కడుగగా వచ్చిన నీటిని కడుజాగ్రత్త పహిస్తూ అంటే పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా పారవేయాలి. ఖాళీ ప్యాకేజింగు, డబ్బాలను తిరిగి ఏరిధంగానూ వాడరాదు. అలా బయట వదిలేయరాదు.

మార్కెట్ మరియు : ఎఫ్‌ఎమ్‌సి ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రిజి. ఆఫీసు : ఫికిక్క పార్టనర్స్ ప్లాజా, యూనిట్ నంబర్ 2బి-39-41,రెండవ అంతస్తు, ఫికిక్క మార్కెట్ సిటీ,ఎల్.బి.ఎస్ మార్గ్,(కుర్లా వెస్ట్), ముంబయి-400070, మహారాష్ట్ర.

ఫ్యాక్టరీ: 1. ప్లాట్ నం. 11, జి.ఐ.డి.సి., సాన్లి, గ్రామం: మండ్రాయర్, జిల్లా: పదోర్-391775, గుజరాత్.

చేయువారు: ఎఫ్‌ఎమ్‌సి ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రిజి. ఆఫీసు : ఫికిక్క పార్టనర్స్ ప్లాజా, యూనిట్ నంబర్ 2బి-39-41,రెండవ అంతస్తు, ఫికిక్క మార్కెట్ సిటీ,ఎల్.బి.ఎస్ మార్గ్,(కుర్లా వెస్ట్), ముంబయి-400070, మహారాష్ట్ర.

ఆరక్టోరా™

క్లోరాంథానిలిప్రోల్ 15.75% ఎ/ఎ + క్లోరాథియానిడిన్ 26.25% ఎ/ఎ ఎస్‌సి (పూచికీకొల్లలి)

నొక్కకుం: వేలారాణ్ పాచుపాటిల్కిన్ మట్టుం.

పయిర్ మర్రుం పూచికి పిగివుకలు: క్లోరాంథానిలిప్రోల్ 15.75% ఎ/ఎ + క్లోరాథియానిడిన్ 26.25% ఎ/ఎ ఎస్‌సి ఒరు పరిన్త వీగిన చెయల్‌పాటుల్న ఎకలవై పూచికికొల్లలి, కరుంపుప్ పయిగిల్ ఇణుక్కురుత్తుప్ పుయ్, మెల్ల కురుత్తుప్ పుయ్, కరయినాల్ మర్రుం వెళ్లాలన వేర్‌ప్పుయ్ ఆకియవర్రైక్ కట్టుప్పడుత్త పయన్‌పడుత్తలాం.

ఇరాసాయనత్ శేర్‌క్కై:

పెయర్	అడక్కం (% ఎ/ఎ)
క్లోరాన్‌త్రానిలిప్రోలిన్ ఏ.జి.	15.75
క్లోరాత్‌యనిడిన్ ఏ.జి.	26.25
మిక్సిచర్ కణ్‌టెయినిళ్ మిథైల్ మెథ్రాక్రిలేట్ థైథ్రాక్సిలేటెడ్ థైగ్రాఫ్ కోపాలిమర్	3.00
పాలిమెరిక్ డిస్పర్సెంట్	1.50
ఐసోట్రైడెసైల్‌ఎథైల్ హెక్సిల్ థైగ్లిలేటెడ్	1.00
ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్	5.50
పాలిడైమిథైల్ సిలాక్సేన్	0.30
1,2-బెంజిసోథియాజోల్ -3-ఎన్	0.05
గ్వాంథమ్ గమ్	0.10
నీరు	క్యూ.ఎస్.
మొత్తం	100

పిరిత్తుణరాక్కల్:

పయిర్	కణరకతిన్ పెరుమ్ పెయర్	ఒరు హెక్టేరుక్కుక్ అళవు			కణ్‌టిక్ తెళిగిన్నుక్కుప్ పుయిచ్చల్ అళవుక్కు ఇణ్‌టాయ్ కరుత్తుక్కుక్ కుడిచ్చల్ (లీటర్)
		థీయు. (గ్రాము)	ఎఫ్‌ఎమ్‌సి వెలిప్పాడు (మి.లీ)	కణరకత్తుప్ పిరత్తియాగ వెళియీడు (మి.లీ)	
కరుంపు	ఇలైక్కురుత్తుప్ పుళు, మెల్ల కురుత్తుప్ పుళు, కణయినాల్ మర్రుం వెళ్లాల వేర్‌ప్పుయ్	200	400	1000	258

ఒరు లిట్టర్ క్లోరాంథానిలిప్రోల్ 15.75% ఎ/ఎ + క్లోరాథియానిడిన్ 26.25% ఎ/ఎ ఎస్‌సి మరుక్కిల్ 188 కిగ్రామ్ ఎ.ఇ. క్లోరాంథానిలిప్రోల్ మర్రుం 312 కిగ్రామ్ ఎ.ఇ. క్లోరాథియానిడిన్ అంబుక్కియిళ్ళుణ్డు.

నిలయం మర్రుం నీర్: కుర్రిప్పిట్ట నిలయం మర్రుం నీర్ పాసన వశక్తికల్ ఎత్తుయం దేవయియిల్లై.

పయన్‌పడుత్తుం విధమ్ / తెళిక్కుం వழిగళ్: మణ్ణుక్కణత్తిలు.

వానిలై నిలవుగళ్ పొరుత్తవాక : కార్బన్ అధికమిర్కుక్కుం పోతు అల్లతు మళ్ల పయ్‌వత్తుక్కు ణ్ణార్ మర్రుక్కత్తై తెళిక్కక్ కూడాదు.

మర్రుక్కు తెళిక్కుం కాలం, దేవైక్కు ఎణ్ణిక్కై మర్రుం పయిర్ వళర్చ్చి అడిప్పడియిల్ అధికపడ్చత్తై తెళిక్కవేణ్డియ తడలవు: నడవు శమయత్తిల్ మణ్ నణకిక్కుం విత్తమాక ఒరు తడలవు మర్రుక్కత్తై తెళిక్కవేణ్డుం.

తెళిగిన్న కురువిలన్ మర్రుమ్ కూంపు ణవై వకై: నాసిపాక్ ఎంపిరేయర్ పోణ్ర తెళిగిన్నపాణిలన్ కూంపు ణవై పొరుత్తప్పడాద అతిక కెరాళ్ళణవు తెళిగిన్నాణ్కణప్పై పయన్‌పడుత్త వేణ్డుం.

మర్రుక్కు తయారిక్కుం కుర్రిప్పుకళ్: పరిక్కుణర్‌క్కప్పట్ట మర్రుక్కత్తై అణత్తువు ఎడుత్తుక్కొణ్డు అతిల్ శిర్రితవాగ నీరైక్ సేర్త్తు కైణ్ణాల్ కలక్కి పిర్రుక్కు మీళ్ళన్ నీరయుమ్ అత్తణ్డుణన్ సేర్త్తు వేకమాక నణ్రాగక్ కలక్కి తెళిగిన్న కురైవకై తయారిక్క వేణ్డుం. నాసిపాక్ ఎంపిరేయిల్ కూంపు ణవైయు అళర్ప్పి మణ్ నణకిక్క మర్రుక్కుప్ పయన్‌పడుత్త వేణ్డుం.

నిలయం మర్రుమ్ నీర్: కుర్రిప్పిట్ట నిలయం మర్రుమ్ నీర్ పాసన వశక్తికల్ ఎత్తుయం దేవయిల్లై.

పయిర్కళ్ మీదు పూచిక్కెతిరాయి మర్రుక్కు తెళిగిక్కళ్ కూడాద కట్టడుణ్రుప్పుం తవిర్కక్క వేణ్డియ యిడత్తిల్: పొరుత్తణ్రు

నణ్లయి పయక్కుం పూచిక్కళ్ మర్రుమ్ తీంపుక్కళై వేట్టుయాడుం ఉయిరిణంగళ్క్కుత్తీంగు ఏర్పడాత్తక్కవై తేవైచ్చిక్కైకళ్: ఎచ్చిక్కై అధికైకళైప్పార్క్కవుం.

మర్రుక్కు తెళిత్తల పిర్కు నడవడిక్కై: మర్రుక్కు తెళిత్తల్ ముడిత్త పిర్కు 24 మణి నేరత్తు వరయిల్ మర్రుక్కు ఉలర్రుం వరయిల్ నడవడిక్కై నడత్తవేణ్డుం.

పారుకాప్పుక్కు ముందిక్కుళ్ళవై: 1. పుళుక్కళ్ మర్రుక్కు తెళిత్తల్ కైయాలవేణ్డుం. 2. పుళుక్కళ్ మర్రుక్కు తెళిత్తల్ ఎట్టుప్పడుత్తప్పడ్డ కయిరాల్ పుళుక్కళ్ మర్రుక్కు తెళిత్తల్ కూడాదు. 3. మర్రుక్కు ఒరువేళై పుళుక్కళ్ మీదు తెరిత్తిట్టువిట్టాల్, నీర్పయి తణ్ణీరిల్ నణ్రాగచ్చ్ సోప్పు పోట్టు కత్తవువాక్కుక్కు కుళిక్క వేణ్డుం. 4. సరివర మూటప్పడాత ఉటల్ పకుతికళ్ మర్రుమ్ కైకళుక్కుళ్ తణ్ణీరాల్ నణ్రాగచ్చ్ కత్తవుం కుళిక్క వేణ్డుం. 5. పుళుక్కళ్ మర్రుమ్ కైకళుక్కుళ్ పుళుక్కళ్ తుణవైత్తు కత్తవుం చెయ్య వేణ్డుం. మాసఱంద్ర ఆడైకళైక్ కழுత్తిల్ అవற்றైత్ తణియాకత్తు తుణవైత్తు కత్తవుం చెయ్య వేణ్డుం.

ఎచ్చిక్కై అధికివిప్పు : 1. ఇన్ద కేలిపల్ మర్రుమ్ కైయేట్టిల్ కుర్రిప్పిట్టిరుక్కుం పయిర్కళైత్ తవిర్త్తళ్ వేறு పయిర్కళ్ మీదు తెళిక్కక్క కూడాదు. 2. పట్టుప్పూచ్చిక్కుళుక్కు ఇత్తయారిప్పు నజ్చాగుం. క్లోరాన్‌ట్రానిలిప్రోల్ అడిప్పడైయుళ్ళ తయారిప్పుకళై ఇలై తయారిప్పు / నీలం తెళిప్పు మర్రుత్తాక వழుక్కమాగప్ పయన్‌పడుత్తప్పడ్డ ఇడங்కళిల్ మల్‌పెరిగి కాట్టాట్కుకళైత్ కழுత్తిగిறయిల్ పయిరిన్క్కు కూడాదు. క్లోరాథియానిడిన్ మర్రుత్తు మీన్కళుక్కుక్కు కుறைన్త நச்சுப் பொருளாகவும் மற்ற நீர் வாழ் உயிரினங்களுக்கு கொடிய நஞ்சாகவும் இருக்கும். செயற்கை மீன் வளர்ப்பு இடங்களுக்கு அருகிலும், நீர் நிலைகளுக்கு அருகிலும் மருந்தைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. 4. இத்தயாரிப்பு தேனீக்களுக்கு நஞ்சாகும் என்பதால், தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.

நச்சுப்பட்ட அறிகுறிகள்: மந்த நடவடிக்கை, பார்வை தெளிவின்மை, ஒழுங்கில்லாத சுவாச ஈரடு, நடுக்கம், தள்ளாட்டம், மிக அதிகம் கண்ணீர் வழிதல்,ஆகியவை தோன்றலாம்.

நச்சு முறிவு: குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சைஅளி க்கவும்.

தவுது தவி நடவடிக்கைகள் : விழுங்கியிருந்துதால்: வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. நோயாளி சுயநிலையுடனும் இருந்தால், பல தடவை குடிநீரைக் குடிக்கச் செய்ய வேண்டும். சுயநிலையை இழந்திருக்கும் ஒருவரை வாயில் எதுவும் கொடுக்கக் கூடாது. தாமதிக்காமல் மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். **சுவாசித்திருந்துதால்:** நோயாளியை சுத்தமான காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை முறையில் சுவாசம் அளிக்க வேண்டும். நோயாளி சுவாசிக்கச் சிரமப்பட்டால், ஆக்சிஜன் கொடுக்க வேண்டும். தாமதிக்காமல் மருத்துவ உதவி பெற வேண்டும். **சருமத்தில் மருந்து தெளித்திருந்தால்:** மாசுபட்ட உடற்பகுதியை சோப்பு போட்டு நிறைய தண்ணீரில் தலை குளித்து சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். நக இடுக்குகளையும் சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். வலி கண்றதல் அல்லது எரிச்சல் உணர்வு தொடர்ந்திருந்தால். மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். மாசடைந்த ஆடைகளைத் தனியாக நிறைய சோப்பு போட்டு துவைத்து உலர்த்திய பிறகே அவைகளை மறு உபயோகம் செய்ய வேண்டும். **கண்களில் மருந்து தெளித்திருந்தால்:** தொடர்ந்து 15 நிமிட நேரத்திற்கு கண்களில் தண்ணீரை அறைந்து சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். தாமதிக்காமல் மருத்துவ உதவி பெற வேண்டும். **சேமிப்பு முறைகள்:** 1) பூசணக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்களை அதன் தன்மை மற்றும் அளவை பொருத்து மற்ற பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தனியான அறையில் அல்லது கட்டிடங்களில் அல்லது தனியான அமாரியில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும். குழந்தைகள், கால்நடைகள், விலங்கு தீவனங்கள் ஆகியவை அணுக இயலாத வகையில் அல்லது சாவி பூட்டு வசதியுள்ள ஒரு தனி அலமாரியில் சேமித்து வைக்க வேண்டும். 2) சேமிப்பு அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்த்து, நல்ல வெளிச்சம், காற்றோட்டம், ஈரத் பூசணக்கொல்லி மாசு ஏற்படுவதை தவிர்க்க போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். **உபயோகித்த பேக்கேஜுகள், எஞ்சிய பொருட்கள் அழிப்பு: (எஞ்சிய கொல்லிகளின் கழுவு நீர்கள் உட்பட) பயன்படுத்துதல்:1. காலி கொள்கலன்களை மறுபடியோக்காய் செய்வது அபத்தானது.** காலி கொள்கலன்களை மூன்று முறை அலம்பி சுத்தம் செய்து சுத்தம் செய்த நீரை தெளிக்கும் கருவையுடன் சேர்த்து தெளித்துவிட வேண்டும். 2. பேக்கேஜுகளை உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதைக்கவும். 3. உபயோகித்த பேக்கேஜுகளை மறுமுறை பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக்கூடாது. 4. பேக்கேஜுகள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் கழுவு நீர் முதலியவற்றை சுற்றுப்புற சூழல் அல்லது நீர் நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பான அறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டியது மருந்தின் உற்பத்தியாளர்கள், மற்றும் உபயோகிப்பவர்களின் கடமை ஆகும்.

உற்பத்தி : எஃப்எம்சி இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், பதிவு அலுவலகம்: ஃபோனிக்ஸ் பாகான் பிளாஸா, யூனிட் நெ. 2B-39-41, இரண்டாம் தளம், ஃபோனிக்ஸ் மார்கெட் சிட்டி, எல்.பி.எஸ். மார்க், குர்லா (மேற்கு), மும்பை - 400070, மகாராஷ்டிரா.

தொழிற்சாலை: பிளாட் எண் 11, జి.ఐ.డి.సి., కర్లి, మండ్రాయర్ గ్రామం, పదోర్ జిల్లా - 391775 గుజరాత్.

విపణనా : ఎఫ్‌ఎమ్‌సి ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పదివి అలువలకుం: ఫోనిక్స్ పార్టనర్ ప్లాజా, యూనిట్ నెం. 2B-39-41, ఇరవై అంతస్తు, ఫోనిక్స్ మార్కెట్ సిటీ, ఎల్.బి.ఎస్ మార్గ్, కుర్లా (పశ్చిమ), ముంబై 400070, మహారాష్ట్ర.

టియోర్యాక్టో™

క్లోరాంథనిలిప్రోల్ 15.75% w/w క్లోథియానిడిన్ 26.25% w/w SC (కీటనాశక)

ఉద్దేశం: కృషికుళళకోసుగి.

ఫసలు మత్తు క్రిమి వర్గ: క్లోరాంథనిలిప్రోల్ 15.75% డి/డి + క్లోథియానిడిన్ 26.25% డి/డి ఖిరు ఇదోంద విశాల వర్ణపబులద పురుగుల మిత్రత క్రిమినాశకవనాయ్క్కు కట్టన చేయిరుల్లి కండు బరువ ఆరంబిక కాండ కొరక, అగ్ర కొరక, గిర్రులు మత్తు గొణ్ణెక్కుమళుగళ నియంత్రణక్కు ఉపారసుమాడేయానిదే.

రసాయనిక సంయోజనే: (% w/w)

క్లోరాంథనిలిప్రోల్ ఐ.ఎ	15.75
క్లోథియానిడిన్ ఐ.ఎ	26.25
మిథాయిలో మేథాక్రిలేట్ ఎథోఇక్లిలేటెడ్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్	3.00
పాలిమరిక్ డిస్పర్సంట్	1.50
ఆనోఇక్సాయదిక్సైల్మోథాల్ ఎథోఇక్లిలేటెడ్	1.00
ప్రోపైలీన్ గ్లాయికోల్	5.50
పోలిడిమిథాయిలో సిలోక్సేన్	0.30
1,2- బేంయిసోథోయాయోథోలల-3-one	0.05
గ్వాథాథన్ గమ్	0.10
జల	Q.S.
ఒబ్బు	100

శిథాదనుగుల :

బేయిః	రోగాన సామాన్య పేరుకు	ప్రతి హెక్టారికి ప్రమాణం			కొరకేయ సంయోగాల కొయిట్ కాయిట్ - కాదు ఆవ (దనగుల)
		స.ప. (గ్రాం)	సూత్రీకరణ (మి.లీ)	తేయగోల్ కలుపుకు (లీటర్)	
కుబ్బు	ఆరంబిక కాండ కొరక, అగ్ర కొరక, గిర్రులు మత్తు గొణ్ణెక్కుమళుగళ్	200	400	1000	258

ఒందు లీటర్ క్లోరాంథనిలిప్రోల్ 15.75% డి/డి + క్లోథియానిడిన్ 26.25% డి/డి ఖిరు నె ఆంతగాత 188 జి.జి.జి నమ్మట్టుక్లోరాంథనిలిప్రోల్ మత్తు 312 జి.జి.జి. నమ్మట్టుక్లోథియానిడిన్ నురుత్తదే.

బళికే అభవాన నిర్వహణా తంత్రక్కే మార్గదర్శన: నేంద(తొంద్రు) మణ్ణల్లి.

సామాన్య హవామాన పరిస్థితి: గాళి బిసువ దిన మత్తు భారిగ మళేయ ముననుణనే ఇద్దాగ ఇదరే బళకేయన్ను తప్పబేకు.

బళకేయ పద్ధతి, బారి, గంబ్ల బాలియనొళ్ళలగొండ బళకేయ ఆదాన్నే మత్తు బళకేయ సమయద ఫసలిన హంత: కబ్బన నాటి మాడువాగ అదర మేలే నేంద మణ్ణుంబదొళిదాగలుంద బారి బళకే.

సింపడణా సంళకరణే మత్తు అదర మాహితియ ప్రకారు: మూడి రహిత బేన్సుబేలదంతహ అధిక గాత్రద సింపడణా సంళకరణేయన్ను బళసిరి.

మిశ్రణ తయారిసలు నిర్దేశనగళు : ప్రాణక్స్‌న్ను అళేద ప్రమాణదల్లి పడేదుకొండు స్వల్పవే నీరిన్నల్లి చిన్నాగి బేరేసి మత్తు ఆరంబద శిథారనేన అనుసారద బళేద ప్రమాణద నీరన్ను సేరిసి చిన్నాగి కదుత్తు బేరేసి. నారుళుల తేగదు స్నాప్‌స్కాక్ స్ప్రేయర్‌నింద మణ్ణన్ను కొయ్యువంతే సింపడిసి.

మణ్ణు మత్తు నీరు: యావుదేద నిర్దిష్ట మణ్ణు మత్తు నీరిన నిర్వహణేయ అళవు విరువుదిల్లు.

యావుదే బేళెగాగి కీటనాశకద ప్రయోగ మాడబారదాదాద హంత: ఆన్నుయిసువుదిల్లు.

జేళను నోణ మత్తు కీటగళ స్వేగగిళ వృద్ధిగళంథ ఉపకారి కీటగళిగే హాని యొదగదిరువే ఎచ్చెత్తికే వహిసిరి: దయవిట్టువుజ్జికేయ హేళికేగళన్నుణోడి.

మరు-ప్రవేశ అవధి: సింపడణకేయు ఒణగువ