

**FLUTHIACET-METHYL 10.3% EC  
HERBICIDE  
(FOR INDIGENOUS MANUFACTURE AND USE)**

**फ्लूथियासेट-मिथाइल अधिकारी उत्पादन संस्थान**

**खतरा  
(स्वदेशी उत्पादन एवं उपयोग के लिए)**

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Keep out of Reach of Children.



खतरा और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

Keep in a cool & dry place away from heat or open flame.

Regd. No.: रेजि. न. \_\_\_\_\_

Mfg. Lic. No. - मै.यु.ला. न. \_\_\_\_\_

Batch No.-बैच न. \_\_\_\_\_

Mfg. Date/बनाने की तिथि \_\_\_\_\_

Exp. Date/अर्दित तिथि \_\_\_\_\_

Volume/Net Content-आयतन / शुद्ध मात्रा- \_\_\_\_\_

Price (M.R.P.) -कीमत \_\_\_\_\_

**Direction for use:- Please read enclosed leaflet before use.**

**उपयोग के लिए सूचना:-**

उपयोग से पहले सतान लीफलेट पढ़ें।

**CAUTION: Highly toxic to fish and moderately toxic to fresh water invertebrates. Hence should not be used near water bodies or pisciculture area.**

साधारण : "मछली के लिए अधिक विषाक्त है और फनी की निकायों के लिए खतरा विषाक्त है। इसलिए जहाँ मछली पानी होता है वह फनी की निकायों के लिए खतरा उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।"



**CHEMICAL COMPOSITION**

Fluthiacet Methyl active ingredient	10.30% w/w
Other ingredients	<u>QS</u> <u>100.00% w/w</u>
Total	

**रासायनिक संघटन:**

फ्लूथियासेट-मिथाइल साकिय तत्व	10.30% भार / भार
अन्य घटक	मात्रानुसार
कुल	100.00% भार / भार

**NOTE:**

1. Detailed information is available in Leaflet.

2. Co-pack contains Non-ionic surfactant [Blend of Acrylic polymer (10-30%) and polyethoxy ether derivative (10-30%)] which is to be used @ 0.25% of spray solution at the time of spraying.

**ANTIDOTE:** No specific antidote available. Treat symptomatically.

**RECOMMENDATIONS:**

Fluthiacet-methyl 10.3% EC is widely used for controlling broad leaf weeds in soybean

**Symptoms:** फ्लूथियासेट-मिथाइल 10.3% विलेय साक्षण को व्यापक रूप से उपयोग सोयाबीन में चोढ़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियन्त्रण के लिए किया जाता है।

**निर्माता एवं विपणनकर्ता:**

मै. एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  
ऐमेबेसी चट्टार, पहला फलोर, नं. 8, पेलेस रोड, हाई ग्राउंड्स, बैंगलोर  
-560 052.


**फैक्टरी:**

**FACTORY ADDRESSES:**

- a) 146, Kilavalam Village, Madurantakam Taluk, Kanchipuram District- 603 303, Tamil Nadu.
- b) Survey No. 180/6, 180/7 & 180/15, Khazipally Village, Jinnaram (Mandal), Medak District-502319, Andhra Pradesh.
- c) Survey No.216/1 & 216/2, Village and Post Chandrapura, Tal-Halol, Dist-Panchmahal- 389350, d) Gujarat
- d) Village Dewanganji, Salampur Road, Dist. Raisen, e) एसपी-4-8, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, केशवाना, डिस्ट्रिक्ट- एसपुतली, राजस्थान.
- e) SP-4-8, RIICO Industrial Area, Keshwana, District - f) लेन-2, केस-1, सिड्को इंडस्ट्रियल कामलेक्स, बरी ब्राह्मण, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)-181133
- f) Lane 2, Phase 1, SIDCO Industrial Complex, Bari g) जम्मू, जम्मू और कश्मीर किंवदको इंडस्ट्रियल कामलेक्स, लेन -4, फेस -2, बरी ब्राह्मण, ब्रह्मा, जम्मू, जम्मू और कश्मीर
- g) SIDCO Industrial Complex, Lane No. 4, Phase II, Bari Brahma, Jammu, J&K.

**See MRL values on page 07**

**Page 07**



Authorised Signatory

\* सोयाबीन पर फ्लुथियेट मिथाइल की अधिकतम अवशेष सीमा  
एफएसएसएआई द्वारा 0.02 मिलीग्राम / किग्रा निर्धारित की गई है

\* Maximum Residue Limit of Fluthiacet methyl on Soybean is  
fixed by FSSAI as 0.02 mg/kg

## FLUTHIACET-METHYL 10.3% EC HERBICIDE

### (FOR INDIGENOUS MANUFACTURE AND USE)


फलूथियासेट-मिथाइल 10.3% बिलेय सारक्षण

खरपतवागनाशक

(बहदरी उत्पादन एवं उपयोग के लिए)

बहदरों की पहुँच से दूर रहें।

Keep out of Reach of Children.



सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रहें।

Keep in a cool & dry place away from heat, or open flame.  
**प्रत्यावरण अवधारणा**  
**AUTHENTICATED APPROVAL**  
**Regd. No.- रजि. न. \_\_\_\_\_ Mfg. Lic. No. - मै.यु.ता. न. \_\_\_\_\_ Batch No.-बैच न. \_\_\_\_\_ Mfg. Date./बनाने की तिथि \_\_\_\_\_ Exp. Date.-अंतिम तिथि \_\_\_\_\_ Volume/Net Content-आवृत्तन/शुद्ध मात्रा- \_\_\_\_\_**

Price (M.R.P.) -कीमत \_\_\_\_\_

**Direction for use:- Please read enclosed leaflet before use.**

उपयोग के लिए सूचनाएँ पढ़ें।

**CAUTION: Highly toxic to fish and moderately toxic to fresh water invertebrates. Hence should not be used near water bodies or pisciculture area.**

साक्षात् : "मछली के लिए अत्यधिक विषाक्त है और यानी की निकायों के लिए मछले विषाक्त हैं। इसलिये जहाँ मछली पालन होता हो एवं फानी की निकायों के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।"

### CHEMICAL COMPOSITION:

1. Fluthiacet Methyl active ingredient	10.30% w/w	1. फलूथियासेट-मिथाइल साक्षण तत्त्व	10.30% w/w/ भारत / भारत
2. Emulsifier (Ethoxylated fatty glyceride)	4.50% w/w	2. ईमल्सीफायर (ईथेक्सोलेटिड फैटी ग्लिसेरिड)	4.50% भारत / भारत .
3. Emulsifier (Ethoxylated Tallow amine)	0.35% w/w	3. ईमल्सीफायर (ईथेक्सोलेटिड टेलो एमाइन)	0.35% भारत / भारत
4. Surfactant (Alky) Aryl sulphonic acid)	0.16% w/w	4. सरफैक्टेंट(एल्की एरील मल्टोनिक एसिड)	0.16% भारत / भारत
5. C11 Solvent (Aromatic Solvent Naphtha)	QS	5. सी11 सोल्वेंट (ऐरोनिक सोल्वेंट नेफथा)	मानवसंरक्षण
Total	100.00% w/w	Kुल	100.00% w/w/ भारत

Note: Co-pack contains Non-ionic surfactant Blend of Acrylic polymer (10.30%) and polyethoxy ether derivative (10-30%), which is to be used @ 0.25% of spray solution at the time of spraying.

**PRECAUTIONS:** Avoid inhalation and skin & eyes contact. Wash contaminated skin and clothes. Do not eat, drink or smoke during application. Destroy empty containers after use.

**SYMPTOMS OF POISONING:** The symptoms of poisoning by Fluthiacet-methyl are not known. **Moderately Dangerous.**  
**ANTIDOTE:** No specific antidote available. Treat symptomatically.

### FIRST AID MEASURES:

If Ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

If Inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration. preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician.

In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If a pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use.

In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

**RECOMMENDATION:** Fluthiacet-methyl 10.3% EC is widely used for controlling broad leaf weeds *Commelina* sp., *Digera arvensis*, *Acalypha indica*, *Eichornia crassipes*, *Heteropholis*, *Amaranthus tridiscus*, *Soybean*.

### MANUFACTURED AND MARKETED BY:

EMC India Private Limited, Embassy star, 1<sup>st</sup> floor, No. 8, Palace Road, High Grounds, Bangalore - 560 052.


### FACTORY ADDRESSES:

- a) 1/46, Kilvalai Village, Madurantakam Taluk, Kanchipuram District- 603 303, Tamil Nadu.
- b) Survey No. 180/6, 180/7 & 180/15, Kharipally Village, Jammalam (Mandal), Medak District-502319, Andhra Pradesh.
- c) Survey No 216/1 & 216/2, Village and Post Chandrapura, Tal-Halol, Dist-Panchmahal- 389350, Gujarat
- d) Village Dewanganj, Salampur Road, Dist. Raisen, Bhopal, Madhya Pradesh.
- e) SP-4-8, RIICO Industrial Area, Keshwana, District - Kotputli, Rajasthan.
- f) Lane 2, Phase 1, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahma, Jammu (J&K)-181133
- g) SIDCO Industrial Complex, Lane No. 4, Phase II, Bari Brahma, Jammu, J&K.

साक्षात् : "मछली के लिए अत्यधिक विषाक्त है और यानी की निकायों के लिए मछले विषाक्त हैं। इसलिये जहाँ मछली पालन होता हो एवं फानी की निकायों के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।"



१०९५  
१०९५



Authorised Signatory

**FLUTHIACET-METHYL 10.3% EC**  
**HERBICIDE**  
**(FOR INDIGENOUS MANUFACTURE AND USE)**

Fluthiacet-methyl 10.3% EC is a post-emergent, selective, contact herbicide, widely used for controlling broad leaf weeds in Soybean.

**CHEMICAL COMPOSITION:**

S. No.	NAME	Content (% w/w)
1.	Fluthiacet Methyl active ingredient	10.30
2.	Emulsifier (Ethoxylated fatty glyceride)	4.50
3.	Emulsifier (Ethoxylated Tallow amine)	0.35
4.	Surfactant (Alkyl Aryl sulphonic acid)	0.16
5.	C11 Solvent (Aromatic Solvent Naphtha)	QS
<b>Total</b>		<b>100.00</b>

**RECOMMENDATION:**

Fluthiacet-methyl 10.3% EC should be used as a foliar spray for the control of following weeds in Soybean crop.

Crop	Common name of weeds	Dosage /Ha			Waiting Period in days (Interval between last spray & Harvest)
		ai (g)	Formulation (ml)	Dilution in water (l)	
Soybean	<i>Commelina sp,</i> <i>Digera arvensis,</i> <i>Acalypha indica,</i> <i>Parthenium hysterophorus</i> , <i>Amaranthus viridis,</i> <i>Cynotis sp.</i> <i>Eclipta alba</i>	13.6	125	500	73

Specific Gravity: 1.06


*Note: Co-pack contains Non-ionic surfactant [Blend of Acrylic polymer (10-30%) and polyethanoxy ether derivative (10-30%)] which is to be used @ 0.25% of spray solution at the time of spraying.*

**DIRECTION FOR USE:**

Measure the required quantity of the product and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water and non-ionic surfactant [Blend of Acrylic polymer (10-30%) and polyethanoxy ether derivative (10-30%)] @ 0.25% spray solution and mix properly with thorough agitation. Use high volume application method with knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle.

**APPLICATION:**

The herbicide should ONLY be applied as a foliar spray. For best results apply Fluthiacet-methyl 10.3% EC when the weeds are in 2 to 4 leaf stage generally 12 to 15 days after sowing. For best results ensure a uniform application of the spray solution over the area to be treated.


Authenticated  
For FMC India Private Limited  
  
 Authorised Signatory



### **PRECAUTIONS:**

1. Use only knapsack sprayer for application.
2. Do not broadcast or do not apply as a sand mix application.
3. Do not use cooking utensils for preparing spray.
4. Use stick for stirring the spray solution.
5. Wear hand gloves to avoid contact with the skin.
6. Also avoid inhalation and contact with eyes.
7. Wear protective clothing, mask, goggles, and boots while spraying and do not expose yourself to spray drift.
8. Do not blow nozzles with mouth.
9. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product.
10. Do not store unused solution. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use.
11. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over.
12. Also wash the contaminated clothes.
13. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging left over spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them.
14. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

***CAUTION: Highly toxic to fish and moderately toxic to fresh water invertebrates. Hence should not be used near water bodies or pisciculture area.***



### **SPRAY EQUIPMENT & TANK CLEAN UP:**

Thoroughly clean all mixing and spray equipment immediately following application by rinsing outside, inside of the tanks with clean water. Drain tank completely. Agitate for 15 minutes after adding water to fill tank completely and drain the tank. Again rinse with clean water and drain. Collect washing. Tank washing should be disposed in a safe manner to prevent environment/ water contamination.

### **SYMPTOMS OF POISONING:** *Moderately irritant to eye.*

The symptoms of poisoning by Fluthiacet-methyl are not known.

### **FIRST AID MEASURES:**

**If Ingested:** If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

**If Inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician.

**In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use.

**In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Authenticated  
For FMC India Private Limited  
*Kumar*  
Authorised Signatory



(\*)

Maximum Residue Limit of Fluthiacet methyl on Soybean is  
fixed by FSSAI as 0.02 mg/kg

Ains (R)

**ANTIDOTE:** No specific antidote available. Treat symptomatically.

(X) See MRL value on previous page by *[Signature]*

**CONDITIONS TO BE SPECIFIED FOR STORAGE OF HERBICIDES:**

1. The package containing herbicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicides.
2. The rooms or premises means for storing herbicides shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapour of herbicides.

**DISPOSAL OF USED PACKAGES, SURPLUS MATERIALS AND WASHINGS OF HERBICIDES:**

- [Signature]*
1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of herbicides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
  2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
  3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

**MANUFACTURED AND MARKETED BY:**

FMC India Private Limited  
Embassy star, 1<sup>st</sup> floor,  
No. 8, Palace Road,  
High Grounds,  
Bangalore – 560 052.

**FACTORY ADDRESSES:**

- a) 146, Kilavalam Village, Madurantakam Taluk, Kanchipuram District- 603 303, Tamil Nadu.
- b) Survey No. 180/6, 180/7 & 180/15, Khazipally Village, Jinnaram (Mandal), Medak District- 502319, Andhra Pradesh.
- c) Survey No.216/1 & 216/2, Village and Post Chandrapura, Tal-Halol, Dist-Panchmahal- 389350, Gujarat
- d) Village Dewanganj, Salamtpur Road, Dist. Raisen, Bhopal, Madhya Pradesh
- e) SP-4-8, RIICO Industrial Area, Keshwana, District - Kotputli, Rajasthan.
- f) Lane 2, Phase 1, SIDCO Industrial Complex, Bari Brahmna, Jammu (J&K)- 181133
- g) SIDCO Industrial Complex, Lane No. 4, Phase II, Bari Brahmna, Jammu, J&K.

प्रमाणित  
Authenticated  
AUTENTICO  
Autenticado  
Authenticated  
For FMC India Private Limited  
*[Signature]*  
Authorised Signatory



**फलूथियासेट—मिथाइल 10.3% विलेय सान्द्रण**  
**खरपतवारनाशक**  
**(स्वदेशी उत्पादन एवं उपयोग के लिए)**

फलूथियासेट—मिथाइल 10.3% विलेय सान्द्रण एक खरपतवार उगने के बाद प्रयोग किया जाने वाल, चुनिदा, स्पर्शीय खरपतवारनाशक है जिसका व्यापक रूप से उपयोग सोयाबीन में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

**रासायनिक संघटन:**

1.	फलूथियासेट—मिथाइल सक्रिय तत्व	10.30% भार/भार
2.	ईमल्सीफायर (ईथोक्सीलेटिड फैटी ग्लाइसराइड)	4.50% भार/भार
3.	ईमल्सीफायर (ईथोक्सीलेटिड टेलो एमाइन)	0.35% भार/भार
4.	सरफैक्टेट (एल्काइल ऐराइल सल्फोनिक ऐसिड)	0.16% भार/भार
5.	सी 11 सोलवेंट (ऐरोमेटिक सोलवेंट नैफथा)	मात्रानुसार
	कुल	100.00% भार/भार

**उपयोग**

**के लिए सिफारिश :** फलूथियासेट—मिथाइल 10.3% विलेय सान्द्रण का उपयोग फोलियर स्प्रे की तरह सोयाबीन की फसल में निम्नलिखित खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाना चाहिए।

फसल	खरपतवारों के सामान्य नाम	प्रति हेक्टेएर मात्रा			प्रतीक्षाकाल (अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल) (दिनों में)
		सक्रिय तत्व (ग्रा.)	संरचना (मिली)	पानी में घोल (ली.)	
सोयाबीन	कनकउआ स्पी., केब घास ऐकालिपा इंडिका <b>कॉम्प्रेस घास</b> जंगली चौलाई <b>साइनोटिस स्पी</b> <b>भमडा</b>	13.6	125	500	73

घनत्व : 1.06

**नोट:** को—पैक नॉन—आयोनिक सरफेक्टेट / ऐकेलिक बहुलक (10-30%) और पॉलीएथाक्सी ईथर व्युत्पन्न का मिश्रण (10-30%)] युक्त है जिसका उपयोग 0.25% स्प्रे मिश्रण की दर से छिड़काव के समय किया जाता है।

**उपयोग के लिए निर्देश:**

खरपतवारनाशक की आवश्यक मात्रा लीजिये और इसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह मिलाइये। फिर इसमें शेष पानी तथा नॉन—आयोनिक सरफेक्टेट [ऐकेलिक बहुलक (10-30%) और पॉलीएथाक्सी ईथर व्युत्पन्न का मिश्रण (10-30%)] 0.25% स्प्रे मिश्रण की दर से अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाइये। छिड़काव के लिए उच्च आयतन उपयोग विधि का प्रयोग नैपसेक स्प्रेयर, जिसमें फलैट फैन नोज़्ल लगा हो, के साथ करें।

**उपयोग**

खरपतवारनाशक का उपयोग केवल फोलियर स्प्रे की तरह होना चाहिए। अच्छे परिणामों के लिए फलूथियासेट—मिथाइल 10.3% विलेय सान्द्रण का उपयोग जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो सामान्यतः बुआइ के 12 से 15 दिनों के बीच करना चाहिए। अच्छे परिणामों के लिए पूरे क्षेत्र में एकसमान छिड़काव करा।

**सावधानियां:**

- छिड़काव के लिए केवल नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग करें।
- इसका बुरकाव न करें और न ही इसे रेत मिश्रण ऐप्लीकेशन की तरह उपयोग करें।
- स्प्रे सोल्युशन बनाने के लिए खाद्य पदार्थ के बर्तनों का उपयोग न करें।
- स्प्रे सोल्युशन हिलाने के लिए छड़ी का प्रयोग करें।
- त्वचा को संपर्क बचाने के लिए हाथों में दस्ताने पहनें।
- खरपतवारनाशक को सूधने से बचें तथा आखों को इसके संपर्क से बचाएं।
- छिड़काव करते समय सुरक्षित वस्त्र, मास्क, दस्ताने, गोगल्स और बूट पहनें और छिड़काव की फुहार के सामने न आएं।
- नोज़्लस में मुँह से फूँक न मारें।
- खरपतवारनाशक का रख—रखाव या उपयोग करते समय खाना—पीना या धूम्रपान न करें।
- बचे हुए सोल्युशन का संग्रहण न करें। खरपतवारनाशक के छिड़काव के बाद प्रतिदिन स्पेयर और अन्य बर्तनों (बाल्टियों) को अच्छी तरह से साबुन एवं पानी से धोएं।

Authenticated  
For FMC India Private Limited  
*Kunay*  
Authorised Signatory



⊗

सोयाबीन पर फ्लुथियेट मिथाइल की अधिकतम अवशेष सीमा  
एफएसएसएआई द्वारा 0.02 मिलीग्राम / किग्रा निर्धारित की गई है

Pius v J.

11. हाथों को साबुन तथा खुले पानी से धोएं और छिड़काव के बाद कपड़े बदल लें।
12. दूषित वस्त्रों को भी धो लें।
13. बच्ची हुई स्प्रे सामग्री को झरनों, तालाबों, नहरों आदि में बहाकर या छिड़काव यंत्रों, दूषित बाल्टियों आदि को उनमें धोकर उनको दूषित मत कीजिए।
14. विष के लक्षण दिखने पर तुरत चिकित्सक से सलाह लें।

**सावधान :** मछली के लिए अत्यधिक विषाक्त है और पानी की निकायों के लिए मध्यम विषाक्त है। इसलिये जहाँ मछली पालन होता हो एवं पानी की निकायों के पास इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

**छिड़काव यंत्र व टैंक की सफाई:** छिड़काव के उपरान्त, सभी छिड़काव यंत्रों व घोलने के टैंक को अंदर व बाहर से साफ पानी से तुरत साफ करें एवं धोवन को पूरी तरह से निकाल दे। टैंक को पूरा भरें फिर 15 मिनट तक खंगालें और खाली करें। फिर से साफ पानी से धोयें और खाली करें। सारी धोवन को एकत्र करें। फिर से साफ पानी से धोयें और खाली करें।

सावधानी से छिड़काव यंत्र व घोलने के टैंक आदि के धोवन का निपटारा करें जिससे पर्यावरण व जल का प्रदूषण न हो।

**विष के लक्षण:** आख्तों के लिए माध्यमिक जलन होता है।

फलूथियासेट-मिथाइल से विषाक्तता के लक्षण ज्ञात नहीं है।

**विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार ईलाज करें।

~~(X) टैंक की 1111 पिल्लाए पू16 प८ दृ८०. १०४~~

**प्राथमिक चिकित्सा:** नगलजाने पर : यदि व्यक्ति होश में और सर्तक हैं, तो अच्छे से पानी से कुल्ला करायें और 1 या दो ग्लास भर के पानी पीलायें। यदि व्यक्ति बेहोश तो उस व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें। डॉक्टर को बुलाएं। जबरदस्ती उल्टी न करायें जब तक डॉक्टर मौजूद ना हो।

**सांसद्वारा :** मरीज को ताजी हवा में ले जाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो तो, मुँह से मुँह सांस दें। एक चिकित्सक से परामर्श करें।

**त्वचा से संपर्क :** त्वचा को शरीर के दूषित अंगों तथा बाल और नाखूनों को अच्छी तरह से साबून और पानी से धोएं। यदि शरीर में दर्द, जलन या लाली हो तो डॉक्टर को बुलायें। दूषित कपड़ों को अलग करके अच्छी तरह से साबून और पानी से धोएं।

**ऑखों के संपर्क :** ऑखों को 15 मिनट तक साफ पानी से धोएं। यदि ऑखों में दर्द, जलन, ऑखे लाल हो जाए या फोटोफोबीया हो तो ऑखों के डॉक्टर की सल्लाह लें।

#### **खरपतवारनाशक के संग्रह हेतु निर्धारित शर्तें—**

1. खरपतवारनाशक रखें हुए डिब्बों / पैकेजेस को अलग करने या जगहों में उन करने या जगहों जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला-चाली लगाकर खरपतवारनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें।
2. जिस कमरे या अलमारी में खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे खरपतवारनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे।


#### **उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजेस, बचे हुए खरपतवारनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा—**

1. यह खरपतवारनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों/पैकेजेस या बच्ची हुई खरपतवारनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।
2. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजेस को बाहर न फेंके जिससे उनका दूषण प्रयोग करना।
3. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजेस को तोड़कर आबादी के दूर जमीन में गाड़ दें।

#### **निर्माता एवं विपणनकर्ता:**

मैं, एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  
ऐमबेसी स्टार, पहला फ्लोर,  
नं. 8, पेलेस रोड, हाई ग्राउंड्स, बैंगलोर - 560 052.

**APPROVED**  
**AUTHENTICATED**



#### **फैक्टरी:**

- a) 146, किलावलम विलेज, मदुरान्तकम तालुक, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट-603303, तमिलनाडु
- b) सर्वे नं. 180/6, 180/7 और 180/15, खाजीपेल्ली गांव, जिन्नाराम (मडल), मेडक डिस्ट्रिक्ट-502319, ओश्याप्रदेश।
- c) सर्वे नं. 216/1 और 216/2, गांव और पोस्ट -चंद्रपुरा, तालूक-हालोल, डिस्ट. -पंचमहल-389350, गुजरात।
- d) गांव दिवानगंज, सलामतपुर रोड, डिस्ट. रायसेन, भोपाल, मध्य प्रदेश।
- e) एसपी-4-8, रिको इंडस्ट्रियल ऐरिया, केशवाना, डिस्ट्रिक्ट- कोटपुतली, राजस्थान।
- f) लेन-2, फेस-1, सिडको इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स, बरी ब्राह्मणा, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)-181133
- g) सिडको इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स, लेन नं.4, फेस -2, बरी ब्राह्मणा, जम्मू और कश्मीर।

Authenticated  
For FMC India Private Limited  
  
Authorised Signatory

