ગ્યાલ્કૈ
ફ્લુટ્યુમાસેટ-મિથાઇલ 10.3% ઇસી
કવકનાશક
(દેશદાઉ, ઘરગથ્થુ ઉપયોગ માટે)

ફ્લુટ્યુમાસેટ-મિથાઇલ 10.3% ઇસી, ઘઉંમાં કવકીય રોગ સામે ઘણીવાર વપરાય, અનાજ કરતાં વધારાનો ઉપયોગ. જેમાં ઘઉંનાં કવકીય રોગોનાં નિયંત્રણ માટે, ઘઉંનાં ઉત્પાદનમાં વધારો કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

રાસાયણિક સંરચના:

ફ્લુટ્યુમાસેટ ડાઇહાઇડ્રોજન ટેટ્રાક્સાઇડ	:	10.3% ઘઉં/લિટર
ઇમ્યુલ્સિફાયર (ઇથોક્સીલેટેડ ટેટ્રામિથાઇલડેસીન ડાયોલ)	:	8.0% ઘઉં/લિટર
ઇમ્યુલ્સિફાયર (ઇથોક્સીલેટેડ ડોડેસાઇલ સાર્કોસિન)	:	0.5% ઘઉં/લિટર
સાઇલીકોન (ઇમલ્સીફાઇ ઓઇલ)		
સાઇક્લોસિન ડાયોન	:	0.1% ઘઉં/લિટર
ઇ 1 કલરટ્રેઝી (ફૂગીક્રાલ્સલાલબાઇ)	:	ઉમેરી.લી.% ઘઉં
ટોટો	:	100.00% ઘઉં

ફુગનીશ: ફ્લુટ્યુમાસેટ-મિથાઇલ 10.0% ઇસી ઘનિકરાં સ્વરૂપ મરઘા વનસ્થાન કરાવે છતાં ઉત્પાદિત ઉપયોગમાં ઉપયોગ કરવાં.

પરિણામ : ઇમલ્સીફાઇબલ-કોન્સન્ટ્રેટ 10.3% ઇસી ઇમલ્સિફાઇબલ કન્સેન્ટ્રેટ સ્વરૂપમાં ઉપયોગ કરવાં.

પાક	ઉપદ્રવ	માત્રા/ લિટર		પાણીમાં ઉમેરવાનો સમય
		મી.લી. (ઉત્પાદન)	મી.લી. (સક્રિય ઘટક)	
ઘઉંનાં પાકમાં	ઘઉંનાં કવકીય રોગ, જુવાર કવકીય રોગ, જુવાર કુંડાળાં	13.6	125	500
ટામેટાં	ટામેટાં કવકીય રોગ		125	500

સલાહ/સૂચનાઓ : 1.06

ઘઉંનાં : ઘઉંના ઝાકળ, ગેરુઆ તથા ભાઠાં-બ્લાઇટનાં વહેલાં અને મોડાં કવકીય રોગો (10-30%) સામે ફ્લુટ્યુમાસેટ અસરકારક છે. (10-30%) સામે ફ્લુટ્યુમાસેટ અસરકારક છે. ઘઉંનાં પાકમાં ઝાકળ અને ગેરુઆ સામે ઉપયોગ કરવાં