



# Accudo®

## Biostimolante

Prodotto in soluzione a base di *Bacillus paralicheniformis* RT1184 per lattughe e insalate, pomodori, peperoni, zuccina, melanzane, cetrioli, fragole, meloni e cavoli nelle colture in serra e in pieno campo. Da usare come trattamento alle sementi di cereali e leguminose.

Composizione:  
*Bacillus paralicheniformis* RT1184 2,18%

Produttore: FMC Chemical Srl/bv, Parc de l'Alliance,  
Boulevard de France 9A, 1420 Braine l'Alleud  
Fabbricante: FMC Agro Italia Srl - Via Fratelli  
Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo (BG)

Contenuto netto: **1Le**

® Accudo è un marchio FMC Corporation o di sue società affiliate

**FMC**

Fabbricante: FMC Agro Italia srl  
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo (BG)

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

In caso di emergenza consultare un centro antiveleni o chiamare il 118

Lotto:  
Data di produzione:



11004469\_22007009\_ITALY

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	ITALY	Single label	x
Product SKU	11004469	Base for Booklet	x
Product SKU Description	ACCUDO 2.2SC_1L_IT	Booklet	244 x 130 mm
Label SKU	22007009	Number of pages (Booklet)	3 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_ACCUDO 2.2SC_IT_1	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	x	Preprinted Material	x

P 032C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

### Istruzioni per l'uso

Il principio attivo di Accudo® è il microrganismo *Bacillus paralicheniformis* (RT1184). Accudo® può essere applicato al terreno mediante irrigazione a goccia. Dopo l'applicazione, il microrganismo colonizza l'apparato radicale e la rizosfera circostante. Migliora lo sviluppo delle radici, in particolare la crescita delle radici secondarie.

Accudo® migliora la crescita delle piante e la resa di frutta e verdura coltivate in serra e in pieno campo. È importante fornire acqua a sufficienza in modo che Accudo® sia in stretto e continuo contatto con le radici. Accudo® diventa inattivo a temperature del suolo inferiori a 10°C mentre non è influenzato dal pH.

### Applicazione in serra e pieno campo

I metodi di applicazione consigliati per Accudo® sono l'immersione prima della semina, irrigazione subito dopo la semina, irrigazione a goccia (fertirrigazione) e come trattamento delle sementi. Il tempo totale di irrigazione è suddiviso come segue: il primo 1/3 applicato come di consueto, seguito dalla seconda parte con 0,5 L di Accudo®/ha. L'ultima parte (restante 1/3) è applicato di nuovo usualmente.

**Pomodoro, peperone, melanzana:** Eseguire 2 applicazioni da 0,5 L di Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione: 2-6 giorni dopo la semina; seconda applicazione: 2-4 settimane dopo la prima applicazione.

**Lattuga, e insalate:** Eseguire 2 applicazioni da 0,5 L Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione: 2-6 giorni dopo la semina; seconda applicazione: 2 settimane dopo la prima applicazione.

**Zucchini e cetriolo:** Eseguire 2 applicazioni da 0,5 L Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione: 2-6 giorni dopo la semina; seconda applicazione: 2 settimane dopo la prima applicazione.

**Fragola:** Eseguire 4 applicazioni da 0,5 L di Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione: 2-6 giorni dopo la semina. seconda applicazione: 2-4 settimane dopo la prima applicazione. Terza applicazione: in primavera con ricrescita. Quarta applicazione: 2 settimane dopo la terza applicazione.

**Melone:** Eseguire 2 applicazioni da 0,5 L di Accudo®/ha ciascuna. Prima applicazione: per immersione o per irrigazione a goccia durante la semina. Seconda applicazione: per irrigazione a goccia 10-14 giorni dopo la prima applicazione.

**Cavolo:** Eseguire 2 applicazioni da 0,5 L Accudo®/ha ciascuna; prima applicazione: per immersione o per irrigazione a goccia durante la semina; seconda applicazione: per irrigazione a goccia 10-14 giorni dopo la prima applicazione.

**Applicazione come trattamento delle sementi di cereali e leguminose:** Effettuare 1 applicazione con 50-100 ml di Accudo®/100 kg di seme: trattamento del seme prima della semina (BBCH 00).

### Le modalità di applicazione consigliate sono:

- Per irrigazione a goccia: posizionare i gocciolatori o la manichetta di irrigazione adiacente all'apparato radicale della coltura. Applicare Accudo® nel secondo terzo del ciclo irriguo, utilizzando un volume d'acqua sufficiente a veicolare il prodotto nella zona radicale e consentirne l'assorbimento.

- Per immersione: distribuire la miscela acqua-Accudo® sopra i vassoi di piantine con barra orizzontale a bassa pressione, utilizzando un volume d'acqua che consenta il dilavamento del prodotto fino al vassoio e il suo completo assorbimento da parte delle radici e del panetto di terra. Effettuare un secondo passaggio con sola acqua per il risciacquo delle piantine. Accertarsi che la miscela acqua-Accudo® non percoli dal fondo del vassoio.

Oppure immergere il vassoio delle piantine da trattare nella miscela acqua-Accudo®, utilizzando un volume d'acqua che ne consenta il completo assorbimento da parte delle radici e del panetto di terra. Accertarsi che la miscela acqua-Accudo® non percoli dal fondo del vassoio.

Calcola la quantità di Accudo® in base al numero di piante nel vassoio e quindi alla superficie che può essere piantato con questo vassoio.

Ad esempio, se nel vassoio ci sono piante per 20 m<sup>2</sup>, utilizzare 1 ml di Accudo®, per 500 m<sup>2</sup> quindi utilizzare 25 ml di Accudo®, per 2000 m<sup>2</sup> utilizzare 100 ml di Accudo®. Assicurarsi che l'intera soluzione di acqua e Accudo® venga assorbita dal terreno nel vassoio. Eventuali rimanenze possono essere distribuite in seguito. La quantità di acqua da utilizzare dipende dalla capacità di assorbimento del terreno ed è quindi consigliabile eseguire preventivamente un test per verificarlo.

### Periodo pre-raccolta: nessuno

### Miscibilità

Per risultati ottimali, Accudo® viene utilizzato da solo. Accudo® è miscibile con fertilizzanti e insetticidi. Evitare di miscelare con prodotti fortemente acidi o fortemente alcalini.

### Preparazione della miscela

Pulire sempre l'attrezzatura di applicazione prima di utilizzare Accudo®. Seguire le procedure di pulizia indicate sull'etichetta del prodotto precedentemente utilizzato.

- Aggiungere la quantità necessaria di Accudo® al serbatoio riempito d'acqua da ¼ a ½.
- Riempire il serbatoio con il resto dell'acqua.
- Continuare a mescolare durante l'applicazione.

Se viene aggiunto un altro prodotto alla miscela del serbatoio, aggiungere prima Accudo®, seguito dall'altro prodotto.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	ITALY	Single label	x
Product SKU	11004469	Base for Booklet	x
Product SKU Description	ACCUDO 2.2SC_1L_IT	Booklet	244 x 130 mm
Label SKU	22007009	Number of pages (Booklet)	3 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_ACCUDO 2.2SC_IT_1	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	x	Preprinted Material	x

**Pulizia dell'attrezzatura**

Prendere le precauzioni necessarie durante la pulizia dell'attrezzatura. Pulire le strumentazioni di applicazione lontano da pozzi o acque superficiali. Dopo l'applicazione, tutti i tubi, le barre, i filtri e gli ugelli devono essere sciacquati accuratamente con acqua e puliti per ridurre il rischio di residui difficili da rimuovere. Pulire tutte le altre apparecchiature utilizzate per l'applicazione. Svuotare il serbatoio. Smaltire il contenuto secondo le normative nazionali.

**CONSERVAZIONE**

Conservare al riparo dal gelo, nella confezione originale ben chiusa. Scadenza: il prodotto è stabile per almeno 2 anni dalla data di produzione. Conservare in luogo asciutto e in un contenitore chiuso. Accudo® è stabile nelle normali condizioni di conservazione. Proteggere dal calore. Conservare in contenitori chiusi ed etichettati. L'area di stoccaggio deve essere realizzata in materiale non combustibile, chiuso, asciutto, ventilato e dotato di pavimento impermeabile. Evitare l'accesso a persone non autorizzate o bambini. Il locale può essere utilizzato solo per lo stoccaggio di prodotti chimici e lontano da alimenti, bevande, mangimi e semi. Un rubinetto dovrebbe essere a portata di mano.

Non sono previsti gravi rischi per la sicurezza. Il prodotto deve essere sempre utilizzato con cautela.

**SMALTIMENTO DELLE CONFEZIONI**

Svuotare completamente il contenitore e sciacquare con acqua utilizzando un sistema manuale (tre volte successive) o mediante un sistema di pulizia con acqua in pressione posto sullo spruzzatore. L'acqua di risciacquo ottenuta deve essere versata nella vasca di nebulizzazione e spruzzato secondo le istruzioni per l'uso. La confezione così sciacquata non può essere utilizzata per altri scopi, ma deve essere smaltita secondo la normativa nazionale.

**IMPORTANTE**

Il fabbricante garantisce che la composizione di questo prodotto corrisponde alla descrizione chimica come indicato su questa etichetta. Il fabbricante può solo garantire che il prodotto è ragionevolmente adatto per gli scopi indicati sull'etichetta dove è normalmente utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso. La garanzia è nulla se questo prodotto non viene utilizzato secondo le istruzioni sopra riportate, quando viene utilizzato in condizioni anormali o quando viene utilizzato sotto circostanze che non potevano essere ragionevolmente previste dal fabbricante; in tali casi l'acquirente si assume l'intero rischio. Qualsiasi altra garanzia o responsabilità è esclusa.

ACCUDO® è compreso nella legislazione belga relativa ai fertilizzanti (art5- §1 del Regio Decreto del 28 Gennaio 2013 s.m.i.), deroga EM735.T e viene commercializzato in Italia previa dichiarazione sul reciproco riconoscimento ai fini dell'art. 4 del Reg. (UE) 2019/515. FMC Agro Italia è regolarmente iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti", istituito in Italia del Dlgs 75/2010, col numero 2707/20.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	ITALY	Single label	x
Product SKU	11004469	Base for Booklet	x
Product SKU Description	ACCUDO 2.2SC_1L_IT	Booklet	244 x 130 mm
Label SKU	22007009	Number of pages (Booklet)	3 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_ACCUDO 2.2SC_IT_1	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	x	Preprinted Material	x

BLACK

