



FMC

PROTECT AND GROW BETTER

Safari®


Erbicida

Selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio.

Safari®
Erbicida

FMC
PROTECT AND GROW BETTER

Caratteristiche del prodotto



Vantaggi reali per il bieticoltore

- Elasticità d'impiego: utilizzando **Safari®** sin dal primo trattamento è possibile allungare il turno tra i trattamenti passando a 10-12 gg, rispetto a 5-7 gg di una strategia senza **Safari®**.
- Possibilità di avere un effetto anche su graminacee da seme.
- Allungare il turno può tradursi in riduzione del numero di trattamenti quindi riduzione dei costi.
- Attività sinergica di **Safari®** quando impiegato con prodotti a base di Fenmedifam, migliorando l'efficacia globale del diserbo.


Safari®
Erbicida

FMC
PROTECT AND GROW BETTER


Consigli per un corretto utilizzo

- Utilizzare volume di acqua tra 150 e 300 lt/ha con ugelli a induzione d'aria a ventaglio per ridurre la deriva e bagnare uniformemente la vegetazione
- Per fissare il prodotto alle cere delle foglie ed evitare l'evapotraspirazione aggiungere 0.3 – 0.6 kg/ha (0.5 kg/ha nelle normali situazioni) di Olio minerale Bianco
- L'utilizzo di **Safari®** in miscela con Venzar®, richiede una dose di quest'ultimo, sempre di 100 gr/ha
- L'impiego fin dal primo intervento di **Safari®** permette di ottenere un ottimo controllo anche su dicotiledoni difficili come Ammi m., Abutilon t. e Polygonum aviculare
- Per una maggiore efficacia si consiglia di applicare **Safari®** quando le infestanti sono piccole, in particolare, per l'Abutilon trattare dalla prima/seconda foglia vera dell'infestante in poi.
- Non superare, se possibile, la dose cumulata di 700 - 800 gr/ha tra i prodotti residuali in miscela con **Safari®**.

Dosi d'impiego



*La dose del prodotto, e dei suoi partner, devono essere modulate in base alle infestanti presenti e al loro sviluppo





PROTECT AND GROW BETTER

Safari®

Erbicida

Composizione

TRIFLUSULFURON METILE 50%

Formulazione

Granuli idrodispersibili (DF)

Registrazione

N° 8886 del 19/06/1996

Classificazione CLP

ATTENZIONE



Confezioni

Barattolo con
dosatore

da 120 g (x 10)

MODALITÀ D'AZIONE

- Safari® è un prodotto solfolinureico ad assorbimento fogliare, che viene traslocato per via sistemica ai punti di accrescimento della pianta infestante.
- Agisce bloccando la crescita vegetativa eliminando quindi la competizione delle infestanti con la coltura.
- Ampia flessibilità di utilizzo e possibilità di allungare il turno tra i trattamenti.

Puó essere utile ricordare che...

- Safari® è compatibile con prodotti dicotiledonici come Metamitron, Lenacil, Cloridazon, Fenmedifam, Desmedifam.
- Safari® è compatibile con prodotti gramincidi.
- Si sconsiglia la miscela con prodotti a base di Clopiralid.
- In caso di utilizzo (prima o dopo) di prodotti contenenti Clopiralid, distanziare l'utilizzo di Safari® di 3-4 gg.
- Evitare di trattare la bietola con brina e gelo, e con temperature inferiori a 12 gradi e oltre 25 gradi (attenzione agli sbalzi di temperature).
- Evitare di applicare Safari® quando la coltura è in stress per cause diverse (carezza idrica, attacchi da insetti, stress causato da altri prodotti chimici, ...).