

FAST FRUIT®

Fitoregolatore: impedisce la cascola dei frutti nell'arancio e nel mandarino e migliora l'allegagione nel cocomero
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

FAST FRUIT® Registrazione Ministero della Salute n. 16241 del 30/12/2015

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
 2,4D (da sale dimetilamminico) puro **g 9,64 (100 g/l)**
 Coformulanti q. b. a **g 100**



Contenuto netto:
**L 0,1 – 0,2 - 0,25 -
 0,5 – 1**

PARTITA N.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare la nebbia P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il contenuto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 2,4-D. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

FMC AGRO ITALIA S.r.l.

Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
 Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:

Laboratorios Sirga, S.A. - C/Jaime I, 7, Pol. Industrial Mediterráneo - 46560 Massalfassar, Valencia (Spagna)

SPACHEM S.L. - Poligono Industrial Guadasséiques, Valencia (Spagna)

Althaller Italia s.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San Colombano al Lambro MI

Phyteurop - Rue Pierre My, ZI Grande Champagne 49260 Montreuil Bellay, France

Stabilimento di rietchettatura:

Arco Logistica S.r.l. - sede 1 in via G. Monari n. 5 e sede 2 in via A. Battistella n. 22 - Ferrara (FE)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante la manipolazione del prodotto concentrato, indossare guanti adatti e protezione oculare.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per applicazioni su arancio e mandarino.

Per proteggere gli organismi del suolo non applicare su suoli in cui si possono verificare condizioni di anaerobiosi.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

FAST FRUIT è un fitoregolatore che può essere utilizzato per evitare la cascola anticipata e migliorare la pezzatura delle arance e per favorire l'allegagione del cocomero.

MODALITÀ D'AZIONE

Il 2,4D, principio attivo di FAST FRUIT, applicato alla dose raccomandata, agisce come un fitormone rallentando il processo di invecchiamento delle cellule, migliorando la qualità e le condizioni per il trasporto delle arance trattate. Su cocomero, la sua azione è di migliorare l'allegagione, quando applicato in fioritura.

ARANCIO E MANDARINO

FAST FRUIT è un fitoregolatore che impedisce la cascola delle arance e dei mandarini. FAST FRUIT si impiega per via fogliare alla dose di 15,0-22,5 ml/hl, utilizzando attrezzature operanti a "volume normale" con una pressione di esercizio inferiore a 4 atmosfere, distribuendo un volume d'acqua di 800-1200 l/ha. Il trattamento va eseguito di norma a partire dall'invasatura dei frutti. Non applicare su colture giovani e quando ci sono germogli teneri o prima dell'inizio del cambiamento di colore dei frutti. La soppressione della cascola dei frutti può essere osservata tra il 7° e 10° giorno dall'applicazione. Le varietà dove il trattamento trova la più ampia applicazione sono quelle con una più marcata sensibilità alla cascola dei frutti: Navel, Sanguinas, Navel-Late (tardivo) e/o quelle per cui vi è interesse a ritardare la raccolta: Verna, Valencia-Late (tardivo).

Un buon livello di umidità è essenziale affinché il trattamento possa raggiungere la sua massima efficacia.

COCOMERO

FAST FRUIT può essere applicato anche su cocomero per migliorarne l'allegagione. La dose consigliata per uso in ambiente protetto (serra, tunnel) è da 1 a 4 ml/hl, impiegando un volume d'acqua di 300 l/ha. Nel caso di utilizzo in pieno campo, la dose può essere

aumentata a 2-8 ml/hl, utilizzando un volume d'acqua di 500-1000 l/ha.

In entrambi i casi, l'applicazione deve essere effettuata all'inizio della fioritura, quando vi sono circa un 30% di fiori aperti.

Le raccomandazioni e le informazioni riportate in questa etichetta sono i risultati di intensi studi e prove. Tuttavia, ci sono alcuni fattori che possono avere un effetto sull'efficacia del prodotto che non possono essere controllati (esempio miscele, sistemi di applicazione, condizioni meteo prima e dopo il trattamento). La Società è responsabile della composizione del formulato, della formulazione e del contenuto. L'utilizzatore finale sarà responsabile per eventuali danni causati da una mancata osservanza delle istruzioni riportate in etichetta (mancanza di efficacia, fitotossicità, residui).

MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE

Utilizzare attrezzature in grado di assicurare una uniforme distribuzione della soluzione, evitando le sovrapposizioni.

AVVERTENZE

Nel caso si renda necessaria la risemina della coltura trattata per avversità climatiche, attacchi parassitari o altro, è possibile seminare frumento, orzo, segale, avena e mais senza attendere alcun periodo di tempo.

PROCEDURE PER LA PULIZIA DELL'ATTREZZATURA DI DISTRIBUZIONE

Per evitare danni alle colture che verranno trattate successivamente, l'attrezzatura utilizzata per l'irrorazione di FAST FRUIT deve essere accuratamente pulita sia internamente che esternamente. Subito dopo il trattamento sciacquare il serbatoio con acqua pulita. Riempire nuovamente il serbatoio con almeno un decimo del volume d'acqua e lavare i tubi e gli ugelli. Svuotare completamente il serbatoio. Ripetere l'operazione per 2/3 volte fino a quando schiuma ed eventuali tracce di prodotto non siano state completamente rimosse.

COMPATIBILITÀ

FAST FRUIT si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ

FAST FRUIT può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta delle arance e 1 giorno prima della raccolta dei mandarini.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**CONSERVARE IN LUOGO FRESCO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE
O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

® Fast Fruit è un marchio FMC Corporation o di sue società affiliate

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FAST FRUIT®

Fitoregolatore: impedisce la cascola dei frutti nell'arancio e nel mandarino e migliora l'allegagione nel cocomero
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

FAST FRUIT® Registrazione Ministero della Salute n. 16241 del 30/12/2015	
COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: 2,4D (da sale dimetilamminico) puro g 9,64 (100 g/l) Coformulanti q. b. a g 100	
	
Contenuto netto: L 0,1 – 0,2 PARTITA N.	
ATTENZIONE INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. CONSIGLI DI PRUDENZA PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare la nebbia. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. SMALTIMENTO: P501 Smaltire il contenuto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 2,4-D. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. FMC AGRO ITALIA S.r.l. Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo Tel. 035 19904468 Stabilimenti di produzione: Laboratorios Sirga, S.A. - C/Jaime I, 7, Pol. Industrial Mediterráneo - 46560 Massalfassar, Valencia (Spagna) SPACHEM S.L. - Poligono Industrial Guadasséquies, Valencia (Spagna) Althaller Italia s.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San Colombano al Lambro MI Phyteurop - Rue Pierre My, ZI Grande Champagne 49260 Montreuil Bellay, France Stabilimento di rietichettatura: Arco Logistica S.r.l. - sede 1 in via G. Monari n. 5 e sede 2 in via A. Battistella n. 22 - Ferrara (FE)	

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Fast Fruit è un marchio FMC Corporation o di sue società affiliate