



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari**

DECRETO

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario AVTAR a base delle sostanze attive Difenconazolo e Protiocanazolo a nome dell'Impresa INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale con Italia in qualità di Stato membro interessato;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute 21 novembre 2024 concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimentari"

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il Regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto del Ministro della salute 30 marzo 2016 recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva per i fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,

all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 in data 16 febbraio 2022 dall'Impresa INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V. con sede legale in Jollemanhof 22,1019 GW Amsterdam, (Paesi Bassi) finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario AVTAR contenente le sostanze attive Difenconazolo e Protioconazolo nella quale l'impresa medesima ha indicato Malta quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 33, comma 2b del citato regolamento;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2316/2025 della Commissione del 17 novembre 2025 recante la proroga dell'approvazione della sostanza attiva Difenconazolo fino al 31 gennaio 2028 a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modifica l'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2025 della Commissione del 24 aprile 2025 recante la proroga dell'approvazione della sostanza attiva Protioconazolo fino al 31 marzo 2027 a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modifica l'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

VISTO il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-*dRR*) valutato da Malta in qualità di Stato membro relatore, ai sensi dell'art. 35 del citato Regolamento (CE) n. 1107/2009 e dalla stessa messo a disposizione degli altri Stati membri e dai commenti formulati dagli stessi ai sensi dell'art. 36, comma 1, del citato regolamento;

CONSIDERATO che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Malta con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (*registration report-RR*) in data 22 novembre 2024;

VISTA la valutazione del rapporto di registrazione conclusivo (*registration report-RR*) da parte dello Stato membro Italia riportata nel *National Assessment* con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione fino al 31 marzo 2028;

VISTA le note dell'Ufficio di cui l'ultima del 05 febbraio 2026 con la quale è stata richiesta all'Impresa la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

VISTE le note dell'impresa di cui l'ultima del 09 febbraio 2026 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2028 l'Impresa INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V. con sede legale in Jollemanhof 22,1019 GW Amsterdam, (Paesi Bassi) è autorizzata, ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009 ed in conformità al Regolamento (CE) n. 396/2005, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AVTAR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento e adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 18765.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione denominata Trovanorme e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma li, 10 marzo 2026

IL DIRETTORE GENERALE
***F.to** dott. Ugo DELLA MARTA

** "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"*

Direttore dell'Ufficio 7: *Pasquale Cavallaro*
Estensore: *Jacopo Mastrostefano*

AVTAR

Emulsione concentrata

Fungicida sistemico per il controllo di un ampio spettro di malattie su frumento, orzo, triticale e segale.

Meccanismo di azione (FRAC): Gruppo 3 (G1)

Composizione:

Difenoconazolo..... g 11.4 (130 g/L)
Protiococonazolo..... g 21.84 (250 g/L)
Coformulanti.....q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H315: Provoca irritazione cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H351: Sospettato di provocare il cancro. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201. Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P264: Lavarsi la pelle accuratamente dopo l'uso. P280. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P308+P313. In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P337+P313. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391. Racogliere la fuoriuscita. P411. Conservare a temperature non superiori a 40°C. P501. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V.

Jollemanhof 22,1019 GW Amsterdam, The Netherlands - Tel. +31(0) 20 763 0790

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

Indofil Industries Limited, Plot No. Z-8, SEZ Dahej, Tal. Vagra, Dist - Bharuch - 392 130 Gujarat, India;
Indofil Industries Limited, Plot No. Z-12/1, SEZ Dahej, Tal. Vagra, Dist - Bharuch - 392 130 Gujarat, India;
Indofil Industries Limited, Plot No. D-2/CH-12, GIDC Estate, Dahej 392 130 Gujarat, India;
Indofil Industries Limited, Plot no. 238/1/A, GIDC, Panoli, Tal. Ankleshwar, Dist. Bharuch- 394115, Gujarat, India;
Indofil Industries Limited, Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal-389350, Gujarat, India;
Indofil Industries Limited c/o S. S. Crop Care Ltd., Industrial Area Govindpura, Bhopal (M.P.) 462023, India;
Indofil Industries Limited, Plot No 2201, 2202, 2336, 2337, GIDC. Panoli, Tal. Ankleshwar, Dist. Bharuch- 394115, Gujarat, India;
STI Solfotecnica Italiana S.p.A., via E. Torricelli, 2 - 48033 Cotignola (Ravenna), Italia;
Pestila Sp. z o.o., Studzianki 24A, 97-320 Wolbórz, Polonia;
Indofil Industries Limited, Building No. BL-600, Plot No. 905, GIDC Estate, Ankleshwar-393002, Dist. Bharuch, Gujarat, India.

Stabilimenti di rietichettatura:

Arco Logistica S.r.l., via A. Battistella no. 22 - 44123 Ferrara, Italia;
Arco Logistica S.r.l., via G. Monari no. 5 - 44124 Ferrara, Italia.

Distribuito da: FMC Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 - Bergamo, Italia; Tel: (+39) 035 19904468

Autorizzazione Ministero della Salute n. 18765 del 10/03/26

Taglie: 1-3-5-10 L

Lotto n.:



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

SP 1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie/Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

SPe3: Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 m da corpi idrici superficiali.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare tuta da lavoro al momento del rientro nell'area trattata. Indossare guanti e tuta da lavoro durante la miscelazione e il caricamento del prodotto. Per proteggere operatori, astanti e residenti utilizzare ugelli che riducano la deriva del 50%. Non si può escludere un impatto sul processo di maltazione e produzione di birra.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca, NON provocare il vomito e contattare un medico/CENTRO ANTIVELENI.

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta, mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione e contattare un medico/CENTRO ANTIVELENI.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliere gli indumenti contaminati e lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti.

IN CASO DI IRRITAZIONE DELLA PELLE: consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Non lasciare che l'acqua scorra sull'occhio illeso. Continua a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contattare un Centro Antiveleni.

Numero di emergenza: 112

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI AZIONE:

AVTAR è un fungicida fogliare in formulazione liquida composto dalla miscela di Protiococonazolo e Difenoconazolo, sostanze attive che appartengono alla famiglia chimica dei triazoli. AVTAR è indicato per il controllo delle principali patologie di frumento, orzo, triticale e segale.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Fare riferimento a quanto riportato in tabella.

Coltura	Malattia	Dose	Fase di applicazione
Frumento	Septoriosi fogliare (<i>Septoria tritici</i>)/ <i>Mycosphaerella graminicola</i>), Fusariosi della spiga (<i>Fusarium</i> spp.), Maculatura della foglia (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	0.6-0.7 L/ha	BBCH 30-69
	Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Maculatura (<i>Pyrenophora teres</i>), <i>Fusarium</i> spp.	0.6-0.7 L/ha	BBCH 30-61
Orzo	Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Maculatura (<i>Pyrenophora teres</i>), <i>Fusarium</i> spp.	0.6-0.7 L/ha	BBCH 30-61
Triticale	Septoriosi (<i>Septoria tritici</i>)	0.6-0.7 L/ha	BBCH 30-69
Segale	Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.6-0.7 L/ha	BBCH 30-69

Condizioni di applicazione

Volume d'acqua: 100-400 L/ha

n. massimo di applicazioni: 2

intervallo minimo tra le applicazioni: 14 giorni

Distribuire AVTAR con un adeguato volume d'acqua per ettaro, per garantire una copertura uniforme della coltura. Il volume d'acqua può variare a seconda del tipo di coltura e dell'attrezzatura; il volume standard per l'applicazione è di 100-400 L/ha. Quando si utilizzano attrezzature a basso volume applicare il dosaggio per ettaro.

Utilizzare la dose più alta quando la pressione della malattia è maggiore e le condizioni sono molto favorevoli per lo sviluppo di malattie.

Per controllare le malattie fogliari, utilizzare il prodotto preventivamente o subito dopo aver notato i primi sintomi della malattia, dalla fine della fase di accestimento fino alla fine della fase di fioritura (BBCH 30-69) su frumento, triticale e segale; e dalla fine della fase di accestimento fino all'inizio della fioritura (BBCH 30-61) su orzo. Può essere effettuata una seconda applicazione se si verifica una reinfezione, in caso di infezioni gravi, quando la pressione della malattia rimane elevata e quando le condizioni rimangono favorevoli allo sviluppo della malattia.

Per controllare le malattie della spiga (fusariosi della spiga da *Fusarium*) su frumento, applicare il prodotto poco dopo l'emergenza della spiga fino alla fine della fioritura (BBCH 59-69). Spesso i migliori risultati si ottengono applicando il prodotto quando sono visibili le prime antere (BBCH 61-62). Su orzo, applicare il prodotto quando sono visibili le prime antere (BBCH 61).

Preparazione della miscela:

Aggiungere la quantità di prodotto indicata nel serbatoio di irrorazione al momento di riempirlo d'acqua e portare a volume tenendo conto della superficie coltivata da trattare. Mantenere in agitazione la soluzione nel serbatoio durante la preparazione della miscela e il trattamento. Non preparare più soluzione da irrorare del necessario.

STRATEGIE ANTIRESISTENZA: Applicare il prodotto principalmente per trattamenti preventivi. Utilizzare alle dosi indicate in etichetta. Includere nel programma di protezione della coltura fungicidi con diverse modalità di azione (alternanza o miscelazione in serbatoio). Non applicare ripetutamente fungicidi SBI sulla stessa coltura nella stessa stagione contro patogeni ad alto rischio (ad es. oidio dei cereali, elmintosporiosi dell'orzo, riscaldamento) in aree a pressione elevata della malattia. Se la resa dei fungicidi SBI diminuisce e i test di sensibilità hanno confermato la presenza di isolati meno sensibili, gli SBI dovrebbero essere utilizzati solo in miscele o in alternanza con fungicidi associati efficaci senza resistenza crociata. Seguire rigorosamente le indicazioni del produttore e del FRAC. L'applicazione di fungicidi è solo un aspetto della gestione delle colture. L'uso di fungicidi non sostituisce la necessità di avere varietà culturali resistenti, applicare buone pratiche agronomiche e igienico-sanitarie delle piante, ecc.

FITOTOSSICITÀ: non fitotossico se utilizzato rispettando le dosi e modalità di impiego indicate.

COMPATIBILITÀ: in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici e i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi di intossicazione in-formare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.