

FMC
An Agricultural Sciences Company

CATALOGO PRODOTTI

2027


FMC
AFSCME D.C. 33

CATALOGO 2027

FMC An Agricultural Sciences Company

SEMPRE AGGIORNATI.
SEMPRE CONNESSI.

L'agricoltura evolve rapidamente, così come il contesto normativo e tecnico in cui operano agricoltori, tecnici e distributori. Le autorizzazioni si aggiornano, le etichette vengono modificate, nuovi decreti entrano in vigore nel corso dell'anno e le informazioni devono essere disponibili in modo tempestivo, chiaro e affidabile.

Per questo FMC Agro Italia ha scelto, a partire dal 2027, di rendere il proprio Catalogo Prodotti disponibile esclusivamente in formato digitale.

Non si tratta semplicemente di un cambiamento di formato, ma di un'evoluzione nel modo di condividere le informazioni. La versione digitale consente infatti di accedere in qualsiasi momento a contenuti sempre aggiornati, superando i limiti inevitabili di una pubblicazione cartacea che, una volta stampata, non può più recepire le modifiche che intervengono nel tempo.

Ogni scheda prodotto sarà costantemente allineata alle più recenti disposizioni normative e alle eventuali revisioni di etichetta, offrendo agli utilizzatori un punto di riferimento sempre attuale e facilmente consultabile da computer, tablet o smartphone.

Questa scelta rappresenta anche un passo concreto verso una gestione più sostenibile delle risorse, riducendo l'impiego di carta e privilegiando strumenti digitali che consentono di distribuire le informazioni in modo più efficiente e responsabile.

Innovare significa mettere a disposizione dei nostri clienti non solo tecnologie avanzate per la difesa delle colture, ma anche strumenti moderni per accedere alle informazioni che ne supportano il corretto utilizzo.

Con il Catalogo Digitale FMC 2027, conoscenza, aggiornamento e innovazione sono sempre a portata di mano.

PRECISION AGRICULTURE

Le soluzioni di **agricoltura digitale** proposte da FMC mirano all'**utilizzo ottimale dei prodotti** ed all'individuazione del **corretto momento applicativo** al fine di accrescere sostenibilità, qualità e sanità delle produzioni in campo.
Sistemi di **supporto alle decisioni** si impegnano infatti all'ottimizzazione dei trattamenti, con conseguenti vantaggi sia per l'agricoltore che per l'ambiente.

Arc® farm intelligence

Scopri la nuova App FMC: un sistema capace di monitorare il volo della piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*), della nottua gialla del pomodoro (*Helicoverpa armigera*) e della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) prevedere lo sviluppo dei fitofagi e segnalare ad agricoltori, terzisti e rivenditori il **momento più opportuno per effettuare i trattamenti** tramite una semplice App.



MONITORAGGIO IN CAMPO

FMC coopera da sempre con agricoltori per il posizionamento e il monitoraggio di speciali trappole che permettono di quantificare la presenza dei parassiti all'interno dei campi.

ANALISI FMC

Durante la stagione, la presenza di questi insetti viene analizzata e i dati vengono riportati all'interno dei database FMC.

CONDIVISIONE IN APP

L'evoluzione della presenza dei parassiti viene condivisa con gli utilizzatori dell'APP **Arc® farm intelligence**, dove allerte personalizzate vengono inviate all'utente sulla base della posizione fornita.

- **Aggiornamenti costanti sulla pressione dei parassiti nella tua area di interesse.**
- **Allerte personalizzate per trattamenti mirati ed efficaci, niente sprechi.**
- **Convenienza per l'agricoltore e per l'ambiente.**
- **L'esperienza e il supporto dei consulenti FMC sempre con te.**

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Ricevi notifiche personalizzate sulla pressione dei fitofagi nella tua zona d'interesse, monitorane l'evoluzione e intervieni con una difesa tempestiva e mirata.

SCARICA L'APP E REGISTRATI GRATUITAMENTE. ATTIVA LE NOTIFICHE ED AFFIDATI ALL'ESPERIENZA ED ALLA COMPETENZA DELLA RETE FMC.



IN ARRIVO
NOVITÀ
2027

Arc® farm intelligence

FMC GrowerCare Program

con FMC AGRO ITALIA srl puoi ottenere uno sconto in caso di grandine!

Se acquisti e utilizzi il **TWINPACK*** di **FMC Agro Italia srl** per il controllo della piralide e della diabrotica del mais e disponi di una polizza grandine valida, puoi avere diritto ad uno **sconto**, qualora una grandinata successiva all'applicazione comprometta la piena efficacia del **TWINPACK***.

GET IT ON Google Play

SCAN ME

Available on the App Store

SCAN ME

Per conoscere il valore dello sconto consulta il regolamento che sarà aggiornato nel 2027 in prossimità della nuova campagna agraria.

Iniziativa pensata per sostenere i maiscoltori italiani!

1. Acquista il **TWINPACK*** di **FMC AGRO ITALIA srl** dal tuo distributore di fiducia.

2. Scarica l'app **Arc® farm Intelligence**.

3. Assicurati che la tua coltura di mais sia coperta da una polizza grandine valida.

4. In caso di grandine successiva all'applicazione che provochi danni alla coltura, richiedi lo sconto sul prezzo di acquisto del **TWINPACK***.

5. Carica la documentazione richiesta tramite l'App **Arc® farm Intelligence**.

6. **Ricevi lo sconto** dal tuo rivenditore di fiducia per conto di **FMC AGRO ITALIA srl**.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Lo sconto riflette la ridotta capacità del prodotto di esprimere il proprio beneficio a causa del danno da grandine.
- L'iniziativa non rappresenta una copertura assicurativa e **FMC Agro Italia srl** non fornisce servizi assicurativi.
- I Termini e le Condizioni completi di partecipazione sono disponibili sull'App **Arc® farm Intelligence**.

INDICE

8 ERBICIDI

Beflex® (NOVITÀ) 10
Command® 36 CS 10
Gaio® SX® 11
Granstar® Trio 11
Granstar® Ultra SX® 12
Harmony® 50 SX® 12
Lisere® (NOVITÀ) 13
Mojang® TX 13
Omnera® LQM® 14
Pantopur® MC 14
Sorpasso 500 FL (NOVITÀ) 15
Spotlight® Plus 15
Stallion® IT Sync Tec® 16
Starprop® 16
Trio Pack Grano 17
Venzar® SC 18
Weedagro® 600 D 18

20 INSETTICIDI

Altacor® 23
Audace® EC 23
Biospin® (NOVITÀ) 24
Coragen® 25
Coragen® Mais 26
Exirel® (NOVITÀ) 27
Exirel® Bait 28
Perfil PB® 29
Sotara ® 29
Tecorla® 30
Teraprox® 30
Verimark® (NOVITÀ) 31

32 FUNGICIDI

Avtar® (NOVITÀ) 35
Azaka® 35
Promino Xtra® (NOVITÀ) 36
Zignal® 36

38 BIOSTIMOLANTI

Accudo® 40
Cleopatra® (NOVITÀ) 40
Forenia® (NOVITÀ) 41
Julietta (NOVITÀ) 41
Seamac® PCT 42
Seamac® Rhizo 42
Seamac® OR 43

44 VARI

Codacide® 46
Fast Fruit® 46

[ERBICIDI]





	Beflex®	Command® 36 CS	Gaio® SX®	Granstar® Trio	Granstar® Ultra SX®	Harmony® 50 SX®	Lisere®	Mojang® TX	Omnera® LQM®	Pantopur® MC	Sorpasso 500 FL	Spotlight® Plus	Stallion® IT Sync Tec®	Starprop®	Trio Pack Grano	Venzar® SC	Weedagro® 600 D
PAGINA	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	18	18
AREE NON COLTIVATE												●					
AVENA				●					●	●							●
AGRUMI										●							
BARBABIETOLA																●	
CAROTA		●											●				
CAVOLI																	
CIPOLLA																	
COLZA																	
ERBA MEDICA						●											
FAGIOLINO		●											●				
FAGIOLO		●											●				
FARRO	●																
FAVINO		●											●				
FINOCCHIO		●															
FRUMENTO	●		●		●				●	●	●			●	●		●
GIRASOLE							●										
KIWI												●					
MAIS		●				●	●	●		●			●				
MELANZANA																	
MELO										●		●					
NETTARINO												●					
NOCCIOLO												●					
OLIVO										●		●					
ORNAMENTALI																	
ORZO	●		●	●	●				●	●				●			●
PATATA		●										●	●				
PEPERONE		●															
PERO										●		●					
PESCO												●					
PISELLO, PISELLO PROTEICO		●											●				
POMODORO																	
RISO		●											●				
SEGALE	●			●					●	●							●
SOIA		●				●	●						●				
SUSINO												●					
SPINACIO																●	
TABACCO		●															
TRITICALE	●			●					●	●							
VITE												●					
VIVAI												●					
ZUCCHINO		●															



Beflex®

NOVITÀ

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Erbicida per il controllo preventivo delle dicotiledoni nei cereali.

REGISTRAZIONE N°	17359 del 15/10/2020
COMPOSIZIONE	Beflubutamide 500 g/L
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata (SC)
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1
GRUPPO HRAC	12 (F1)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero e duro a semina autunnale, l'orzo e la segale a semina autunnale, il triticale e il farro



Command® 36 CS

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Erbicida selettivo per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni

REGISTRAZIONE N°	11649 del 07/04/2003
COMPOSIZIONE	Clomazone 30,74% (=360 g/L)
FORMULAZIONE	Liquido microincapsulato
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1
GRUPPO HRAC	13 (F3)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

patata, carota, zucchino, peperone, fagiolino, fagiolo, pisello, pisello proteico, favino, finocchio, soia, mais, tabacco, riso, ceci, cicerchie, lenticchie, lupini, lupinella, veccia

Gaio® SX®

Erbicida di post-emergenza per frumento, orzo, avena, segale, triticale e graminacee foraggere.

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	12296 del 17/05/2007
COMPOSIZIONE	METSULFURON-METILE 20%
FORMULAZIONE	Granuli idrosolubili (SX®)
CONFEZIONI	Bustina da 20g (20X20g)
CONTENUTO PALETTA	240 x 20 x 20
GRUPPO HRAC	2 (B)

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale graminacee foraggere *(Lolium, Dactylis, Festuca)*

Granstar® Trio

Erbicida per il diserbo di frumento tenero e duro, orzo, avena, segale e triticale

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	15718 del 06/06/2016
COMPOSIZIONE	Florasulam 10,5 % - Metsulfuron metile 8,3 % Tribenuron metile 8,3 %
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
CONFEZIONI	Barattolo da 50 g (10X50g) - Barattolo da 250 g (10X250g)
CONTENUTO PALETTA	135 x 10 x 50 g - 72 x 10 x 250
GRUPPO HRAC	2 (B)

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale



Granstar® Ultra SX®

Erbicida di post-emergenza per frumento ed orzo

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	13327 del 07/04/2010
COMPOSIZIONE	Tribenuron metile 25% - Tifensulfuron metile 25%
FORMULAZIONE	Granuli idrosolubili (SX®)
CONFEZIONI	Barattolo da 50 g (10X50g) - Barattolo da 200 g (10X200g)
CONTENUTO PALETTA	135 x 10 x 50 g - 72 x 10 x 200
GRUPPO HRAC	2 (B)

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero e duro, orzo



Harmony® 50 SX®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di mais, soia, ed erba medica

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	12671 del 17/06/2008
COMPOSIZIONE	Tifensulfuron methyl 50%
FORMULAZIONE	Granuli idrosolubili (SX®)
CONFEZIONI	Bustina da 10g (40X10g) - barattolo da 100g (10X100g)
CONTENUTO PALETTA	240 x 40 x 10 - 216 x 10x100
GRUPPO HRAC	2 (B)

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

mais, soia, erba medica

Lisere®

NOVITÀ

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Erbicida a prevalente attività graminicida per soia, mais e girasole

REGISTRAZIONE N°	In corso di registrazione
COMPOSIZIONE	Pethoxamide 600 g/L
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionalbile
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12X1L) e tanica da 5L (4X5L)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12x1- 40 x 4x5
GRUPPO HRAC	15 (K3)

CLASSIFICAZIONE CLP



PERICOLO

COLTURA

soia, mais e girasole



Mojang® TX

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Erbicida di pre emergenza e post emergenza precoce per il mais

REGISTRAZIONE N°	16037 del 29/12/2016
COMPOSIZIONE	Pethoxamide 28 % (=300 g/l) - Terbutilazina 17,49 % (=187,5 g/l)
FORMULAZIONE	Suspoemulsione
CONFEZIONI	Tanica da 5L (4x5)
CONTENUTO PALETTA	40 x 4 x 5
GRUPPO HRAC	15; 5 (K3; C1)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

mais



Omnera® LQM®

Erbicida di post-emergenza selettivo per frumento tenero e duro, orzo, avena, segale e triticale

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	16313 del 03/10/2018
COMPOSIZIONE	Fluroxypyr 19.6% (= 135 g/L espresso come acido equivalente) Metsulfuron metile 0.51% (= 5 g/L) Tifensulfuron metile 3.03% (= 30 g/L)
FORMULAZIONE	Dispersione oleosa
CONFEZIONI	Barattolo da 1L (10 x 1) - tanica da 5L (4X5)
CONTENUTO PALETTA	40 x 10 x 1- 27 x 4 x 5
GRUPPO HRAC	2; 4 (B; O)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero, frumento duro, orzo, segale, avena e triticale

Pantopur® MC

Erbicida a base di MCPA per il diserbo di cereali e fruttiferi.

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	9061 del 31/12/1996
COMPOSIZIONE	MCPA 44,25 % (= 500 g/l) da sale dimetilamminico
FORMULAZIONE	Concentrato solubile
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12X1L)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1
GRUPPO HRAC	4 (O)

CLASSIFICAZIONE CLP



PERICOLO

COLTURA

cereali (frumento, orzo, segale, triticale, avena), mais, agrumi, olivo, melo e pero

Sorpasso 500 FL

NOVITÀ

Graminicida preventivo selettivo per il grano

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	14977 del 10/02/2011
COMPOSIZIONE	Clortoluron 500g/L
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata (SC)
CONFEZIONI	Tanichetta da 5L (4 X 5L)
CONTENUTO PALETTA	40 X 4 X 5
GRUPPO HRAC	5 (C1/C2)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero e duro



Spotlight® Plus

Prodotto ad azione erbicida, spollonante e per il disseccamento pre raccolta della patata

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	13466 del 25/02/2010
COMPOSIZIONE	Carfentrazone etile 6,45 % (=60 g/l)
FORMULAZIONE	Emulsione acqua/olio
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1) - Tanica da 5L (4x5)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1- 40 x 4 x 5
GRUPPO HRAC	14 (E)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

vite, melo, pero, actinidia, pesco, susino, agrumi, nocciolo, olivo, diserbo totale degli incolti (aree industriali e civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie), vivai di piante arbustive e arboree, patata





Stallion® IT Sync Tec®

Erbicida ad ampio spettro per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	16836 del 04/01/2017
COMPOSIZIONE	Clomazone 3,87 % (=43 g/L) - Pendimetalin 26,9 % (=298 g/L)
FORMULAZIONE	Sospensione di capsule
CONFEZIONI	Tanica da 5L (4X5L) e da 10L (2X10L)
CONTENUTO PALETTA	40 x 4 x 5 - 39 x 2 x 10
GRUPPO HRAC	13; 3 (F3; K1)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

patata, carota, fagiolino, fagiolo, pisello proteico, pisello, favino, mais, soia, riso a semina in asciutta



Starprop®

Erbicida selettivo per frumento tenero, duro e orzo

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	12960 del 05/11/2008
COMPOSIZIONE	Fenoxaprop-P-Ethyl 6,7 % (=69 g/l) Cloquintocet-Mexyl 3,35 % (=34,5 g/l) (antidoto agronomico)
FORMULAZIONE	Emulsione olio/acqua
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1
GRUPPO HRAC	1 (A)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento tenero, frumento duro, orzo

Trio Pack Grano

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto



GRANSTAR® TRIO + CORELLO™ 75 WG + HYDRA® PLUS

La forza del Granstar® Trio e la sinergia di 3 prodotti.

Il combi pack di FMC per il diserbo del grano. In un unico passaggio l'elevato controllo del **Granstar® Trio** sulle dicotiledoni, l'azione di **Corello™ 75 WG** sulle graminacee e la presenza di **Hydra® Plus** bagnante specifico. Il formato è studiato per **4 ettari di coltura**. All'interno del Trio pack grano troviamo infatti 200g di Granstar® Trio (50g/ha), 1Kg di Corello™ 75 WG (250g/ha) e 4L di Hydra® Plus (1L/ha).
Si consiglia l'aggiunta di un prodotto antischiuma.

GRANSTAR® TRIO

REGISTRAZIONE N°	15718 del 06/06/2016
COMPOSIZIONE	Florasulam 10,5 % - Metsulfuron metile 8,3 % Tribenuron metile 8,3 %
FORMULAZIONE	Granuli idrodisperdibili
CONFEZIONI	Barattolo da 200 g
GRUPPO HRAC	2 (B)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

CORELLO™ 75 WG

REGISTRAZIONE N°	17918 del 09/11/2021
COMPOSIZIONE	Pyroxsulam 7,5% - Cloquintocet mexyl 7,5 % (antidoto agronomico)
FORMULAZIONE	Granuli idrodisperdibili
CONFEZIONI	Bottiglia da 1 Kg
GRUPPO HRAC	2 (B)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

HYDRA® PLUS

REGISTRAZIONE N°	15642 del 20/12/2012
COMPOSIZIONE	Sale Sodico di Alchiletere S. 276,5 g/L
FORMULAZIONE	Liquido solubile
CONFEZIONI	Tanica da 4L
CONTENUTO PALETTA	64 x (0,2+1+4)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA
frumento tenero e duro



Venzar® SC

NUOVE COLTURE

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Erbicida in sospensione concentrata per la barbabietola da zucchero, da foraggio e per lo spinacio

REGISTRAZIONE N°	17671 del 11/02/2021
COMPOSIZIONE	Lenacil 43,86% (=500 g/l)
FORMULAZIONE	sospensione concentrata
CONFEZIONI	Flacone da 1L (10X1)
CONTENUTO PALETTA	40 x 10 x 1
GRUPPO HRAC	5 (C1)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

barbabietola da zucchero, da foraggio e da seme (a semina primaverile o a semina autunnale)

foglie di spinaci e simili (spinaci, bietole da foglia e da costa, portulaca/porcellana) anche allo stadio di baby leaf in campo



Weedagro® 600 D

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Erbicida a base di 2,4 D per il diserbo selettivo di frumento, orzo, segale e avena

REGISTRAZIONE N°	15186 del 11/02/2013
COMPOSIZIONE	2,4 D acido puro 55 % (=600 g/l) (da etilesilestere)
FORMULAZIONE	Emulsione concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	50 x 12x1
GRUPPO HRAC	4 (O)

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento, orzo, segale, avena



[INSETTICIDI]





	Altacor®	Audace® EC	Biospin®	Coragen®	Coragen® Mais	Exirel®	Exirel® Bait	Perfil® PB	Sotara®	Tecorla®	Teraprox®	Verimark®
PAGINA	**23**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**29**	**30**	**30**	**31**
ACTINIDIA											●	
AGLIO		●	●									
AGRUMI		●		●		●	●	●			●	
ALBICOCCO		●	●	●						●	●	
AVENA		●										
BIETOLE		●									●	
CARCIOFO		●	●								●	
CARDO											●	
CAROTA	●											
CASTAGNO		●	●	●								
CAVOLI	●	●	●						●		●	
CECE		●										
CETRIOLO	●	●	●						●		●	●
CETRIOLINO	●	●										●
CILIEGIO		●	●								●	
CIPOLLA		●	●									
COCOMERO	●	●	●						●		●	●
COLTURE ORNAM. E FLOR.		●	●						●		●	
COLZA											●	
COTOGNO		●	●					●		●	●	
ERBA MEDICA		●										
ERBE FRESCHE	●	●	●								●	
FAGIOLINO	●		●								●	●
FAGIOLO		●	●						●		●	
FAVA		●										
FINOCCHIO			●								●	
FRAGOLA		●	●								●	●
FRUMENTO		●										
GIRASOLE											●	
KAKI							●					
LATTUGHE	●	●	●								●	●
LENTICCHIA		●										
MAIS		●	●	●	●					●	●	
MAIS DOLCE			●	●						●		





	Altacor®	Audace® EC	Biospin®	Coragen®	Coragen® Mais	Exirel®	Exirel® Bait	Perfil® PB	Sotara®	Tecorla®	Teraprox®	Verimark®
PAGINA	**23**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**29**	**30**	**30**	**31**
MANDORLO		●	●	●								
MELANZANA	●	●	●						●		●	●
MELO		●	●	●				●		●	●	
MELOGRANO				●								
MELONE	●	●	●						●		●	●
NASHI			●					●				
NESPOLO		●	●					●		●	●	
NETTARINE		●	●	●						●	●	
NOCCIOLO		●	●									
NOCE		●	●	●						●		
ORZO		●										
PATATA		●	●	●						●	●	
PEPERONE	●	●	●						●		●	●
PERO		●	●	●				●		●	●	
PESCO		●	●	●						●	●	
PISELLO		●	●						●			
PISTACCHIO		●	●	●								
POMODORO	●	●	●						●		●	●
PORRO		●	●								●	
OLIVO		●				●	●				●	
RAVANELLO	●										●	
RISO											●	
SEDANO			●								●	
SEGALE		●										
SOIA											●	
SORGO										●		
SPINACIO	●		●								●	
SUSINO		●	●	●						●	●	
TABACCO		●										
VITE DA TAVOLA		●	●	●				●		●	●	
VITE DA VINO		●	●	●		●		●		●	●	
ZUCCA	●		●						●		●	●
ZUCCHINO	●	●	●						●		●	●



Altacor®

Insetticida selettivo a base di Rynaxypyr® per il controllo dei principali lepidotteri fitofagi delle colture orticole

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	14137 del 27/06/2011
COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 35% (Rynaxypyr®)
FORMULAZIONE	Granuli Idrodisperdibili (WG)
CONFEZIONI	Barattolo da 100 g (10x100g) - Barattolo da 300 g (10x300g) Barattolo da 1kg (10x1kg)
CONTENUTO PALETTA	135 x 10 x 100g - 36 x 10 x 300g - 27 x 10 x 1kg
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

in pieno campo ed in serra: **pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, zucca, fagiolino, lattughe ed altre insalate comprese le brassicacee (dolcetta, valerianella, gallinella, lattughe, scarola, indivia riccia, cicorie, radicchio, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea), spinaci e simili (spinaci, portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa), erbe fresche (cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro/lauro, dragoncello)**

in pieno campo: **cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo, verza, broccoli, legumi secchi (cece, lenticchia, fagiolo, pisello), carota, ravanello, tabacco**



Audace® EC

Insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	18147 del 16/11/2022
COMPOSIZIONE	Deltametrina 25 g/L
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
CONFEZIONI	Bottiglia da 1 L (10X1L)
CONTENUTO PALETTA	78 x 10 x 1L
GRUPPO IRAC	3A

CLASSIFICAZIONE CLP



PERICOLO

COLTURA

in pieno campo: **agrumi (arancio, limone, mandarino, pomplemo, arancio amaro), frutta a guscio (mandorlo, noce, castagno, pistacchio, nocciolo), pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo), drupacee (pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio), vite da tavola e da vino, olivo, cipolla, porro, aglio, cavoletti di bruxelles, cavolfiore, broccoli, lattuga, prezzemolo, foglie di sedano, rucola, fagiolo, fava, cece, lenticchia, pisello, patata, cotone (solo uso tessile), tabacco, barbabietola da zucchero, bietola rossa, mais, frumento, orzo, avena, segale, erba medica**

in pieno campo ed in serra: **fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, ornamentali**





Biospin®

NOVITÀ

Insetticida concentrato a base di spinosad, autorizzato in agricoltura biologica, per il controllo di tripidi, lepidotteri, ditteri ed altri fitofagi dannosi su fruttiferi, vite, orticole, fragola, frutti di bosco, ornamentali e floro-vivaistiche

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	19063 del 30/07/2025
COMPOSIZIONE	Spinosad puro 480 g/L
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata (SC)
CONFEZIONI	Bottiglia da 0,5 L (20x0,5L)
CONTENUTO PALETTA	63 x 20 x 0,5L
GRUPPO IRAC	5

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

in pieno campo: **vite da vino e da tavola, melo, pero, melo cotogno, nespolo, nespolo del giappone, nashi, noce, nocciolo, mandorlo, castagno, pistacchio, pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino, amarena, spinacio, bieta da foglie e da coste, mais, mais dolce, fagiolo, fagiolino, pisello, taccola (pisello mangiatutto), patata, lattughe, cipolla, porro, carciofo, finocchio, sedano**

in pieno campo ed in serra: **fragola, mora, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, pomodoro, melanzana, peperone, melone, cetriolo, zucca, zucchino, anguria, baby leaf, erbe fresche (valerianella, crescione, rosmarino, basilico, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, salvia, timo, santoreggia, ruta, pimpinella, ortica, issopo, dragoncello, cerfoglio, acetosa, nasturzio), aglio, scalogno, cavoli a testa e cavoli a infiorescenza (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio bianco e rosso, cavolo di bruxelles, cavolo verza), colture floreali (rosa, crisantemo, garofano, gerbera)**

in serra: **rucola**

colture ornamentali, vivai (di ornamentali, frutticole e vite, forestali), nuovi impianti di specie fruttifere e vite non ancora in produzione, specie arboree ornamentali, tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo

Coragen®

Insetticida a base di Rynaxypyr® per il controllo dei principali lepidotteri di pomacee, drupacee, vite, agrumi non in produzione, mais, mais dolce, noce, patata, castagno, mandorlo, pistacchio e melograno

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	13981 del 22/04/2009
COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 200 g/L (Rynaxypyr®)
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 300 mL (300mLx20) Bottiglia da 500 mL (500mLx20) - Bottiglia da 1 L (1Lx10)
CONTENUTO PALETTA	60 x 20 x 300mL - 36 x 20 x 500mL - 40 x 10 x 1L
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino, vite da vino e da tavola, (arancio, limone e mandarino: solo su colture non ancora in produzione), mais e mais dolce, noce, patata, castagno, mandorlo, pistacchio e melograno





Coragen® Mais

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

Soluzione insetticida in confezione twin pack composta da Coragen® e Audace® SC per il contemporaneo controllo della piralide (*Ostrinia nubilalis*) e degli adulti di diabrotica (*Diabrotica virgifera*).

In un'unica tanichetta abbiamo due differenti serbatoi con all'interno rispettivamente 500 mL di Coragen® e 3 litri di Audace® SC. Una soluzione studiata per 4 ettari di coltura. La strategia di controllo contemporaneo di piralide e diabrotica che proponiamo risulta quindi 125 mL/ha di Coragen® e 750 mL/ha di Audace® SC.

Coragen® Mais unisce la potenza e l'affidabilità di Rynaxypyr® all'innovazione formulativa di Audace® SC, garantendo elevata efficacia, ampio spettro d'azione e un profilo tossicologico e ambientale molto favorevole.

COMPOSIZIONE CORAGEN® MAIS (soluzione utile per trattare 4 ettari):

CORAGEN®

REGISTRAZIONE N°	13981 del 22/04/2009	CLASSIFICAZIONE CLP
COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 200 g/L (Rynaxypyr®)	
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata	
CONFEZIONI	0,5 L in confezione twin pack (0,5 + 3L)x4	
GRUPPO IRAC	28	ATTENZIONE

AUDACE® SC

REGISTRAZIONE N°	17951 del 13/01/2022	CLASSIFICAZIONE CLP
COMPOSIZIONE	Deltametrina 15,7 g/L SC	
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata	
CONFEZIONI	3 L in confezione twin pack (0,5 + 3L)x4	
GRUPPO IRAC	3A	ATTENZIONE
CONTENUTO PALETTA	28 x 4 x (0,5 + 3L)	

COLTURA
mais

Exirel®

NOVITÀ

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

Insetticida ad ampio spettro a base di Cyazypyr® specifico per applicazioni fogliari su vite da vino, agrumi e olivo

REGISTRAZIONE N°	16600 del 07/08/2025
COMPOSIZIONE	Cyazypyr® (cyantraniliprole) 100 g/L
FORMULAZIONE	Suspo-emulsione (SE)
CONFEZIONI	Bottiglia da 1 L (10x1L) - Bottiglia da 250 mL (20x250mL)
CONTENUTO PALETTA	40 x 10 x 1L - 60 x 20 x 0,25L
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

vite da vino, agrumi, olivo





Exirel® Bait

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

La soluzione innovativa e sostenibile per il controllo delle mosche della frutta *(Ceratitis capitata e Bactrocera dorsalis)* su agrumi e kaki e mosca delle olive *(Bactrocera oleae)* su olivo.

Il prodotto viene commercializzato in un combi pack che contiene:
- 400 mL di Exirel® Bait, insetticida a base di Cyazypyr®
- 5 litri di Visarel®, esca proteica attrattiva per la mosca.

EXIREL® BAIT

REGISTRAZIONE N°	18416 del 28/06/2023
COMPOSIZIONE	Cyazypyr® (cyantraniliprole) 100 g/L
FORMULAZIONE	Suspo Emulsione (SE)
CONFEZIONI	Bottiglia da 200 mL (200mLx2)
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

VISAREL® - esca proteica

REGISTRAZIONE N°	17596 del 10/06/2020
COMPOSIZIONE	Proteine idrolizzate 360 g/L
FORMULAZIONE	Concentrato solubile (SL)
CONFEZIONI	Tanica da 5 L

CONTENUTO PALETTA	95 x (0,2x2 + 5L)

COLTURA

agrumi, kaki e olivo

Perfil® PB

Acaricida in polvere bagnabile

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	18584 del 28/02/2024
COMPOSIZIONE	Exitiazox 10%
FORMULAZIONE	Polvere Bagnabile (PB)
CONFEZIONI	Astuccio da 0,5 Kg (20x0,5Kg)
CONTENUTO PALETTA	40 x 20 x 0,5Kg
GRUPPO IRAC	10A

CLASSIFICAZIONE CLP

COLTURA

vite, melo, pero, nashi, cotogno, nespolo, agrumi (pompelmo, tangelo, pomelo, ugli, arancio, bergamotto, arancio amaro, chinotto, limone, limetta, mandarino, clementina, tangerino, mineola).



Sotara®

Insetticida-Acaricida per il controllo dei fitofagi a corpo molle, in particolare aleurodidi, tripidi, acari e afidi, e di *Tuta absoluta*. Molto efficace nei confronti del ragnetto rosso *(Tetranichus urticae)*.

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	18601 del 28/03/2024
COMPOSIZIONE	Sali potassici di acidi grassi (C14-C20) 130,4 g/L
FORMULAZIONE	Concentrato solubile (SL)
CONFEZIONI	Tanica da 5 L (4x5L)
CONTENUTO PALETTA	40 x 4 x 5L
GRUPPO IRAC	UNE

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

in pieno campo ed in serra: **pomodoro**

in serra: **peperone, melanzana, fagioli, piselli, cetriolo, zucchine, melone, anguria, zucca, cavolo, cavolfiore, ornamentali**





Tecorla®

Nuovo insetticida a base di Rynaxypyr® per il controllo dei principali lepidotteri di pomacee, drupacee, noce, vite, mais, mais dolce, sorgo, e per la lotta alla dorifora ed alla tignola della patata.

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	18703 del 07/08/2024
COMPOSIZIONE	Chlorantraniliprole 51,7 g/L (Rynaxypyr®)
FORMULAZIONE	Sospensione Concentrata (SC)
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (10x1L) - Tanica da 5L (4x5L)
CONTENUTO PALETTA	40 x 10 x 1L - 40 x 4 x 5L
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

melo, pero, cotogno, nespolo, pesco, nettarine, albicocco, susino, noce, vite da vino e da tavola, patata, patata dolce, mais, mais dolce, sorgo



Teraprox™

Insetticida biologico a base di *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* per il controllo delle larve di lepidotteri

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

REGISTRAZIONE N°	18397 del 26/05/2023
COMPOSIZIONE	*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* ceppo ABTS-351 prodotti di fermentazione solidi e solubili 54% (Potenza 32.000 UI/mg formulato su Trichoplusia ni)
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili
CONFEZIONI	Sacchetto da 1 Kg (10x1Kg)
CONTENUTO PALETTA	24 x 10 x 1Kg
GRUPPO IRAC	11A

COLTURA

in pieno campo: **agrumi, pomacee, vite, olivo, drupacee, actinidia, fragola, patata, mais, brassicacee (cavoli broccoli, cavoli cappucci, cavolfiori, cavoli cinesi, cavoli ricci, cavoletti di bruxelles, cavolo verde portoghese, cavoli rapa), ravanello, colza, ravizzone, solanacee (pomodoro, peperone, melanzana), cucurbitacee (melone), lattughe e insalate, carciofo, porro, ortaggi a foglia incluse le baby leaf (barbabietola, lattuga, radicchio, rucola, spinaci, bietole)**

in serra: **ortaggi a foglia, incluse le baby leaf (barbabietola, lattuga, rucola, spinaci, bietola), fagiolo, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, colture floreali ed ornamentali**

erbe fresche, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, cucurbitacee (zucca, zucchino, cocomero), barbabietola da zucchero, bieta rossa, soia, girasole, cotone, riso, tappeti erbosi e vivai

Verimark®

NOVITÀ

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

Insetticida ad ampio spettro a base di Cyazypyr® specifico per applicazioni radicali su orticole e fragola in serre permanenti per coltivazioni fuori suolo e per applicazioni pre-trapianto mediante irrigazione sovrachioma o immersione dei vassoi su cavoli a testa e ad infiorescenza

REGISTRAZIONE N°	16769 del 12/04/2025
COMPOSIZIONE	Cyazypyr® (cyantraniliprole) 200 g/L
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata (SC)
CONFEZIONI	Bottiglia da 0,5 L (20x0,5L) - Bottiglia da 1 L (10x1L)
CONTENUTO PALETTA	36 x 20 x 0,5L - 60 x 10 x 1L
GRUPPO IRAC	28

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

in pieno campo: **cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di bruxelles, cavoli cappucci, cavoli verza**

in serre permanenti per coltivazioni fuori suolo: **pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero/anguria, zucca, fagiolino, lattughe e altre insalate, fragola**



[FUNGICIDI]





	Avtar®	Azaka®	Promino Xtra®	Zignal®
PAGINA	**35**	**35**	**36**	**36**
AGLIO		●		
AGRUMI				
ALBICOCCA				
ASPARAGO		●		
AVENA	●			
BARBABIETOLA				
BROCCOLO				
CARCIOFO		●		
CARDO				
CAROTA		●		
CASTAGNA				
CAVOLETTI DI BRUXELLES		●		
CAVOLFIORE		●		
CAVOLI A TESTA		●		
CAVOLO				
CETRIOLINO		●		
CETRIOLO		●		
CILIEGIA				
CIPOLLA		●		
COCOMERO		●		
COLZA			●	
ERBE FRESCHE				
FAGIOLINO		●		
FAGIOLO		●		
FINOCCHIO				
FRAGOLA (IN CAMPO)		●		
FRUMENTO	●	●	●	
LATTUGA				
LATTUGHE E INSALATE		●		
MANDORLA				
MELA				





	Avtar®	Azaka®	Promino Xtra®	Zignal®
PAGINA	**35**	**35**	**36**	**36**
MELANZANA		●		
MELONE		●		
NETTARINE				
NOCCIOLE				
NOCE				
OLEAGINOSE				
OLIVE				
ORNAMENTALI				
ORZO	●	●	●	
PATATA				●
PEPERONE		●		
PERA				
PESCA				
PISELLO		●		
PISELLO PROTEICO		●		
POMODORO		●		●
PORRO		●		
RABARBARO				
RADICCHIO				
SEDANO				
SCALOGNO		●		
SEGALE	●		●	
SUSINA				
TABACCO				
TRITICALE	●		●	
VITE				●
ZUCCA		●		
ZUCCHINO		●		



Avtar®

NOVITÀ

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Fungicida fogliare sistemico per il controllo di un ampio spettro di malattie del grano, dell'orzo, del triticale e della segale.

REGISTRAZIONE N°	n. 18765 del 10/03/26
COMPOSIZIONE	Protioconazolo 250 g/L e Difeconazolo 130 g/L
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
CONFEZIONI	da 1 L (10X1) e da 5 L (4x5)
CONTENUTO PALETTA	600 L per la taglia da 1 L - 540 L per la taglia da 5 L
GRUPPO FRAC	3

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

avena, grano, orzo, triticale e segale

Azaka®

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Fungicida ad ampio spetto d'azione per cereali, orticole e fragola

REGISTRAZIONE N°	15856 del 09/08/2017
COMPOSIZIONE	Azoxystrobin puro 22,8 g (=250 g/l)
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1
GRUPPO FRAC	C3

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

frumento, orzo, lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, cetriolo, cetriolino, melone, cocomero, zucca, zucchino, pomodoro, melanzana, peperone, carota, cavolfiore, cavoli a testa, cavoletti di bruxelles fragola, cipolla, aglio, porro, scalogno, carciofo, asparago, sedano, pisello, pisello proteico, fagiolo, fagiolino



Promino Xtra®

NOVITÀ

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Fungicida sistemico per il controllo delle principali malattie fogliari dei cereali a paglia. Indicato per la gestione di septoria, ruggini e oidio su frumento.

REGISTRAZIONE N°	19093 del 03/10/2025
COMPOSIZIONE	Azoxystrobin puro 13,74% (=140 g/L) Prothioconazolo 9,80% (=100 g/L)
FORMULAZIONE	Concentrato emulsionabile
CONFEZIONI	5 L (4x5) - 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	800 L
GRUPPO FRAC	C/G1

CLASSIFICAZIONE CLP



PERICOLO

COLTURA

frumento tenero e duro, orzo, triticale, segale e colza.



Zignal®

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Fungicida per vite da vino, patata e pomodoro

REGISTRAZIONE N°	14128 del 09/12/2010
COMPOSIZIONE	Fluazinam puro g 39,1 (=500 g/l)
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata
CONFEZIONI	Bottiglia da 1L (12x1) - Tanica da 5L
CONTENUTO PALETTA	60 x 12 x 1 - 40 x 4 x 5
GRUPPO FRAC	C5

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

vite da vino, patata, pomodoro



[BIOSTIMOLANTI]





La sostenibilità in agricoltura è una delle più importanti sfide degli ultimi tempi, essa è frutto delle crescenti esigenze dei consumatori da un lato, e del mondo agricolo dall'altro.

A tal fine, FMC propone tecnologie innovative e tecnologicamente avanzate per migliorare la sostenibilità dei sistemi produttivi.

I **biostimolanti** sono formulati che contengono sostanze di origine inorganica e/o organica e/o microrganismi la cui funzione, quando applicati per via fogliare o per via radicale, è quella di stimolare una risposta naturale della pianta per aumentare e migliorare l'assorbimento e l'efficienza dei nutrienti, la tolleranza agli stress abiotici e la **qualità delle colture**.

Strategie integrate con prodotti biologici aiutano a gestire le resistenze, garantire la salute delle colture e del suolo e ridurre i residui. Questo approccio alla difesa mira alla massima resa e garantisce un'**agricoltura sostenibile** per le **generazioni future**. Fondendo scienza e natura, aiutiamo le colture a superare condizioni di crescita difficili, combattere malattie e parassiti, regolare l'assorbimento di sostanze nutritive e limitare l'uso di acqua.

BIOLOGICALS by FMC

Biologicals by FMC è il marchio che caratterizza la nostra offerta di prodotti biologici all'avanguardia derivanti da microrganismi e composti naturali. Questi prodotti ci consentono di offrire strategie sostenibili per **un approccio alla difesa fitosanitaria che integra e crea nuove sinergie tra soluzioni biologiche e prodotti convenzionali**.

A riprova dell'interesse e dell'impegno di questo nuovo approccio per la protezione delle piante, FMC è oggi membro di EBIC - European Biostimulant Industry Council - il Consorzio europeo delle Industrie che producono biostimolanti.

EBIC
European Biostimulants Industry Council





Accudo®



CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

BIOSTIMOLANTE

Prodotto in soluzione a base di *Bacillus paralicheniformis* RTI184

COMPOSIZIONE	*Bacillus paralicheniformis* RTI184 2,18%
FORMULAZIONE	Liquido solubile (LS)
CONFEZIONI	Confezione da 1L (12x1)
CONTENUTO PALETTA	36 x 24 x 0,5 - cisternetta da 200 L

COLTURA

pomodoro, peperone, melanzana, lattuga, insalate, zucchina, cetriolo, zucca, melone, anguria, fragola, cavolo, cavolfiore, broccolo, patata, mandorlo, agrumi, vite da vino, vite da tavola, mais, colza, applicazione come trattamento delle sementi di: cereali autunno-vernini (frumento, orzo, segale, avena, triticale), cereali primaverili (riso) e leguminose, mais, colza



Cleopatra®

NOVITÀ

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

BIOSTIMOLANTE

Biostimolante non microbico liquido (PFC 6(B)) e fertilizzante inorganico liquido composto (PFC 1(C)(I)(b)(ii))

COMPOSIZIONE	Acido Salicilico 2,5%, Ossido di Potassio idrosolubile((K2O) 5,7%, Ossido di Calcio idrosolubile (CaO) 3,5%, Ossido di Magnesio idrosolubile (MgO) 1,3%, Boro idrosolubile (B) O,2%.
FORMULAZIONE	Liquido solubile (SL)
CONFEZIONI	Confezione da 1L (12X1) e 5 L (4x5)
CONTENUTO PALETTA	540 L per 1 L 5 e 576 L per 1 L

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

colture arboree (pomacee, drupacee, vite, olivo, agrumi), colture estensive (cereali, mais, riso, soia, girasole, colture orticole (solanacee, cucurbitacee, liliacee, patata, brassiche, ortaggi a foglia, ortaggi a testa, lattughe e simili, carciofo), vivai, barbatellai, ornamentali

Forenia®

NOVITÀ

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

BIOFUNGICIDA

Forenia® è un biofungicida che combina due ceppi batterici per il controllo delle malattie del terreno.

REGISTRAZIONE	In corso di registrazione
COMPOSIZIONE	Bacillus velezensis ceppo RTI301 (≥ 9 × 10^{12} UFC/L): 90 g/L Bacillus subtilis ceppo RTI477 (≥ 3 × 10^{12} UFC/L): 30 g/L Concentrazione totale: ≥ 1,2 × 10^{13} UFC/L Titolo formulato: 120 g/L
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata (SC)
CONFEZIONI	10x1
CONTENUTO PALETTA	60X10X1
GRUPPO FRAC	BM02

COLTURA

solanacee in serra, cucurbitacee in serra, lattuga in serra e pieno campo



Julietta®

NOVITÀ

CLICCA QUI e scopri di più sul prodotto

Julietta® è un fungicida contenente un lievito vivo per la protezione di colture frutticole, vite, piccoli frutti ed orticole dalla *Botrytis e Monilia*.

REGISTRAZIONE	N° 18795del 08/11/2024
COMPOSIZIONE	*Saccharomyces cerevisiae* LAS02 96,08% (pari a 1 x 10 13 UFC/kg)
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili (WB)
CONFEZIONI	Bottiglia da 5 Kg (4x5)
GRUPPO FRAC	BM02

COLTURA

pesco, albicocco, nettarino, susino, vite da vino e da tavola, pomodoro, peperone, melanzana, fragola e piccoli frutti (lamponi, more, ribes nero, mirtilli, ribes e altri frutti a bacca)





Seamac® PCT

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

BIOSTIMOLANTE

Prodotto ad azione specifica biostimolante

COMPOSIZIONE	Filtrato di crema di alghe *(Ascophyllum nodosum)* 15% p/v (150 g/l) Acido alginico 1,5% p/p (1,62% p/v) Mannitolo 0,5% p/p (0,54% p/v)
FORMULAZIONE	Liquido solubile (LS)
CONFEZIONI	4x5L
CONTENUTO PALETTA	40 x 4 x 5

COLTURA

cereali, semi oleosi, mais, sorgo, patate, leguminose, cipolla, aglio, porro, rapa, cavoli, cavolfiori, broccoli, carciofi, lattuga, pomodori, peperoni, melanzane, fragole, fragoline, indivia, spinaci, carote, cucurbitacee, olivo, agrumi, drupacea, pomacea, vite da vino e da tavola, prati, erba medica, vivai/ floricoltura



Seamac® Rhizo

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

CONCIME IDROSOLUBILE AD AZIONE BIOSTIMOLANTE

Estratto di alghe ed amminoacidi, Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn)

COMPOSIZIONE	Azoto (N) totale 3,84% p/p, Azoto (N) organico 3,47% p/p Fosforo (P) 4,14% p/p, Potassio (K) 2,80% p/p, Boro (B) 0,08% p/p Rame (Cu) 0,048% p/p, Ferro (Fe) 0,05% p/p, Manganese (Mn) 0,10% p/p Molibdeno (Mo) 0,01% p/p, Zinco (Zn) 0,08% p/p, Mannitolo 0,36%p/p Amminoacidi liberi 2,8% p/p Materie prime di origine organica: Alghe del genere *Ascophyllum nodosum* 14,8% p/p
FORMULAZIONE	Concime idrosolubile
CONFEZIONI	4x5L
CONTENUTO PALETTA	40 X 4 X 5

CLASSIFICAZIONE CLP



ATTENZIONE

COLTURA

agrumi, alberi da frutta, olivo, orticole, carciofo, patata, cipolla, aglio e scalogno, vite da vino, uva da tavola, cereali, mais, girasole, riso, vivai, barbatelle, ornamentali

Seamac® OR

PFC 6 (B) biostimolante non microbico delle piante

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

COMPOSIZIONE	Estratto acquoso da piante acquatiche della famiglia Solieriaceae *Kappaphycus alvarezii* e/o *Eucheuma cottonii* e/o *Kappaphycus striatus* e/o *Eucheuma denticulatum*. (CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante)
FORMULAZIONE	Liquido
CONFEZIONI	1L (10X1)
CONTENUTO PALETTA	48 x 10 x 1

COLTURA

colture estensive, orticole, ornamentali, piante medicinali e aromatiche, perenni legnose



[VARI]







Codacide®

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

Coadiuvante naturale a base di olio vegetale per prodotti fitosanitari ad attività erbicida

Codacide® è un olio vegetale completamente biodegradabile che, aggiunto ai prodotti fitosanitari ad attività erbicida ne migliora la distribuzione, la bagnabilità, l'aderenza e l'assorbimento degli stessi sulle infestanti trattate, garantendo in tal modo una maggiore azione del prodotto erbicida. Codacide® riduce inoltre il fenomeno della deriva e il dilavamento causato dalle piogge.

REGISTRAZIONE N°	11206 del 22/02/2002
COMPOSIZIONE	Olio di colza 864 g/l
FORMULAZIONE	Emulsione
CONFEZIONI	Tanica da 2,5L - Tanica da 10L
CONTENUTO PALETTA	33 x 5 x 2.5 L - 48 x 1 x 10 L



Fast Fruit®

CLICCA QUI
e scopri di più
sul prodotto

Fitoregolatore: impedisce la cascola dei frutti nell'arancio e nel mandarino e migliora l'allegagione nel cocomero

REGISTRAZIONE N°	16241 del 30/12/2015
COMPOSIZIONE	2,4D 9,64% (=100 g/l)
FORMULAZIONE	Concentrato solubile
CONFEZIONI	Barattolo da 200 mL (15x200mL)
CONTENUTO PALETTA	72 x 15 x 200

CLASSIFICAZIONE CLP

ATTENZIONE

COLTURA

arancio, mandarino e cocomero



ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEGLI AGROFARMACI

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO FITOSANITARIO
ACIDO SALICILICO	CLEOPATRA®
AZOXYSTROBIN	AZAKA®
AZOXYSTROBIN + PROTIOCONAZOLO	PROMINO® XTRA
BACILLUS SUBTILIS+BACILLUS VELEZENSIS	FORENIA®
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI	TERAPROX™
BEFLUBUTAMIDE	BEFLEX®
CARFENTRAZONE ETILE	SPOTLIGHT® PLUS
CHLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR®)	ALTACOR® - CORAGEN® - TECORLA®
CLOMAZONE	COMMAND® 36 CS
CLOMAZONE + PENDIMETALIN	STALLION IT® SYNC TEC®
CLORTOLURON	SORPASSO® 500FL
CYANTRANILIPROLE (CYAZYPYR®)	EXIREL® - EXIREL® BAIT - VERIMARK®
DELTAMETRINA	AUDACE® EC - AUDACE® SC
DIFENOCONAZOLO E PROTIOCONAZOLO	AVTAR®
EXITIAZOX	PERFIL® PB
FENOXAPROP-P-ETHYL + CLOQUINTOCET-MEXYL	STARPROP®
FLUAZINAM	ZIGNAL®
LENACIL	VENZAR® SC

PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO FITOSANITARIO
MCPA	PANTOPUR® MC
MESOTRIONE	MADOKA® PLUS
METSULFURON METHYL	GAIO® SX®
METSULFURON METHYL + FLUROXYPYR + THIFENSULFURON METHYL	OMNERA® LQM®
METSULFURON METHYL + TRIBENURON METHYL + FLORASULAM	GRANSTAR® TRIO
OLIO DI COLZA	CODACIDE®
PETHOXAMIDE	LISERE®
PETHOXAMIDE + TERBUTILAZINA	MOJANG® TX
PYROXSULAM	CORELLO® 75 WG
SALE SODICO DI ALCHILETERE	HYDRA® PLUS
SALI POTASSICI DI ACIDI GRASSI	SOTARA®
SPINOSAD	BIOSPIN®
THIFENSULFURON METHYL	HARMONY® 50 SX®
TRIBENURON METHYL+ THIFENSULFURON METHYL	GRANSTAR® ULTRA SX®
2,4 D ACIDO PURO DA ESTERE	WEEDAGRO® 600
2,4 D (DA SALE DIMETILAMMINICO)	FAST FRUIT®

INDICAZIONI DI SICUREZZA

STOCCAGGIO

- Conservare i prodotti fitosanitari in ambienti asciutti ed aerati.
- I luoghi destinati al magazzino devono essere inaccessibili ai bambini, alle persone estranee e agli animali.
- I luoghi destinati al magazzino dei fitofarmaci devono essere lontani da derrate alimentari e bevande.

PREPARAZIONE DELLE MISCELE

- Indossare indumenti protettivi.
- Utilizzare recipienti appositi.
- Operare all'aperto o in ambienti areati.
- Durante le operazioni tenere lontano i bambini.
- Evitare che gli animali siano presenti durante la preparazione o vengano a contatto con i materiali usati.

IMPIEGO

- Non mangiare, bere, fumare durante i trattamenti.
- Operare in assenza di vento.
- Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua.
- Non effettuare trattamenti quando piove.
- Lavarsi accuratamente in caso di contatto con il prodotto.
- Non contaminare alimenti o bevande.
- NON GETTARE RESIDUI NELLE FOGNATURE.
- Impiegare il prodotto solo sulle colture autorizzate.
- Lavare le attrezzature dopo l'uso.
- In caso di intossicazione consultare il medico mostrandogli l'etichetta del prodotto.

SMALTIMENTO DEI CONTENITORI

- I contenitori svuotati devono essere lavati almeno 3 volte e l'acqua di lavaggio riutilizzata per il trattamento fitosanitario.
- I contenitori non vanno dispersi nell'ambiente ma devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.

MISCIBILITÀ E COMPATIBILITÀ

Per la difesa delle colture, si ricorre frequentemente a miscele estemporanee tra diversi agrofarmaci e prima di questa operazione è consigliabile leggere attentamente il capitolo COMPATIBILITÀ, riportato nell'etichetta di ogni confezione del prodotto.
Tenendo conto delle diverse formulazioni disponibili, l'elevato numero di combinazioni possibili e in mancanza di specifiche indicazioni presenti nell'etichetta dei singoli prodotti, nelle miscele si suggerisce generalmente di procedere nel modo seguente.

01	ACQUA	09	SUSPO EMULSIONE (SE)
02	REGOLATORI DI pH	10	SOSPENSIONE CONCENTRATA CON BASE IN OLIO (OD)
03	SACCHETTI IDROSOLUBILI (WSB)	11	EMULSIONE ACQUOSA (EW)
04	GRANULI SOLUBILI (WG)	12	EMULSIONE CONCENTRATA (EC)
05	GRANULI DISPERSIBILI (DF)	13	BAGNANTE
06	POLVERE BAGNABILE (WP)	14	LIQUIDO SOLUBILE (SL)
07	SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)	15	FERTILIZZANTI FOGLIARI
08	SOSPENSIONE INCAPSULATA (CS)	16	LIQUIDI ANTIDERIVA

DOSI CORRETTE DI FORMULATO

Quando si devono eseguire trattamenti fungicidi, insetticidi e acaricidi sulla parte vegetativa delle colture, qualora nell'etichetta della confezione dell'agrofarmaco siano riportati sia la dose ad ettolitro che la dose ad ettaro, non ci sono dubbi per eseguire in modo ottimale il trattamento.
Se invece in etichetta sono riportati solo i dosaggi di impiego riferiti ad ettolitro di soluzione, al fine di ottenere i risultati ottimali si consiglia di considerare un volume di distribuzione standardizzato di circa 15 hl/ha per i fruttiferi e la vite con forme di allevamento espanse (tendone, pergola, casarsa ecc.) e circa 10 hl/ha per le colture erbacee (estensive e orticole) e la vite con forme di allevamento ridotto (alberello, guyot ecc.).

TRATTAMENTO A BASSO VOLUME (CONCENTRAZIONE)

Nel caso si disponga di attrezzature irroranti tarate per distribuire basse quantità di soluzione per ettaro (basso volume), si consiglia di rispettare comunque i quantitativi minimi di agrofarmaco per ettaro che si sarebbero utilizzati eseguendo un trattamento con un volume di soluzione standard.
Inoltre è sempre raccomandabile, soprattutto in caso di miscele con più formulati, effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all'intero appezzamento.

STOP alla contraffazione dei prodotti fitosanitari!



VENDERE E IMPIEGARE AGROFARMACI ILLEGALI È VIETATO DALLA LEGGE.
AGROFARMACI CONTRAFFATTI POTREBBERO DISTRUGGERE IL RACCOLTO E METTERE IN PERICOLO L'AMBIENTE E LA SALUTE

FMC, attraverso la sensibilizzazione di tutti gli attori della filiera, si impegna ad accrescere la consapevolezza del problema degli agrofarmaci contraffatti, aiutando gli agricoltori e i propri clienti a individuare i prodotti illegali e informandoli sugli effetti negativi che derivano dal loro impiego.

Vendere o utilizzare prodotti fitosanitari contraffatti significa violare la legge.
La possibile presenza in questi prodotti di sostanze o impurità non conosciute potrebbe distruggere il raccolto, avere impatti importanti sull' ambiente e sulla salute sia degli operatori che dei consumatori.

In caso di segnalazioni di situazioni di sospetta presenza di prodotti illegali sul mercato, contattateci o chiamate il numero verde di Agrofarma

800-913083

CENTRI ANTIVELENI IN ITALIA

In caso di intossicazione a seguito di esposizione a prodotti chimici, rivolgersi con urgenza a un Centro Antiveleni, avendo a disposizione il contenitore della sostanza e rispondere con precisione alle informazioni richieste sull'accaduto.
Non provocare il vomito che potrebbe aggravare la situazione; non far bere del latte, che potrebbe facilitare l'assorbimento della sostanza o ritardare la diagnosi.
Nell'elenco sono riportati i numeri di telefono dei Centri Antiveleni attivi 24 ore su 24.

ROMA Centro antiveleni Ospedale pediatrico Bambin Gesù piazza Sant'Onofrio, 4 **Tel. 06 68593726**	**FOGGIA** Centro antiveleni Azienda Ospedaliera Università di Foggia viale Luigi Pinto, 1 **Tel. 800183459**	**PAVIA** Centro antiveleni - H24 Centro Naz. di Informazione Tossicologica Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS Via Salvatore Maugeri, 10 **Tel. 038224444**
BERGAMO Centro antiveleni H24 USSA Tossicologia Clinica Ospedali Riuniti di Bergamo Largo Barozzi, 1 **Numero verde 800 883300**	**VERONA** Centro antiveleni Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) piazzale Aristide Stefani, 1 Borgo Trento **Tel. 800011858**	**MILANO** Centro antiveleni H24 Ospedale Niguarda Ca'Granda Piazza Ospedale Maggiore, 3 **Tel. 0266101029**
ROMA Centro antiveleni H24 Policlinico A. Gemelli Largo Agostino Gemelli, 8 **Tel. 06 3054343**	**FIRENZE** Centro antiveleni H24 Ospedale Careggi Viale Pieraccini, 17 **Tel. 055 7947819**	**NAPOLI** Centro antiveleni H24 Ospedale Cardarelli Via Cardarelli, 9 **Tel. 0817472870**
ROMA Centro antiveleni H24 Policlinico Umberto I Via del Policlinico, 155 **Tel. 06 49978000**		

Le caratteristiche tecniche riportate sono da intendersi indicative e salvo errori di stampa. Prima dell'impiego verificare sempre le istruzioni riportate in etichetta ed eventuali restrizioni sulle colture autorizzate. Tutti i prodotti fitosanitari descritti in questa pubblicazione, sono registrati dal Ministero della Salute. Per composizione e numero di registrazione rifarsi al catalogo o al sito internet.

SI PREGA DI SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA.
UTILIZZARE GLI AGROFARMACI IN MODO SICURO E RESPONSABILE

Le informazioni riportate sono aggiornate al 15/11/2026, eventuali aggiornamenti e revisioni del contenuto saranno disponibilli sul sito internet: ag.fmc.com/it

FMC Agro Italia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da: usi non corretti o difformi dalla buona pratica agricola e comunque non coerenti con le indicazioni riportate in etichetta, prodotto in imballi non originali o non integri o per prodotto non correttamente conservato.

FMC Agro Italia Srl
Sede legale ed amministrativa
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
p.iva e c. fiscale 04906121001
Tel. 035 19904468 - Fax 035 19904471
info.it@fmc.com - ag.fmc.com/it

NOTE



FMC
An Agricultural Sciences Company

FMC Agro Italia Srl
Via F.lli Bronzetti 32/28
24124 Bergamo ITALIA

(+39) 035 19904468
ag.fmc.com/it

visista
il nostro canale

YouTube