


РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма, л/га	Спектр действия
 Пшеница яровая	0,062-0,083	Вредная черепашка, гессенская и шведская мухи, стеблевые блошки, пшеничный трипс, серая зерновая совка, хлебные жуки
 Рапс	0,062-0,083	Крестоцветные блошки, капустная моль, луговой мотылек, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, репная и капустная белянка, тли
 Подсолнечник	0,062-0,083	Луговой мотылек, клопы
 Лен масличный	0,062-0,083	Трипсы, листовые блошки, луговой мотылек
 Участки, заселенные саранчовыми	0,041-0,062	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча

Вантекс™ эффективно контролирует отряды Lepidoptera, Diptera, Isoptera, Hemiptera, Orthoptera, Hymenoptera и Thrips даже при более низких нормах активного ингредиента, по сравнению с аналогами.

Сравнение норм, эффективных для достижения LD-50 (50% смертности) одного из видов листогрызущих совок при разных температурах:



При относительно низких температурах, для идентичной эффективности действующего вещества, гамма-цигалотрина требуется в 2-3 раза меньше, чем лямбда-цигалотрина, а с повышением температур разрыв в эффективных нормах двух соединений еще больше увеличивается в пользу действующего вещества инсектицида Вантекс™.







Новые возможности
старых традиций

За консультацией обращайтесь к региональным представителям FMC.

По вопросам приобретения – к официальным дистрибьюторам.

Контакты на сайте <https://ag.fmc.com/kz>

ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан»
Адрес: 050040, Казахстан, Алматы, ул. Тимирязева, 28в, 5 этаж, 501 кабинет.
Тел. +7 727 356 04 27



 **Вантекс™**
Вредители в ловушке




Вантекс™ —

Пиретроид нового поколения

Вантекс™ представляет следующее поколение пиретроидов.

Это самый современный инсектицид из группы пиретроидов компании FMC.

Новейшее действующее вещество инсектицида — гамма — цигалотрин — отвечает всем требованиям ЕС по безопасности и охране окружающей среды, а современная формуляция — микрокапсулированная суспензия — делает инсектицид бестселлером в защите культур от широкого спектра вредителей.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

 Действующее вещество	 Химический класс	 Препаративная форма	 Метод действия	 Упаковка	 Срок годности
Гамма-цигалотрин, 60 г/л	Синтетические пиретроиды	Микрокапсулированная суспензия	Контактный	Флакон 1л	3 года

Действующее вещество гамма-цигалотрин действует непосредственно во время контакта с вредителем, а также во время его питания. Действующее вещество гамма-цигалотрин имеет в составе наиболее активный изомер среди имеющихся на рынке. Именно тот, который мгновенно и эффективно будет защищать культуры от вредителей. Как следствие, для защиты нужно гораздо меньше действующего вещества инсектицида по сравнению с другими пиретроидами.

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛЯЦИЯ

Формуляция — микрокапсулированная суспензия — предоставляет большое количество преимуществ для препарата, ведь благодаря полимерным капсулам инсектицид Вантекс™ безопасен для пользователей и фотостабильнее, а его защитное действие длится до 14 дней, что вдвое больше по сравнению с обычным инсектицидом из группы пиретроидов.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ ФОРМУЛЯЦИИ (микрокапсулированная суспензия)

- Лучшая стабильность формуляции в рабочем растворе
- Более продолжительная инсектицидная защита с высокой эффективностью и персистентностью
- Устойчивость к быстрому высыханию на рабочей поверхности с высокой стабильностью при высоких температурах до 25°C
- Капсулы не высвобождаются до момента полного высыхания рабочего раствора, что помогает минимизировать влияние на работников при применении
- Осадки не влияют на эффективность препарата уже через 1 час после применения (продукту достаточно высохнуть на рабочей поверхности культуры)
- Благодаря разным размерам капсул, имеющимся в продукте, действующее вещество инсектицида высвобождается медленно: капсулы малых и средних размеров мгновенно высвобождаются и действуют на вредителей, большие высвобождаются несколько позже, обуславливая более длительный период защиты культур



Наиболее активный пиретроид



Инновационная формуляция



ПРИМЕНЕНИЕ НА РАПСЕ

Инсектицид Вантекс™ эффективно защищает посевы рапса от широкого спектра вредителей, в частности рапсового цветоеда. Норма применения — 0,062 л/га. Одним из его преимуществ является то, что Вантекс™ малотоксичен для пчел после его высыхания на рабочей поверхности.

Важным условием является соблюдение правил:

- применять поздно вечером или ночью, когда пчелы еще не вылетели для активного питания после дневного лета;
- не применять во время активного лета пчел в дневной период, при прямом контакте препарат опасен для пчел.

При соблюдении вышеуказанных правил инсектицид станет одним из лучших решений для защиты посевов рапса от опасных вредителей и не будет вызывать летальных исходов для опылителей.




Рапсовый цветоед



СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ГАММА-ЦИГАЛОТРИН С ДРУГИМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ПИРЕТРОИДАМИ НА РЫНКЕ

Среднее количество опытов (135), проведенных в Европе на различных культурах для защиты от разных вредителей



Хлопковая совка



Тли