

Benevia® 100 OD

Insekticidas

powered by
CYAZYPYR®
active ingredient

Benevia® 100 OD – kontaktinis ir per virškinamąjį traktą veikiantis insekticidas prieš graužiančius ir čiulpiančius kenkėjus. Vabzdžiai paralyžiuojami per kelias valandas, nustoja maitintis ir judėti. Galutinis poveikis pastebimas praėjus 3 - 6 dienoms po panaudojimo. Naudoti ankstyvose kenkėjų užkrėtimo stadijose, kiaušinėlių dėjimo metu iki pat pirmųjų lervų.



Amarai



Vabalai



Minamusės



Drugiai



Tripsai



Straubliukiniai



Baltasparniai

Kenkėjai	Gyvavimo stadija			Vertinimas	Priskyrimas
	Kiaušinėliai	Lervos	Suaugėliai		
Drugiai	+++	+++	+	+++	Aukštas
Vabalai	netaikoma	+++	+++	++	Vidutinis
Straubliukai	netaikoma	netaikoma	++	+	Žemas
Kandys	netaikoma	+++	+++		
Baltasparniai	+++	+++	+++		
Amarai	+	+++	++		
Tripsai	+	++	++		

Augalai	Kenkėjai	Norma ml/ha	Vandens kiekis l/ha
Bulvės	Kolorado vabalai	125	150 - 600
Svogūnai, šalotiniai svogūnai, česnakai, laiškiniai svogūnai	Vakarinis tripsas, tabakinis tripsas, svogūninė musė, svogūnų laiškų minamusė	450 - 500	200 - 800
Morkos	Morkinė musė	450 - 500	300 - 1000
Pastarnokai, šakninės petražolės, salierai, burokėliai, krienai, ridikėliai, griežčiai, ropės	Stepinis dykrinukas, afrikinis dykrinukas, morkinė musė	450 - 500	300 - 1000
Baltieji gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, bruselio kopūstai, pekininiai kopūstai	Stepinis dykrinukas, afrikinis dykrinukas, gaminis žvilgūnas, kopūstinis pelėdgalvis, kopūstinė kandis, kopūstinis ugniukas, margasis klepsis, rapsinis pjūklelis, kopūstinis baltasparnis, kryžmažiedės spragės, pavasarinė kopūstinė musė	450 - 500	300 - 800
Braškės	Stepinis dykrinukas	450	300 - 1000
	Avietinis žiedgraužis, vaisinė muselė	500	300 - 1000

