

التركيبية : مالاتيون 500 غ/ل

صيغة المبيد : مركز قابل للاستحلاب

رخصة البيع رقم : A07-6-058  
جدول السموم : س

استعمالات المبيد :

المزروع	الآفة	المقادير	طريقة المعالجة	المدة قبل الجني
7 أيام	الأجزاء الهوائية	200 مل/ هكتار	السيراتيت	الحوامض
		125 مل/ هكتار	حشرة الكاسيد و البيكومي	الشمندر السكري
		200 مل/ هكتار	المن	الطماطم و الفلفل
		125 مل/ هكتار	المن و الكاربكابس	التفاح و الكمثرى
		200 مل/ هكتار	السيراتيت و المن	الخوخ
		200 مل/ هكتار	بسيل و ذبابة و فراشة الزيتون	الزيتون
		125 مل/ هكتار	دودة البرعم و الرتيلاء	العنب
		125 مل/ هكتار	المن	النباتات الزيتية

طريقة التأثير : مبيد حشري يعمل بشكل فوري عبر اللمس و البلع و الشم. تمتد استمرارية الفعالية إلى 8 أيام. الاحتياطات الواجب اتخاذها:

يجب أن يكون معالج تخصص مالفوس 50 مجهزا بجميع وسائل الحماية ؛ الملابس الخاصة والقفازات المطاطية والأحذية الواقية: \* ضارة عن طريق الاستنشاق ، ملامسة الجلد والابتلاع. \* تهيج الجلد.

في حالة الإسقاط العرضي في العينين ، اشطف العينين لمدة 15 دقيقة على الأقل. استشر الطبيب في حالة حدوث مضاعفات. في حالة ملامسة الجلد ، اغسل جميع الأجزاء الملوثة بما في ذلك الشعر بالماء والصابون. استشر الطبيب إذا استمر التهيج. في حالة التسمم عن طريق الابتلاع ، اشرب كوبا أو كوبين من الماء وحث القيء. إذا كان المريض فاقدا للوعي ، فلا تشرب السوائل أو تحفز القيء. اتصل بالطبيب. في حالة الاستنشاق ، أحضر الشخص إلى الهواء النقي. في حالة حدوث مشاكل مستمرة في التنفس أو عدم الراحة ، اتصل بالطبيب. الترياق الموصى به: كبريتات الأتروبيين تدار عن طريق الوريد حتى توسع حدقة العين.

لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء جميع عمليات المعالجة والمناولة. منع الوصول إلى قطعة الأرض المعالجة لأي شخص غير مشارك في عمليات العلاج والأطفال. بعد كل علاج ، اغسل يديك وجهك بالماء والصابون وأزل الملابس المتسخة. يجب غسلها قبل إعادة استخدامها. تجنب المعالجة في إزهار كامل: منتج خطير للنحل.

يجب التخلص من مياه الغسيل والشطف وكذلك بقايا الملائط. يجب ألا تلوث بأي حال من الأحوال البرك والبرك والحدائق ونقاط المياه والمياه الطبيعية والمجاري: منتج سام للكائنات المائية.

يحفظ بعيدا عن تناول الأطفال والمطمئنين.

يجب أن تكون غرفة التخزين ، التي يجب ألا تحتوي على مشروبات أو أغذية مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني ، طازجة وجافة وجيدة التهوية: منتج قابل للاشتعال

يجب وضع مالفوس 50 التخصصي في العبوة الأصلية المميزة باسم المادة ومحاطة بشريط أخضر يحمل كلمة «خطير» بأحرف واضحة. يجب الإشارة إلى الاسم التجاري والتركيب الكيميائي وتوجيهات الاستخدام والاحتياطات الواجب اتخاذها ورقم التسجيل والمواصفات أعلاه على ملصق جميع العبوات التي تحتوي على تخصص مالفوس 50.

H304 قد يكون قاتلا إذا تم تناوله ودخل الجهاز التنفسي.

H317 قد يسبب حساسية الجلد

H318 يسبب تلفا شديدا في العين.

H336 قد يسبب النعاس أو الدوخة.

H410 شديد السمية للكائنات المائية ، يسبب آثارا ضارة طويلة المدى.

بيانات المخاطر الإضافية

EUH066 التعرض المتكرر قد يسبب جفاف وتشقق الجلد.

EUH401 تجنب المخاطر لصحة الإنسان ، والبيئة ، واحترام تعليمات للاستخدام.

احتياطات الاستعمال:

P261 تجنب تنفس الغبار/ الدخان / الغاز / الضباب / الأبخرة/ الرذاذ.  
P280 تلبس قفازات للحماية / ملابس للحماية/ وقاء للعينين / وقاء للوجه / وقاء للأذنين.  
P301+P310 لاتصال فورا بمركز مكافحة السموم /الطبيب/ في حالة الابتلاع.  
P302+P352 في حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء.  
P305+P351+P338 في حالة دخول العين، يشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق تنزع العدسات اللاصقة ان وجدت وكان ذلك امر سهلا يستمر الشطف.  
P501 تخلص من المحتويات / الحاويات كنفائيات خطرة.

