

## موليبدينوم 250

سماد ورقي جد غني بالموليبدينوم

التركيبية المضمونة (غرام / لتر):

موليبدينوم: 250

### توصيات للاستخدام:

المحاصيل	مقدار الاستعمال	مرحلة التطبيق	الفاصل الزمني
القرعيات	0.25 - 0.5 لتر/هكتار	في نهاية النمو الخضري قبل الإزهار	كرر إذا لزم الأمر بعد مجموعة الفاكهة.
أشجار الفاكهة	0.25 - 0.5 لتر/هكتار	قبل الإزهار	كرر إذا لزم الأمر بعد مجموعة الفاكهة.
فراولة، توت، توت العليق	0.25 - 0.5 لتر/هكتار	قبل الإزهار	قد تكون هناك حاجة إلى تطبيق أو تطبيقين إضافيين بفارق 14 يوما . كرر إذا لزم الأمر بعد مجموعة الفاكهة
الخضروات	0.25 - 0.5 لتر/هكتار	قبل الإزهار	قد تكون هناك حاجة إلى تطبيق أو تطبيقين إضافيين بفارق 14 يوما . كرر إذا لزم الأمر بعد مجموعة الفاكهة
العنب	0.25 - 0.5 لتر/هكتار	قبل الإزهار	كرر إذا لزم الأمر بعد مجموعة الفاكهة.
الفاصوليا والبازلاء وفول الصويا	0.25 لتر/هكتار	عندما يكون ارتفاع النباتات 5-15 سم. في حالة النقص المعتدل إلى الشديد	كرر كل 10 إلى 14 يوما من التطبيق الأول.
بروكلي والملفوف و القرنبيط	0.25 لتر/هكتار	من المرحلة 4 إلى 6 أوراق. في حالة النقص المعتدل إلى الشديد	كرر كل 10 إلى 14 يوما.
البصل	0.25 لتر/هكتار	بمجرد أن تكون أوراق الموجودة كافية لامتناس الرذاذ	كرر بعد أسبوعين إذا لزم الأمر. في حالة النقص المعتدل إلى الشديد، كرر على فترات من 10 إلى 14 يوما
بطاطا	0.5 لتر/هكتار	بين ظهور 100% وبدء الدرناات	

المحاصيل الأخرى: يمكن تطبيق المنتج على المحاصيل الأخرى. يرجى الاتصال بالموزع الخاص بك.  
ملاحظة:

لا تستخدم موليبدينوم 250 في أقل من 200 لتر من الماء لكل هكتار.

لا تعالج المحاصيل التي تعاني من تلف الرذاذ، أو الصقيع، أو أشعة الشمس القوية، أو درجات الحرارة المرتفعة، أو الجفاف.

يتم تحقيق أفضل النتائج عند تطبيق موليبيدينوم 250 في الصباح الباكر أو عند المغرب.

## تحضير محلول الرش:

يتم رج العبوة جيدا قبل الفتح والاستخدام. يجب أن تكون معدات الرش نظيفة.

ثم يملأ نصف خزان الرش بالماء التنظيف مع بدء تحريك. تضاف موليبيدينوم 250 حسب التوصيات مع استمرار التحريك. يملأ باقي الخزان بالماء ويتم الرش فورا.

نظف خزان الرش جيدا بعد الاستخدام.

## إمكانية الخلط:

موليبيدينوم 250 متوافق فيزيائيا وكيميائيا مع مجموعة واسعة من الكيماويات الزراعية. استشر مع الموزع المعتمد للحصول على آخر المعلومات حول إمكانية الخلط. يجب قراءة ملصق المواد الأخرى قبل مزجها مع ب موليبيدينوم 250.

## التخزين والاحتياطات:

يتم تخزين في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو أي مصدر حرارة. يخزن في حرارة تفوق 5 درجات مئوية مع تجنب درجات التجمد.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال، عن الأكل والشرب وعلف الحيوانات.

## احتياطات السلامة:

H315: يسبب تهيج الجلد.

H319: يسبب تهيج شديد للعين.

## تحذير

P264: اغسل يديك جيدا بعد المناولة.

313 + P337: إذا استمر تهيج العين: استشر الطبيب.

P280: ارتداء قفازات واقية / ملابس واقية / حماية العين / حماية الوجه.

352 + P302: في حالة ملامسة الجلد: يغسل جيدا بالماء والصابون.

338 + 351 + P305: في حالة ملامسة العينين: شطف بعناية بالماء لعدة دقائق. قم بإزالة العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وسهلة الإزالة. استمر في الشطف.

313 + P332: في حالة تهيج الجلد: استشر الطبيب.