

برقاطون®
مبيد حشري

تعليق مركز لمكافحة العديد من من الحشرات الضارة في المحاصيل المرخصة.

المادة الفعالة: كلورانترانيليبيرول (دياميد أنترانيليك) – 51.7 جم/لتر
التركيبية: تعليق مركز

الجدول السمي: C
رقم التسجيل: H10-2-024

طريقة التأثير: مُعدلات مستقبلات الريانودين من مجموعة "Chlorantraniliprole" وفقاً لـ IRAC العمل العصبي والعضلي.
لتقليل احتمالية تطور المقاومة. لا ينبغي تطبيق نفس المكونات النشطة أو غيرها من المكونات النشطة المصنفة في نفس المجموعات على نفس المحصول خلال نفس الموسم
الإستعمالات المرخصة:

| المحصول | آفات | طريقة الأستعمال | عدد التطبيقات | الجرعة | فترة الأمان |
|---------|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| البرسيم | الدود الليلي | الرش على الاوراق | 1 | 60 مل/هكتولتر | 3 |
| فراولة | الدود الليلي | الرش على الاوراق | 1 | 60 مل/هكتولتر | 3 |
| التفاح | دودة التفاح | الرش على الاوراق | 1 | 60 مل/هكتولتر | 14 |
| طماطم | الدود الليلي | الرش على الاوراق | 1 | 60 مل/هكتولتر | 3 |
| ذرة | السمسم | الرش على الاوراق | 1 | 60 مل/هكتولتر | 7 |

تحضير محلول الرش:

يجب أن تكون معدات الرش نظيفة وخالية من رواسب المبيدات السابقة قبل تطبيق برقاطون®. املأ ربع إلى نصف خزان الرش بالماء النظيف. أضف الكمية المطلوبة من برقاطون® مباشرة إلى الخزان و اتم الملاً بالماء مع التحريك باستمرار

قابلية المزج:

لا يمكن إجراء تحقق شامل من جميع المخالط المحتملة. لذلك يتم تنفيذ هذه تحت المسؤولية الوحيدة والكاملة للمستهلم. لا تخط مع المنتجات الأخرى دون تجربة على نطاق صغير.

تجنب خلط العديد من المبيدات أو إستعمال محلول رش جد مركز.

الانتقائية:

برقاطون® ليس ساما للمحاصيل بالمعدلات الموصى بها.

التخزين والتخلص:

يجب أن يتم تخزين المنتج بطريقة تجعله منفصلاً عن المنتجات المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني
التخلص من العبوات الفارغة:

لا تعيد استخدام الحاوية. شطف الحاويات الفارغة ثلاث مرات. تخلص من ماء الشطف والحواية في منشأة التخلص المعتمدة أو الإجراءات الأخرى المعتمدة من قبل السلطات المحلية. في حالة إعادة التدوير، استبدل الغطاء وأعد الحاوية النظيفة إلى نقطة تجميع معينة. إذا لم يتم إعادة تدويرها، كسر أو سحق أو ثقب الحاويات الفارغة ودفنها في مكب نفايات البلدية. في حالة عدم توفر مكب للنفايات، قم بدفن الحاويات في حدود 500 ملم في حفرة التخلص المعلمة خصيصاً بعيداً عن المجاري المائية والنباتات المرغوبة وجذور الأشجار. يجب عدم حرق الحاويات الفارغة والمنتج.

تجنب المقاومة:

يحتوي برقاطون® على الكلورانترانيليبيرول ، وهو مبيد حشري من المجموعة 28، وفقاً للتصنيف الدولي لأنماط العمل الصادر عن IRAC يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر والحصري برقاطون® أو غيرها من المبيدات الحشرية من المجموعة 28 إلى تكوين مجموعات حشرات مقاومة. اتبع هذه التوصيات لمنع أو تأخير تطور مقاومة برقاطون®:

- كقاعدة عامة وبغض النظر عن المحصول ، لا تطبق أكثر من تطبيقين من برقاطون® خلال نافذة المعالجة الواحدة ، راجع "إرشادات الاستخدام" للتطبيقات الخاصة بالمحاصيل والآفات.
- تطبيق برقاطون® أو مبيدات حشرية أخرى من المجموعة 28 باستخدام "نافذة" لتجنب تعريض عدة أجيال متعاقبة من الآفات لنفس طريقة العمل. تعرف النافذة بأنها فترة النشاط المتبقي للمبيدات الحشرية بنفس طريقة العمل على مدار 30 يوماً تقريباً.
- يمكن إجراء تطبيقين متتاليين برقاطون® أثناء نافذة المعالجة لحماية النمو الجديد أو السيطرة على أعداد الآفات العالية.
- يمكن إجراء تطبيقين متتاليين ل برقاطون® أثناء نافذة المعالجة لحماية النمو الجديد أو السيطرة على أعداد الآفات العالية.
- بعد نافذة من استخدام برقاطون® أو مبيدات حشرية أخرى من المجموعة 28، قم بالتناوب مع نافذة باستخدام مبيدات حشرية فعالة ذات طريقة عمل مختلفة.
- يجب أن تكون الفترة بين "نوافذ العلاج" في المجموعة 28، على الأقل 60 يوماً من آخر استخدام للمبيدات الحشرية من المجموعة 28.
- دمج ممارسات مكافحة متكاملة (الزراعة والمكافحة البيولوجية) في برنامج مكافحة الآفات.
- مراقبة أعداد الحشرات لاكتشاف أي فقدان في الكفاءة على الحقل
- استهداف مرحلة الحياة الأكثر حساسية للأفة، وعادة ما تكون اليرقات الصغيرة.
- إذا كنت تواجه صعوبات في مكافحة الآفات وكانت المقاومة سبباً معقولاً، فاستشر ممثل الشركة المحلية أو المستشار الزراعي على الفور لمعرفة أفضل طريقة مكافحة بديلة لمنطقتك.
- لجنة العمل المعنية بمقاومة المبيدات الحشرية. لمزيد من المعلومات حول مقاومة الحشرات، قم بزيارة <http://www. irac-online.org>.

الإسعافات الأولية:

في حالة التسمم العرضي أو المشتبه به، اصطحب المريض إلى الطبيب على الفور وأظهر هذا الملصق. نقل المريض بعيداً عن مصدر التلوث ووضعه في منطقة جيدة التهوية. حافظ على هدوء المريض واطمئننا به. تلوث الجلد: قم بإزالة الملابس الملوثة وشطف أجزاء الجسم الملوثة بالماء والصابون. لا تفرك الجلد. تلوث العينين: شطف العينين الملوثة بالماء الجاري التنظيف لمدة 15 دقيقة على الأقل. في حالة الابتلاع: إذا تم تناوله، فلا تحفز القيء. اتصل بالطبيب وأظهر له هذه التسمية. لا تجعل الشخص الفاقد للوعي يبتلع أي شيء. إعادة الدخول:

- لا تدخل المنطقة المعالجة حتى يجف رذاذ الترسيب.
ضمان:

على الرغم من أن هذا العلاج قد تم اختباره على نطاق واسع في ظل مجموعة واسعة من الظروف، إلا أن المسجل لا يضمن أنه سيكون فعالاً في ظل الظروف التالية، حيث قد يتأثر عمله وتأثيره بعوامل مثل الظروف المناخية والتخزينية غير الطبيعية، وتخفيف جودة المياه، والتوافق مع المواد الأخرى خارج التسمية وتطوير مقاومة الآفات للعلاج، وكذلك طريقة التطبيق وتوقيته ودقته. بالإضافة إلى ذلك، لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمحاصيل، أو النباتات، أو البيئة، أو البشر، أو الحيوانات أو عن عدم فعالية العلاج المعني بسبب فشل المستخدم في اتباع التعليمات الموجودة على الملصق أو حدوث ظروف لم يكن من الممكن توقعها من حيث التسجيل. إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر المورد على الفور.

ممارسات الاستخدام الجيد:


يجب على مقدم التطبيق ضمان الاستخدام المناسب للمنتج، ولا سيما عن طريق:

الالتزام بالشروط المحددة المذكورة في الملصق

تطبيق مبادئ ممارسات الصحة النباتية الجيدة والإدارة المتكاملة للآفات لوقاية النبات.

الاحتياطات:

بيان الخطورة: H332 ضار عند استنشاقه H400 سام جدًا للكائنات المائية H410 سامة للغاية للكائنات المائية، تسبب تأثيرات طويلة الأمد
احتياطات الاستعمال: P101 في حال استشارة الطبيب، يجب الاحتفاظ بالحاوية أو بالتسمية P102 يجب أن يبقى بعيداً عن متناول الأطفال P103 يجب قراءة التعليمات بعناية وتطبيقها P234 يجب الاحتفاظ به فقط في العبوة الأصلية P261 يجب تجنب استنشاق الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/البخار/الرذاذ P262 يجب تجنب أي اتصال مع العينين، الجلد، أو الملابس P264 يجب غسل اليدين والوجه بعناية بعد التعامل P270 لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء التعامل مع هذا المنتج P271 يجب استخدامه في الهواء الطلق أو في مكان جيد التهوية فقط P273 يجب تجنب التصريف في البيئة P280 يجب ارتداء قفازات وملابس واقية وواقي للعيون والوجه والأذنية والأذن P302+P352 في حالة الاتصال بالجلد: يجب غسله جيدًا بالماء P304+P340 في حالة الاستنشاق: يجب نقل المصاب إلى الهواء الطلق والحفاظ عليه في وضع يسهل عليه التنفس P305+P351+P338 في حالة الاتصال بالعيون: يجب شطفها بحذر بالماء لعدة دقائق. يجب إزالة العدسات اللاصقة إذا كانت المصابة ترديها ويمكن إزالتها بسهولة. يجب متابعة الشطف P312 في حالة الشعور بعدم الراحة: يجب الاتصال بمركز السموم أو الطبيب. رقم مركز السموم: 0801 000 180 P313+P337 إذا استمر التهيج في العينين: يجب طلب النصيحة الطبية/الرجوع إلى الطبيب P362+P364 يجب إزالة الملابس الملوثة وغسلها قبل إعادة استخدامها P391 يجب جمع المنتج المتسرب P403+P233 يجب تخزينه في مكان جيد التهوية. يجب الاحتفاظ بالحاوية مغلقة بإحكام P405 يجب الاحتفاظ به تحت القفل P501 التخلص من المحتوى/الحاوية في



خطير

