

VYTEGRIS™ HI-CA

Un engrais foliaire de calcium hautement soluble avec du magnésium, de l'azote, du bore et du zinc

VYTEGRIS™ HI-CA est utilisé en application foliaire pour corriger les désordres nutritionnels dans une large gamme de cultures telles que les arbres fruitiers, les cultures maraîchères, les fraises et les grandes cultures.

Formulation : Suspension concentrée (SC)

TENEURS GARANTIES (g/l) :

Azote (N) :	149.0
Oxyde de calcium (CaO) :	225.0
Oxyde de magnésium (MgO) :	30.0
Bore (B) :	0.75
Zinc (Zn):	0.3

Fabriqué par :

FMC Agro Ltd

RECOMMANDATIONS D'USAGES:

Cultures	Période et dose d'application	Intervalle
Arbres fruitiers, Agrumes et vigne	De la chute des pétales à une semaine avant la récolte 150-250 ml/hl.	Répéter tous les 10 à 14 jours.
Maraîchage de plein champ, fraisier...	Appliquer dès le début de la floraison : 1.5 à 2.5L/ha. Dans 500 - 1000 l d'eau /ha	Répéter tous les 10 à 14 jours.
Carottes, Pomme de terre...	1.5 à 2.5L/ha dans au moins 200l d'eau/ha.	Répéter tous les 10 à 14 jours.
Cultures sous serre (tomates, poivrons, concombres, melons, fraises)	Au début de la saison, 1.5 à 2.5L/ha dans 500-1000 L/ha d'eau.	Répéter si nécessaire.

Avis : A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses appropriées.

Il est recommandé d'utiliser autant que possible les résultats d'analyse du sol et des tissus pour guider les applications de micro et de macronutriments afin d'optimiser l'état nutritionnel des cultures.

Avis Ne pas appliquer ce produit en plein soleil ou à des températures supérieures à 25°C.

Si possible, vaporisez le soir ou tôt le matin pour de meilleurs résultats.

MELANGE ET APPLICATION :

Bien agiter le récipient avant de l'ouvrir et de l'utiliser.

Le matériel de pulvérisation doit être propre.

Remplir à moitié la cuve du pulvérisateur avec de l'eau, commencer à agiter et ajouter la quantité requise de **VYTEGRIS™ HI-CA**. Rincer soigneusement le récipient, ajouter les rinçures à la cuve du pulvérisateur, achever le remplissage et appliquer sans délai. Maintenir l'agitation pendant toute la durée du traitement.

Nettoyer soigneusement le pulvérisateur après utilisation.

COMPATIBILITÉ :

VYTEGRIS™ HI-CA est physiquement et chimiquement compatible avec une large gamme de produits agrochimiques. Consultez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus récentes. Toujours lire attentivement l'étiquette du produit partenaire avant de le mélanger avec **VYTEGRIS™ HI-CA**.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS:

Stocker dans les emballages originaux dans un endroit frais et sec au-dessus de 5°C. Ne pas stocker sous la lumière directe du soleil. Protéger du gel.

Maintenir hors de la portée des enfants. Stocker loin des boissons, des aliments et du fourrage.

Se débarrasser des conteneurs vides d'une façon appropriée.

Ne pas réutiliser les conteneurs vides.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

H302 : Nocif en cas d'ingestion .

H318 : Provoque de graves lésions oculaires .

Danger d'explosion

P264 : Se laver soigneusement les mains après manipulation .

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage .

P301+310 : EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin .

P305+351+338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes .

Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer.

إرشادات السلامة والصحة

ضار إذا تم البلع.

أن يسبب حساسية للعينين.

خطر الانفجار

يتم غسل اليدين بعد الاستخدام .

يتم وضع قفازات واقية /ألبسة واقية / حامية للعني / حامية للوجه .

إذا تم البلع: يتم الاتصال بمركز التسمم أو استدعاء الطبيب

فورا إذا على العينين: يتم الغسل بإملاء ولعدة دقائق.

يتم نزع العدسات الواقية إذا وجدت وكان من السهل نزعها، ويتابع الغسل بإملاء