

VYTEGRIS™ MULTI FERTILIZER

Pour un bon démarrage de vos cultures

VYTEGRIS™ MULTI est un correcteur de carence utilisé pour corriger les carences en Zinc, Cuivre et Magnésium de la plupart des cultures. VYTEGRIS™ MULTI est spécialement conçu pour les applications foliaires, et peut être appliqué au goutte à goutte, grâce à sa formulation qui permet une dispersion rapide dans l'eau pour une application sans problème.

Type de formulation : Suspension concentrée (SC)

TENEURS GARANTIES (g/l) :

Magnésium (MgO) :	73.8
Cuivre (Cu) :	91.8
Manganèse (Mn) :	288.3
Zinc (Zn) :	59.3

Avantages de VYTEGRIS MULTI

- Spécialement conçue pour corriger les carences multiples des oligo-éléments, pour cultures sensibles à la carence Mn, Cu, Zn et Mg telles que agrumes, fruitiers, céréales, légumes, etc...
- Multiple s'utilise en pulvérisation foliaire ainsi qu'en application au sol.
- Contient des agents complexants qui favorisent la solubilité et une assimilation maximale
- Très bonne assimilation même durant le conditions sèches
- Grâce au Cuivre, une application supérieure à 2L/ha augment la résistance des plantes

Avantages de la technologie ADS :

- Assure une couverture maximale des feuilles :
 - Couverture homogène de la végétation
 - Augmentation de la surface de contact foliaire par l'étalement des gouttelettes
 - Pénétration plus rapide dans la culture
 - Meilleure efficacité et efficience
 - Meilleure sélectivité.
- Maintient le traitement en solution humide.

RECOMMANDATIONS D'USAGES :

Appliquer 1,0 l dans 200 litres/ ha d'eau pour les cultures en ligne, et 100-200ml/hl pour les arbres fruitiers, les agrumes, les légumes et les autres cultures.

Répéter en cas de carences sévères.

VYTEGRIS™ MULTI peut être appliqué sur la culture en cas de carence émergente ou anticipée, ou comme traitement de routine pour maintenir la qualité

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque VYTEGRIS™ MULTI est appliqué tôt le matin ou le soir.

Avis :

Ne pas appliquer VYTEGRIS™ MULTI dans moins de 200 litres d'eau par hectare .

Ne pas dépasser la dose (ne pas utiliser plus de 3 litres/ha par culture et par saison) .
Ne pas traiter les cultures souffrant de dégâts de pulvérisation, de gel, de fort ensoleillement, de températures élevées ou de sécheresse.

APPLICATION :

Bien agiter le récipient avant de l'ouvrir et de l'utiliser.

Le matériel de pulvérisation doit être propre.

Remplir à moitié la cuve du pulvérisateur avec de l'eau, commencer à agiter et ajouter la quantité requise de **VYTEGRIS™ MULTI**. Rincer soigneusement le récipient, ajouter les rinçures à la cuve du pulvérisateur, achever le remplissage et appliquer sans délai. Maintenir l'agitation pendant toute la durée du traitement.

Nettoyer soigneusement le pulvérisateur après utilisation.

COMPATIBILITÉ :

VYTEGRIS™ MULTI est compatible avec de nombreux produits chimiques agricoles appliqués par pulvérisation.

Consultez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus récentes

AVIS À L'UTILISATEUR

Le fabricant et les vendeurs de VYTEGRIS™ MULTI garantissent que la formulation contient les ingrédients actifs spécifiés dans les limites de tolérance acceptées, mais ne donnent aucune garantie de quelque nature que ce soit sur les utilisations du matériel et n'acceptent aucune responsabilité, que le matériel soit utilisé conformément au mode d'emploi de l'étiquette ou non.

STOCKAGE ET MESURES DE SÉCURITÉ:

Protéger du gel, conserver à une température supérieure à 5°C. Conserver sous clé.
Conserver dans le récipient d'origine, bien fermé, dans un endroit sec et frais, à l'écart des denrées alimentaires .

H411 : Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme .

Contient du 1,2-Benzisothiazolin-3-one .

Peut provoquer une réaction allergique .

P273 : Éviter le rejet dans l'environnement .

P391 : Recueillir les déversements .

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets dangereux .

PROTECTION PERSONNELLE : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage .

Une protection des yeux/du visage. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit.

Fabriqué par : FMC