

**Vendetta®**

Fongicide

FLUAZINAM	GROUP	29	FONGICIDE
AZOXYSTROBI	GROUP	11	FONGICIDE

**VENDETTA® est un fongicide foliaire pour la lutte contre le mildiou dans la culture de pomme de terre.**

**Matières actives :** Azoxystrobine, 150 g/l, Fluzinam, 375 g/l

**Formulation :** Suspension concentrée (SC)

**N° d'homologation :** H03-1-013

**Tableau toxicologique :** C

**Mode d'action**

Le produit Vendetta® contenant 375 g/l de Fluzinam et 150 g/l d'Azoxystrobine est une formulation de type suspension concentrée utilisée comme fongicide foliaire pour lutter contre le mildiou des pommes de terre.

**Azoxystrobine :** groupe << 11C3 >> selon le FRAC, fongicide agissant sur la respiration (Quinone outside Inhibitors (QoI)) ; Afin de réduire la possibilité d'apparition d'une résistance, il convient de ne pas appliquer la même matière active ou d'autres matières actives di même groupe sur la même culture durant la même saison.

**Fluzinam :** Code FRAC 29 : 2,6-dinitro-anilines : Respiration C5 : Découpleurs de la phosphorylation oxydative. Faible risque de résistance. Cependant, des isolats résistants de Botrytis ont été revendiqués au Japon en 2000. Gestion de résistance requise

**Recommandations d'emploi:**

Vendetta® contient du Fluzinam, qui a une action préventive; le produit doit par conséquent être appliqué avant le développement de la maladie. Il est recommandé d'appliquer Vendetta® dès les premiers aversissements ou si les conditions climatiques sont propices au développement de la maladie, selon la première éventualité qui se présente. Dans tous les cas, respecter les stades réglementaires de la culture.

**USAGES ET DOSES:**

Usage		Dose	Période	Max. Appli.	Intervalle (j)	Mode Traitement	DAR (j)
Pomme de terre	Mildiou	0,5 l/ha	Conditions favorables à l'apparition de la maladie	3	7	Foliaire	30

**Volume appliqué :**

Appliquer entre 200 - 400L d'eau à l'hectare.

**Préparation de la bouillie :**

Mélange : Avant d'utiliser **VENDETTA®**, s'assurer que l'équipement de pulvérisation est propre.

Remplir la cuve à moitié avec de l'eau claire et commencer l'agitation. Ajouter la dose requise et compléter le remplissage tout en maintenant l'agitation. Lorsque la cuve est vide, rincer soigneusement celle-ci avec un dispositif de pression intégrée ou rincer celle-ci manuellement trois fois.

Utiliser la bouillie dès que possible, après la préparation du mélange.

**Séquence de mélange en réservoir**

En cas de mélange du fongicide **VENDETTA®** avec d'autres produits : Les étiquettes de tous les produits utilisés dans le mélange doivent être lues attentivement et les limitations et précautions les plus restrictives doivent être respectées. Tous les produits doivent avoir une autorisation d'utilisation sur la culture d'intérêt. Aucune dose ne doit être dépassée.

Commencez avec le réservoir 1/4 - 1/3 plein d'eau douce et agitation complète

En cas d'ajout d'une formulation différente, tapez respecter l'ordre indiqué ci-dessous.

Prévoyez du temps pour un mélange et une dispersion complète après l'ajout de chaque produit.

Sacs hydrosolubles (WSB)

Granulés hydrosolubles (SG)

Granulés hydrodispersibles (WG, XP, DF)

Poudres mouillables (WP)

Concentrés de suspension à base d'eau (produits liquides aqueux) (SC)

Concentrés hydrosolubles (SL)

Concentrés de suspension à base d'huile (OD, SE)

Concentrés émulsionnables (CE)

Tensioactifs, huiles, adjuvants

Engrais solubles

Retardateurs de dérive

**Nettoyage du pulvérisateur :**

Afin d'éviter des dommages à d'autres cultures, nettoyer complètement l'appareil de pulvérisation (intérieur et extérieur). Remplir complètement et vider le contenu de la cuve du pulvérisateur avant toutes opérations.

**Compatibilité :**

Il n'est pas possible d'effectuer une vérification exhaustive de tous les mélanges potentiels. Celles-ci sont donc réalisées sous la seule et entière responsabilité de l'exploitant. Ne pas mélanger avec d'autres produits sans un essai préalable à petite échelle. Eviter les mélanges de plusieurs matériaux et les bouillies très concentrées.

**Résistance :**

Dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, l'utilisation de **VENDETTA**® doit être alternée avec des fongicides ayant un mode d'action différent et un spectre d'activité similaire

## STOCKAGE ET ÉLIMINATION

### Conditions générales d'utilisation :

Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux lors du stockage ou de l'élimination.

### Stockage :

Conserver le contenant d'origine fermé dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et de la portée des enfants et des animaux domestiques. Les produits doivent être conservés à l'abri du gel et des températures élevées.

### Avis de déversement accidentel :

Utilisez des équipements de protection individuelle et sécurisez la zone. Alerter les autorités locales et appeler les pompiers en cas de danger immédiat pour l'environnement que vous ne pouvez pas gérer par vos propres moyens. Recueillir tout ce qui a pu entrer en contact avec le produit, y compris le sol contaminé. Nettoyer le site et les équipements utilisés et confiner les effluents générés par cette opération. Les éliminer selon la réglementation en vigueur.

### Avis aux clients :

Le fabricant garantit que le produit est conforme à la description chimique sur l'étiquette lorsqu'il est présenté dans son emballage d'origine bien fermé. Nous ne sommes pas responsables des conséquences directes ou indirectes résultant d'un stockage inapproprié ou d'une utilisation contraire à la réglementation. De nombreux facteurs locaux, en particulier, tels que les conditions du sol, les variétés de cultures et les conditions météorologiques, peuvent entraîner une réduction des performances du produit ou des dommages aux cultures traitées. Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour de tels résultats.

### Mentions de dangers :

**H315** – Provoque une irritation cutanée.

**H317** – Peut provoquer une allergie cutanée.

**H332** – Nocif par inhalation.

**H361d** – Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

**H410** – Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

**H303** – Peut être nocif en cas d'ingestion.

**H313** – Peut être nocif par contact cutané.

### Conseils de prudence :

**P102** – Tenir hors de portée des enfants.

**P103** – Lire attentivement et appliquer toutes les instructions

**P234** – Conserver uniquement dans l'emballage d'origine

**P261** – Éviter de respirer les brouillards.

**P262** – Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

**P264** – Se laver les mains et le visage soigneusement après manipulation.

**P270** – Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

**P271** – Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

**P273** – Éviter le rejet dans l'environnement.

**P280** – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/bottes.

**P312** – Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise Numéro du centre antipoison : 0801 000 180

**P301+P310** – EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**P302+P352** – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.

**P304+P340** – EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

**P305+P351+P338** – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**P332+P313** – En cas d'irritation cutanée : Demander un avis médical/consulter un médecin.

**P337+P313** – Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/consulter un médecin.

**P342+P311** – En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**P405** – Garder sous clé.

**P403+P233** – Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

**P362 + P364** – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation



Produit doit être stocké de manière qu'il soit séparé des produits destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux.  
FMC, the FMC logo and VENETTA are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2021-2022 FMC Corporation. All rights reserved.



**Dangereux**