

FICHA TÉCNICA

USO AGRÍCOLA



Extracto de cáscara de naranja Citrus sinensis
Fungicida / Bactericida / Concentrado soluble

Composición Porcentual

% en Peso

Ingrediente Activo:

Extracto de cascara de naranja (Citrus sinensis)

20.00

(Equivalente a 222 g/L a 20°C)

Ingredientes Inertes:

Diluyente, coadyuvante y emulsificante.

80.00

TOTAL:

100.00

Registro Sanitario: RSCO-FUNG-0302N-X0315-375-020

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Titular del registro e importador:

PLANTMEX, S. A. DE C. V.

Calle Sierra Picachos No. 1611,
Fraccionamiento Vistancias 1er sector,
C.P. 64984, Monterrey, Nuevo León, México.
Tel. 81 12462388

Distribuidor:

FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel: 800 FMC AGRO (362 2476)

contactomexico@fmc.com

PRECAUCIÓN

25/01/2022

FICHA TÉCNICA

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

RELIANT es un fungicida y bactericida agrícola de origen botánico, que actúa sobre las plagas y en los cultivos aquí recomendados.

Cultivo	Plaga	Dosis	Recomendaciones
Berenjena Chile Jitomate Papa Pimiento morrón Tomate verde (0)	Mancha bacteriana <i>Xanthomonas vesicatoria</i>	1.5-2.5 mL / L de agua	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días al observarse los primeros síntomas de la enfermedad.
Arándano Frambuesa Fresa Grosella Kiwi Vid Zarzamora (0)	Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	1.5-2.5 mL / L de agua	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días al observarse los primeros síntomas de la enfermedad.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Cuando seque el producto.

Intervalo de seguridad (SL): Días que deben transcurrir entre la aplicación y la cosecha **SL:** Sin Limite

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante la preparación y aplicación del producto, use siempre el equipo de protección personal descrito en el apartado de **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO** de esta etiqueta. Abra el envase de **RELIANT** girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad. Coloque la misma tapa de forma invertida sobre el sello de seguridad presionando y girando para romper totalmente el sello. Mida la cantidad de producto a utilizar de acuerdo al cuadro de recomendaciones en una probeta o un equipo destinado para tal fin. Añada un poco de agua al tanque de la aspersora, para realizar una premezcla con la cantidad a usar de **RELIANT**. Remueva (nunca con las manos) hasta lograr una solución homogénea. Después llene el tanque con agua mientras continúa agitando hasta lograr una solución homogénea. Mantenga agitando mientras realiza la aplicación. Para conseguir un control efectivo se debe lograr una buena cobertura de los cultivos tratados. Se recomienda calibrar su equipo de aplicación dependiendo la etapa fenológica del cultivo.

CONTRAINDICACIONES

- Aplicar en condiciones climáticas favorables, no aplicar en horas de máxima insolación.
- No aplicar si se pronostican lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación.
- No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 Km/hora.
- Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes a favor del viento.

FITOTOXICIDAD

RELIANT no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

PRECAUCIÓN

25/01/2022

FICHA TÉCNICA

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar **RELIANT** con otros productos agroquímicos.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.



PRECAUCIÓN

25/01/2022

FICHA TÉCNICA

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Para el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección adecuado: gorra impermeable, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla con filtros, lentes de seguridad transparentes con protección hermética o careta facial protectora.
- Una vez concluida la jornada laboral, deberá lavar el equipo de protección con agua limpia y jabón separada de la ropa de uso común y almacenarlo junto con el equipo de trabajo bajo llave.
- El producto sobrante debe mantenerse en su envase original y guardarse en el lugar de trabajo bajo llave.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

- **Por contacto con la piel:** quítese la ropa contaminada o el calzado y lave el área afectada con abundante agua y jabón para retirar el producto, si se presenta irritación acuda al médico.
- **Si el producto entra en contacto con los ojos:** lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y busque atención médica.
- **En caso de ingestión accidental:** llame al médico, dé a beber agua, leche o leche magnesia, induzca el vómito hasta que sea claro, mantenga al paciente en reposo, si el paciente esta inconsciente, colóquelo en la posición lateral con la cabeza baja, asegúrese que pueda respirar sin dificultad y no trate de introducir nada por la boca.
- **Si se inhala:** retire a la persona del área de exposición llevándola a un lugar ventilado; si la persona intoxicada no respira brinde respiración artificial por personal capacitado tomando las precauciones necesarias: no dar respiración boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable).

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: el ingrediente activo es de origen botánico, formulado a base de extracto de cáscara de naranja (*Citrus sinensis*) como limoneno.

Signos y síntomas de intoxicación: En caso extremo puede causar **por contacto con los ojos:** ligera irritación, **contacto con la piel:** ligera irritación, resequedad por contacto prolongado, **por inhalación e ingestión:** puede causar náuseas y vómito, ligero malestar o dificultad respiratoria, irritación de nariz y boca y, en algunos casos, dolor de cabeza.

FICHA TÉCNICA

Antídoto y tratamiento específico: Dar tratamiento sintomático dependiendo del criterio profesional del médico y de la manera como reaccione el paciente. No hay antídoto ni tratamiento específico.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 800-00-928-00, (55) 5611 2634 y (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS MÁS CERCANO”.
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

GARANTÍA

PLANTMEX, S.A. DE C.V. declina toda responsabilidad por el uso no indicado en la etiqueta de este producto, por daños que puedan resultar del almacenamiento o uso impropio del producto o sus envases. El comprador asume todo el riesgo de uso y/o manejo de este material cuando no sigan las instrucciones establecidas en esta etiqueta.



PRECAUCIÓN

25/01/2022