

Battle Delta

Herbicide

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel als voor of na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgj juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingengebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wintertarwe	Breedbladige onkruiden, windhalm ¹ en straatgras ²	0,3-0,43 L/ha	0,43 L/ha	1
Wintergerst	Breedbladige onkruiden, windhalm ¹ en straatgras ²	0,3-0,43 L/ha	0,43 L/ha	1
Winterrogge	Breedbladige onkruiden, windhalm ¹ en straatgras ²	0,3-0,43 L/ha	0,43 L/ha	1
Triticale	Breedbladige onkruiden, windhalm ¹ en straatgras ²	0,3-0,43 L/ha	0,43 L/ha	1

¹ Windhalm (*Apera spica venti*)

² Straatgras (*Poa annua*)

Toepassingsvoorwaarden

Bij de bespuiting moet overlap van de spuitbanen worden vermeden.

Bij na-opkomst toepassing in wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale kan BATTLE DELTA invloed hebben op de kiemkracht van geoogst zaad.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale uitsluitend toegestaan wanneer in perceelstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop

Volggewassen

In normale vruchtopvolgingen zijn er geen beperkingen ten aanzien van de keuze van het volggewas. Na een kerende grondbewerking tot 20 cm diep kunnen graan, koolzaad of mosterd worden ingezaaid.

Vervanggewassen

Bij mislukken van de teelt kunnen na een kerende grondbewerking maïs, suikerbieten of erwten worden gezaaid, mits de zaai plaatsvindt tenminste 100 dagen na toepassing van BATTLE DELTA.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen diflufenican en flufenacet. Diflufenican behoort tot de Nicotinanaliden. De HRAC code is F1. Flufenacet behoort tot de oxyacetamiden. De HRAC code is K3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

GEBRUIKSAANWIJZING

WERKING

Battle Delta is een selectief residueel en contact herbicide tegen breedbladige onkruiden, windhalm en straatgras. Het combineert twee actieve ingrediënten: flufenacet, een molecuul uit de oxyacetamide-familie (HRAC K3-groep) en diflufenican, behorende tot de pyridinecarboxamide-familie (HRAC F1-groep). Flufenacet werkt door de lipidesynthese te remmen, waardoor groei en ontwikkeling worden geblokkeerd. Diflufenican blokkeert de fotosynthese door remming van fytoendesaturase (PDS), een enzym dat betrokken is bij de biosynthese van carotenoïden. Battle Delta kan zowel voor als na opkomst worden toegepast. Opname vindt plaats via de wortels en bladeren van de groeiende onkruiden.

AANBEVELINGEN

- Enkel toepassen op een egaal zaadbed met een gelijkmatige zaaidiepte van minimaal 3 cm. Niet toepassen op oppervlakkige of ongelijkmatige zaadbedden.
- Niet toepassen op een gewas dat verzwakt is door ongunstige omstandigheden zoals een overvloed of te kort aan water, parasitaire aantastingen, vorst, etc.
- Niet toepassen tijdens ongunstige weersomstandigheden (zware regenval, vorst) of op met water verzadigde bodems vanwege kans op gewasschade.
- Niet toepassen op zeer lichte, zand- of steenrijke en humusarme bodems of op bodems bestaande uit meer dan 10% organische stof vanwege kans op gewasschade.
- Om de residuele werking te bewaren de toplaag niet verstoren na toepassing.
- Gebruik in de teelt van winterrogge en triticale kan gewasschade opleveren. Het wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Netherlands	Single label	
Product SKU	10070483	Base for Booklet	
Product SKU Description	Battle Delta 4x5L N#mo	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	15140196	Number of pages (Booklet)	2 pages
Label SKU Description	E,BattleDelta,600SC,5L,N#NL,M/B,r1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	n/a	Preprinted Material	

GEREEDMAKEN VAN DE SPUITVLOEISTOF

Voor gebruik schudden en na gebruik de verpakking weer goed sluiten. Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.

- Begin met een schone spuitmachine
- Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking (als gemengd wordt met andere pesticiden eerst vaste formuleringen, daarna vloeibare formuleringen en tenslotte eventuele uitvloeiers aan de tank toe voegen)
- Vul de tank verder met water
- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking
- Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden toegevoegd aan de tank

INTERACTIE MET ANDERE MIDDELEN

Voor tankmengingen raadpleeg uw leverancier of FMC.

DRIFTMANAGEMENT

Het overvaaien van spuitniveau (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten) moet worden voorkomen. Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind. Neem de vereiste risico beperkende maatregelen in acht.

SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Maak alle spuitapparatuur na gebruik goed schoon. Voorkom daarbij verontreiniging van het oppervlaktewater.

- Verduin en verspuit de restvloeistof over het behandelde gewas
- Vul de tank halfvol met water
- Zet het roersysteem enkele minuten aan
- Verspuit daarna het mengsel over het zojuist behandelde gewas
- Spuitdoppen en filters grondig reinigen
- Als laatste de complete machine (spuittank, spuitboom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen

RESISTENTIE

Dit product bevat diflufenican (HRAC F1; familie: nicotinanaliden) en flufenacet (HRAC K3; familie: oxyacetamide).

Als herbiciden met dezelfde werkingswijze jarenlang toegepast worden kunnen van nature aanwezige resistente onkruiden overleven en overheersen op deze percelen.

Om te vermijden dat bovengenoemd fenomeen (versneld) optreedt, is het belangrijk om:

- in hetzelfde gewas, in hetzelfde teeltjaar dit middel af te wisselen of te mengen met producten met een verschillende werkingswijze
- in de rotatie: in de loop van de teeltrotatie herbiciden met verschillende werkingswijze te gebruiken
- de gebruiksaanwijzing met betrekking tot dosering, spuitinterval en optimaal toepassingsmoment op te volgen

De mogelijke aanwezigheid van resistentie kan niet worden voorspeld. Raadpleeg uw adviseur of het HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) voor aanbevelingen op het gebied van resistentiemangement.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLLEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken.

Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **BIG: +32(0)14-584545**.

BELANGRIJK

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Deze garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid

FMC Operational Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

Tel.: +31(0)10-8081422

Geproduceerd in Europa

® Gedeponoerd handelsmerk van FMC

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Netherlands	Single label	
Product SKU	10070483	Base for Booklet	
Product SKU Description	Battle Delta 4x5L N#mo	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	15140196	Number of pages (Booklet)	2 pages
Label SKU Description	E,BattleDelta,600SC,5L,N#NL,M/B,r1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	n/a	Preprinted Material	