

FMC

Affinity Plus

GROEP 14 HERBICIDE

Doodspruitmiddel van het loof van aardappelen

TOELATINGSNUMMER: 15984 N**Emulsie, water in olie (EO)**
Werkzame stof(fen):
carfentrazon-ethyl 60 g/L**Overige vermeldingen**In geval van nood gerelateerd aan dit product kunt u 24/7 contact opnemen met **BIG** (BrandweerInformatiecentrum voor Gevaarlijke stoffen), telefoonnummer **+32(0)14-584545**.In medische noodgevallen altijd eerst 112 bellen. Bij algemene vragen kunt u contact met ons opnemen per email: Orders.benelux@fmc.com, of tijdens kantooruren op het telefoonnummer **+31(0)10-8081422**.
Opslag: Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking bewaren.**Gebruiksaanwijzing:** zie etiket.**DEZE VERPAKKING IS
BEDRIJFSAFVAL MITS DEZE
IS SCHOONGESPOELD
ZOALS WETTELIJK IS
VOORGESCHREVEN.****15L****FMC**FMC Operational Netherlands B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Tel.: +31(0)10-8081422

UFI: RDAY-N20U-8N45-8N5S

WAARSCHUWING**GEVARENAANDUIDINGEN****H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.**VOORZORGSMAATREGELEN****P273** Voorkom lozing in het milieu.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming/gehoorbescherming.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.**OVERIGE INSTRUCTIES****EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

11003347_22047764_NETHERLANDS



| | FILL IN | | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country | Netherlands | Single label | |
| Product SKU | 11003347 | Base for Booklet | |
| Product SKU Description | AFFINITY PLUS_15L_NL | Booklet | 150 x 145 mm |
| Label SKU | 22047764 | Number of pages (Booklet) | 3 pages |
| Label SKU Description | LBL_ML-F_15L_AFFINITY PLUS_NL_ST_1 | Carton label | |
| Label SKU (earlier version(s)) | 15146990 15145581 | Preprinted Material | |

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als doodspuitmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

| Toepassings-gebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teelt-cyclus |
|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|---|
| Pootaardappelen (geklapt) | Volvelds gewasbehandeling | aardappelloof ter voorkoming van virusoverdracht | 1 L/ha | 1 |
| Pootaardappelen (geklapt) | Rijenbehandeling | aardappelloof ter voorkoming van virusoverdracht | 0,5 L/ha | 1 |
| Pootaardappelen (ongeklapt) | Volvelds gewasbehandeling | aardappelloof ter voorkoming van virusoverdracht | 1 L/ha | 1 |
| Consumptie-aardappelen | Volvelds gewasbehandeling | aardappelloof | 1 L/ha | 1 |
| Zetmeel-aardappelen | Volvelds gewasbehandeling | aardappelloof | 1 L/ha | 1 |

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Bij gewassen met een sterke groeikracht of een sterke loofontwikkeling is het, teneinde een goed resultaat te verkrijgen, raadzaam om het gewas eerst 'open' te spuiten met een daarvoor geschikt en toegelaten loofdoodmiddel; 5-7 dagen later Affinity Plus toepassen.

Er dient minimaal 300 liter water per ha te worden toegepast.

Doodspuitmiddelen kunnen beschadigingen veroorzaken aan knollen die bloot liggen.

Het middel kan schadelijke effecten veroorzaken aan naburige gewassen waaronder sierteeltgewassen, fruitbomen en andere houtige beplantingen als gevolg van drift.

GEBRUIKSAANWIJZING**WERKING**

Affinity Plus bevat carfentrazone-ethyl, een triazololin herbicide dat via contactwerking de aanmaak van chlorofyl in de plant remt en celmembranen verstoort. De aanvangswerking is zeer snel met kort na de bespuiting al zichtbare chlorose. Complete afsterving van het blad volgt enkele dagen tot weken later.

AANBEVELINGEN

Het beste toepassingsmoment is aan het begin van het verouderingsproces van het gewas.

Voor een optimale werking is de invloed van zonlicht nodig, daarom max. 3 uur voor zonsondergang toepassen. Toepassen in voldoende water om het gewas volledig te raken. Vermijd toepassing bij extreme weersomstandigheden zoals veel wind, droogte of extreme vochtigheid en/of hoge temperaturen.

GEREEDMAKEN VAN DE SPUIJVLOEISTOF

- Voor gebruik schudden en na gebruik de verpakking weer goed sluiten. Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.
- Begin met een schone spuitmachine
- Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking (als gemengd wordt met andere pesticiden eerst vaste formuleringen, daarna vloeibare formuleringen en tenslotte eventuele uitvloeiers aan de tank toe voegen)
- Vul de tank verder met water
- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking
- Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden gelegeerd, schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden toegevoegd aan de tank

INTERACTIE MET ANDERE MIDDELEN

Voor tankmengingen raadpleeg uw leverancier of FMC.

DRIFTMANAGEMENT

Het overwaaien van spuitniveau (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten) moet worden voorkomen. Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind. Neem de vereiste risicobeperkende maatregelen in acht.

| | FILL IN | | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country | Netherlands | Single label | |
| Product SKU | 11003347 | Base for Booklet | |
| Product SKU Description | AFFINITY PLUS_15L_NL | Booklet | 150 x 145 mm |
| Label SKU | 22047764 | Number of pages (Booklet) | 3 pages |
| Label SKU Description | LBL_ML-F_15L_AFFINITY PLUS_NL_ST_1 | Carton label | |
| Label SKU (earlier version(s)) | 15146990 15145581 | Preprinted Material | |

SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Maak alle spuitapparatuur na gebruik goed schoon. Voorkom daarbij verontreiniging van het oppervlaktewater.

1. Start de reinigingsprocedure met een lege tank. Indien nodig eerst alle apparatuur uitwendig reinigen met schoon water.
2. Binnenzijde tank spoelen met schoon water tot minimaal 10% gevuld, daarna spuitboom en slangen doorspoelen door de tankinhoud te verspuiten op het behandelde perceel.
3. Spuitdoppen en filters demonteren en grondig reinigen met ALL CLEAR EXTRA (50 mL per 10 L water).
4. Tank tot 50% vullen met schoon water en 0,5 L ALL CLEAR EXTRA per 100 L water toevoegen, daarna roersysteem in werking stellen en de tank afvullen met schoon water. Roersysteem vervolgens 15 minuten laten werken.
5. Dit mengsel verspuiten over het zojuist bespoten perceel.
6. Gehele machine (tank, boom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen.
7. Bovenstaande procedure eenmalig herhalen.

Voor een mogelijk alternatief voor ALL CLEAR EXTRA, raadpleeg uw leverancier.

RESISTENTIE

Dit product bevat carfentrazon-ethyl, een protoporphyrinogen oxidase (PPO) remmer (HRAC groep 14). Carfentrazon-ethyl remt de aanmaak van chlorofyl en haem in de plant en verstoort ook de celmembranen.

Als herbiciden met dezelfde werkwijze jarenlang toegepast worden kunnen van nature aanwezige resistente onkruiden overleven en overheersen op deze percelen.

Om te vermijden dat bovengenoemd fenomeen (versneld) optreedt, is het belangrijk dat de teler:

- in hetzelfde gewas, in hetzelfde teeltjaar de toepassing van dit middel afwisselt of mengt met producten (of mengingen van producten) met een verschillende werkwijze
- in de rotatie: gebruik op eenzelfde perceel en in de loop van de teeltrotatie, herbiciden met verschillende werkwijze
- de gebruiksaanwijzing op het etiket met betrekking tot dosering, spuitinterval en optimaal toepassingsmoment opvolgt

De mogelijke aanwezigheid van resistentie kan niet worden voorspeld. Raadpleeg uw adviseur of het HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) voor aanbevelingen op het gebied van resistentiemanagement.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLLEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Een arts raadplegen.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze

gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **BIG:**
+32(0)14-584545.

BELANGRIJK

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Deze garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.

FMC Operational Netherlands B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Tel.: +31(0)10-8081422

® Gedeponoerd handelsmerk van FMC

| | FILL IN | | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country | Netherlands | Single label | |
| Product SKU | 11003347 | Base for Booklet | |
| Product SKU Description | AFFINITY PLUS_15L_NL | Booklet | 150 x 145 mm |
| Label SKU | 22047764 | Number of pages (Booklet) | 3 pages |
| Label SKU Description | LBL_ML-F_15L_AFFINITY PLUS_NL_ST_1 | Carton label | |
| Label SKU (earlier version(s)) | 15146990 15145581 | Preprinted Material | |