

|                                | FILL IN                     |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | NETHERLANDS                 | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11007065                    | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | OMNERA LQM_5L_NL            | Booklet                   | 105/100 x 140 mm |
| Label SKU                      | 22059364                    | Number of pages (Booklet) | 7 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-B_5L_OMNERA LQM_NL_2 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 22046929                    | Preprinted Material       |                  |

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na-opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

| Toepassings-Gebied | Werkzaamheid getoetst op         | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Wintertarwe        | Eenjarige breedbladige onkruiden | 1 L/ha                          | 1  |
| Wintergerst        | Eenjarige breedbladige onkruiden | 1 L/ha                          | 1  |
| Winterrogge        | Eenjarige breedbladige onkruiden | 1 L/ha                          | 1  |
| Triticale          | Eenjarige breedbladige onkruiden | 1 L/ha                          | 1  |
| Zomertarwe         | Eenjarige breedbladige onkruiden | 1 L/ha                          | 1  |
| Zomergerst         | Eenjarige breedbladige onkruiden | 1 L/ha                          | 1  |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Toepassingsvoorwaarden

Het middel in het voorjaar toepassen tot en met het vlagbladstadium (vlagblad volledig uitgerold, BBCH 39).

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel in zomer- en wintergranen uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

- lage spuitboomhoogte (maximaal 30 cm boven de top van het gewas) met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop en luchtondersteuning;
- lage spuitboomhoogte (maximaal 30 cm boven de top van het gewas) met driftarme Venturidoppen in combinatie met een kantdop;
- sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdop;
- overkapte beddenspuit.

Vervanggewassen

Bij het mislukken van de teelt kunnen na ploegen vervanggewassen worden geteeld.

Volggewassen

Na de oogst van het behandelde gewas kunnen na ploegen volggewassen worden geteeld.

|                                | FILL IN                     |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | NETHERLANDS                 | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11007065                    | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | OMNERA LQM_5L_NL            | Booklet                   | 105/100 x 140 mm |
| Label SKU                      | 22059364                    | Number of pages (Booklet) | 7 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-B_5L_OMNERA LQM_NL_2 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 22046929                    | Preprinted Material       |                  |

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen metsulfuron-methyl, thifensulfuron-methyl en fluroxypyr. Metsulfuron-methyl en thifensulfuron-methyl behoren tot de sulfonylureum-verbindingen. HRAC code is B. Fluroxypyr behoort tot de pyridinecarboonzuur.

De HRAC code is O. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

**GEBRUIKSAANWIJZING**

**ALGEMEEN**

Werking

Omnera® LQM bevat 3 actieve bestanddelen: fluroxypyr, metsulfuron-methyl en thifensulfuron-methyl.

Metsulfuron-methyl en thifensulfuron-methyl zijn sulfonylurea herbicides (HRAC klasse B2) en worden door zowel blad als wortelstelsel opgenomen. In het onkruid blokkeren ze het enzym ALS waardoor de aanmaak van aminozuren en de daarvan afgeleide eiwitten en andere bouwstenen stopt.

Fluroxypyr is een pyridine verbinding (HRAC klasse O4; synthetisch auxines). Doordat het de aanmaak van eiwitten en de celdeling in het onkruid verstoort, wordt uitgroei van stengels en bladeren geremd. Opname vindt vooral plaats via bladcontact.

Omnera® LQM werkt systemisch en snel. Al na een uur of 6 stopt de groei van onkruiden en is er geen concurrentie meer met het gewas. Vervolgens verkleuren de onkruiden en sterven ze binnen een paar weken helemaal af. Fluroxypyr-gevoelige onkruiden beginnen na enkele uren afwijkingen aan stengels en bladeren te vertonen. De snelheid van afsterven is afhankelijk van de soort, leeftijd en groeiomstandigheden van de onkruiden.

Omstandigheden tijdens en na de toepassing

De werking van Omnera® LQM is enigzins afhankelijk van de weersomstandigheden:

- niet toepassen op een vochtig gewas na dauw of neerslag
- regenvast na 2 uur, wordt binnen 2 uur na toepassing neerslag verwacht dan de toepassing uitstellen

Niet toepassen op een gewas in slechte conditie, bijvoorbeeld vanwege:

a. weersomstandigheden, zoals:

- afwisselend vorst en dooi;
- hoge temperaturen (boven 25 °C);
- sterke schommelingen tussen dag- en nachttemperatuur;
- hagelbuien;
- sterk zonlicht.

b. tekort of overvloed aan water;

c. aantasting door ziekte of plagen;

d. tekort aan voedingsstoffen;

of andere factoren die de groei van het gewas negatief beïnvloeden, vooral bij toepassing op zeer lichte zandgronden.

|                                | FILL IN                     |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | NETHERLANDS                 | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11007065                    | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | OMNERA LQM_5L_NL            | Booklet                   | 105/100 x 140 mm |
| Label SKU                      | 22059364                    | Number of pages (Booklet) | 7 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-B_5L_OMNERA LQM_NL_2 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 22046929                    | Preprinted Material       |                  |

ONKRUIDEN

Werkingspectrum  
Effectief tegen vele eenjarige tweezaadlobbige onkruiden. Omnera® LQM werkt het best als het wordt toegepast op jonge en actief groeiende onkruiden. Raadpleeg de tabel voor de mate van rasgevoeligheid en voor niet genoemde onkruiden, raadpleeg uw leverancier.

| ZG   | G  | MG                             | OG |
|--|--|--------------------------------|----|
| EENJARIGE ONKRUIDEN  |  |                                |    |
| akkerscherm<br>akkervergeet-mij-nietje<br>echte kamille<br>gele ganzenbloem<br>gewone hennepnetel<br>gewone klaproos<br>gewone raket<br>grote leeuwenklauw<br>guichelheil<br>herderstasje<br>herik<br>hoenderbeet<br>holzaad<br>kalkraket<br>kleefkruid<br>klein kruiskruid<br>klein robertskruid<br>kluwenhoornbloem<br>knopherik<br>koolzaad<br>krulzuring<br>melganzenvoet<br>perzikkruid<br>reukeloze kamille<br>slipbladige<br>ooievaarsbek<br>tuinbingelkruid<br>uitstaande melde<br>valse kamille<br>vogelmuur<br>wikke<br>wilde peen<br>wilde ridderspoor<br>witte krodde<br>zandraket<br>zwaluwtong<br>zwarte nachtschade | akkerdistel<br>akkerviooltje<br>akkerwinde<br>gewone duivenkervel<br>gewoon varkensgras<br>grote erepijs<br>korenbloem<br>paarse dovenetel | klimopereprijs<br>veldereprijs |    |

ZG = zeer gevoelig    G = gevoelig    MG = matig gevoelig    OG = ongevoelig

|                                | FILL IN                     |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | NETHERLANDS                 | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11007065                    | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | OMNERA LQM_5L_NL            | Booklet                   | 105/100 x 140 mm |
| Label SKU                      | 22059364                    | Number of pages (Booklet) | 7 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-B_5L_OMNERA LQM_NL_2 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 22046929                    | Preprinted Material       |                  |

Bij aanwezigheid van onkruiden die ongevoelig (OG) of matig gevoelig (MG) zijn, voeg een geschikt herbicide toe aan de tankmix (zie ook 'mengingen'). Voor een goede bestrijding van eenjarige grassen, voeg een specifiek grassenmiddel toe.

Stadium onkruiden

Toepassen op jonge onkruiden die nog actief groeien. Meestal geldt als optimale stadium: kiemblad tot en met 4-blad-stadium.

**TOEPASSINGEN**

Algemeen

Gelijkmatig over het gewas verdelen met een goed afgesteld spuittoestel om onbehandelde gedeelten en overdosering te voorkomen.

Aantal toepassingen en toepassingsinterval

Maximaal 1 toepassing per jaar, in het voorjaar.

Waterhoeveelheid

Toepassen in een volume van 150-400 liter water per hectare. Bij een zeer dicht gewas gebruik het grootste watervolume om alle onkruiden voldoende te raken.

Ondervruchten

Niet toepassen op een graangewas met grassen, klavers of enig ander gewas gezaaid als ondervrucht.

GRANEN

Gewasstadium

*wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale*

Vanaf begin uitstoeling tot aan vlagblad stadium (BBCH 20-39).

*zomertarwe, zomergerst*

Vanaf 2-3 blads stadium tot aan vlagblad stadium (BBCH 12-39).

Dosis

De maximale dosering is 1 L/ha.

**GEREEDMAKEN VAN DE SPUITVLOEISTOF**

*Bus goed schudden voor gebruik!*

- Begin met een schone spuitmachine;
- Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking;
- Vul de tank verder af met water;
- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking;
- Verpakkingen zorgvuldig legen, schoonmaken met water, en het spoelwater toevoegen aan de tank.

|                                | FILL IN                     |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | NETHERLANDS                 | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11007065                    | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | OMNERA LQM_5L_NL            | Booklet                   | 105/100 x 140 mm |
| Label SKU                      | 22059364                    | Number of pages (Booklet) | 7 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-B_5L_OMNERA LQM_NL_2 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 22046929                    | Preprinted Material       |                  |

MENGINGEN

Voor tankmengingen raadpleeg uw leverancier of FMC. Raadpleeg ook het etiket van de mengpartner.

DRIFTMANAGEMENT

Het overwaaien van spuitnevel (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten), naburige en/ of nog te zaaien of planten percelen moet worden voorkomen. Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind.  
Neem de vereiste risicobeperkende maatregelen in acht.

BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Om spuitoverschotten te vermijden, de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig berekenen aan de hand van te behandelen oppervlakte en het debiet per hectare.

SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Maak alle spuitapparatuur na gebruik goed schoon. Voorkom daarbij verontreiniging van het oppervlaktewater.

- 1. Start de reinigingsprocedure met een lege tank. Indien nodig eerst alle apparatuur uitwendig reinigen met schoon water.
- 2. Spuitdoppen en filters demonteren en grondig reinigen.
- 3. Binnenzijde tank spoelen met schoon water tot minimaal 10% gevuld, roersysteem in werking stellen en de vloeistof een 10-tal minuten door de leidingen (inclusief eventuele by-pass) laten circuleren.
- 4. Daarna spuitboom en slangen doorspoelen door de tankinhoud te verspuiten op het behandelde perceel.
- 5. Gehele machine (tank, boom, leidingen en doppen) met schoon water (10% tankvolume) naspoelen en tankinhoud weer verspuiten op het behandelde perceel.

Bij een tankmenging met een groeiregulator of fungicide bij de derde stap een reinigingsmiddel zoals ALL CLEAR EXTRA toevoegen. Check ook de reinigingsprocedure van eventuele tankmixpartners en volg de meest grondige procedure.

RESISTENTIE

Omnera® LQM bevat 3 actieve bestanddelen: fluroxypyr, metsulfuron methyl en thifensulfuron methyl. Metsulfuron methyl en thifensulfuron methyl zijn beide sulfonylurea herbicides (HRAC klasse B2) en blokkeren de aanmaak van het enzym ALS in het onkruid. Fluroxypyr is een pyridine verbinding uit HRAC klasse O4 en een synthetisch auxine. Wanneer herbiciden met dezelfde werkingswijze jaar na jaar herhaaldelijk toegepast worden om dezelfde onkruiden te bestrijden op hetzelfde veld, kunnen resistente biotypes van nature aanwezig in een populatie gaan overheersen. Omnera® LQM bevat actieve stoffen met verschillende werkingswijze en is vanwege de toevoeging van fluroxypyr een goed middel om de opkomst van ALS-resistente onkruiden, met name kleeftkruid, te vertragen.

|                                | FILL IN                     |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | NETHERLANDS                 | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11007065                    | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | OMNERA LQM_5L_NL            | Booklet                   | 105/100 x 140 mm |
| Label SKU                      | 22059364                    | Number of pages (Booklet) | 7 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-B_5L_OMNERA LQM_NL_2 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 22046929                    | Preprinted Material       |                  |

**VOLGGEWASSEN**

Na toepassing van Omnera® LQM kunnen de volgende gewassen geteeld worden:

**Na ploegen**

In de herfst: graangewassen, raaigrassen, bonen, erwten, wikke en vlas. Wanneer Omnera® LQM niet later dan april is toegepast, kan de aansluitende herfst ook luzerne en koolzaad worden geteeld.

In het volgende voorjaar: éénjarige gewassen zoals zonnebloemen, bieten, mais, aardappelen, sojabonen, vlas, erwten, bonen en luzerne.

**Vervanggewassen**

In geval van mislukking van de graanteelt gedurende 3 maanden na de laatste toepassing enkel zomergranen inzaaien.

**Volggewassen**

Bij gebrek aan voldoende informatie wordt afgeraden groente-gewassen, bloemen, sierplanten, bloembollen, heesters of bomen te telen binnen 16 maanden na toepassing.

Deze aanbevelingen houden geen rekening met eventueel andere herbiciden die in hetzelfde jaar op hetzelfde perceel werden toegepast (betrokken firma of FMC raadplegen).

**EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN**

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

**NA INSLUKKEN:** De mond spoelen. Een arts raadplegen.

**NA INADEMING:** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

**BIJ CONTACT MET DE HUID:** Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**BIJ CONTACT MET DE OGEN:** Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

In noodgevallen, raadpleeg altijd eerst 112.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **BIG: +32(0)14-584545**.

**BELANGRIJK**

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.

® is een handelsmerk van FMC Corporation of een gelieerde onderneming

|                                | FILL IN                     |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | NETHERLANDS                 | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11007065                    | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | OMNERA LQM_5L_NL            | Booklet                   | 105/100 x 140 mm |
| Label SKU                      | 22059364                    | Number of pages (Booklet) | 7 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-B_5L_OMNERA LQM_NL_2 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 22046929                    | Preprinted Material       |                  |