

Wartość
budowana



FMC



od Pierwszego
Dnia

Verimark®

Ochrona przed szkodnikami

powered by

CYAZYPYR®

active ingredient

Dowiedz się więcej: www.verimark.pl

Nowatorskie zabezpieczenie rozsady upraw kapustnych i truskawki przed żerowaniem szkodników. Dzięki najnowszej substancji Cyazypyr® profesjonalna sadzonka jest długo chroniona przed żerowaniem szkodników również na Twoim polu.

Dążysz do wyprodukowania towaru jak najwyższej jakości, bo tego oczekują Twoi Klienci? Sadząc rozsadę zabezpieczoną w technologii Verimark®, środkiem owadobójczym zawierającym Cyazypyr®, zmniejszasz ryzyko zagrożeń ze strony szkodników i już od pierwszego dnia wegetacji zapewniasz skuteczną ochronę uprawom warzyw kapustnych.


SILNY START TO PEWNY PLON

W trakcie doświadczeń polowych przeprowadzonych w wielu krajach przeanalizowano, jakie czynniki decydują o sukcesie producenta warzyw. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że włączenie środka Verimark® do programu ochrony roślin może przynieść znaczące korzyści w całym łańcuchu wartości:

- **skuteczna i długotrwała ochrona przed śmietką oraz innymi szkodnikami od najwcześniejszych faz,**
- **lepszy start i dynamiczny rozwój roślin już od chwili wysadzenia w polu,**
- **lepszy wigor i wyrównanie roślin w trakcie wzrostu i wegetacji,**
- **wyższy plon bardziej jednolitych i wyrównanych główek kapusty głowiastej, brukselskiej oraz róż kalafiora i brokuła.**

MNIEJSZY STRES DLA ROŚLIN NA POCZĄTKU WEGETACJI TO WYŻSZY PLON

Verimark® należy stosować najpóźniej 3 dni przed wysadzeniem rozsady, przed pojawieniem się populacji śmietki. Dzięki temu rośliny są odpowiednio chronione w tym czasie, gdy są najbardziej podatne na zagrożenia ze strony szkodników. Zastosowanie we właściwym czasie systemu ochrony przed szkodnikami redukuje stres biologiczny, a tym samym pozwala w pełni uwolnić potencjał plonotwórczy roślin.



KLUCZOWE ZALETY VERIMARK®

- skuteczne i długotrwałe działanie
- ograniczenie liczby zabiegów
- szerokie spektrum zwalczanych szkodników
- bezpieczeństwo dla roślin i owadów pożytecznych
- wzrost plonu średnio o 10%

Postępuj zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. W ramach strategii zarządzania odpornością środków należy stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania.

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Verimark® i Cyazypyr® są znakami towarowymi FMC Corporation lub podmiotów stowarzyszonych.

PLON WYŻSZEJ JAKOŚCI

Poniższe zdjęcia z doświadczeń polowych pokazują różnice w jakości towaru wyprodukowanego z użyciem standardowego programu ochrony a programu ochrony bazującego na środkach zawierających substancję czynną Cyazypyr®. Doświadczenia wyraźnie pokazują, że stosowanie środka Verimark® przed wysadzeniem rozsady zdecydowanie wpływa na formowanie jednolitych, wyrównanych plonów spełniających wymagania sieci handlowych.



Verimark® ochrona przed szkodnikami



Standardowy program ochrony



Nasi przedstawiciele

Zachód

Jakub Bednarczyk – Kierownik regionu

604 752 458 jakub.bednarczyk@fmc.com

Katarzyna Pośpiech **882 434 314**

katarzyna.pospiech@fmc.com

Katarzyna Stasilewicz **538 810 697**

katarzyna.stasilewicz@fmc.com

Południe

Adam Chrzanowski – Kierownik regionu

604 118 582 adam.chrzanowski@fmc.com

Radosław Bończak **538 810 689**

radoslaw.bonczak@fmc.com

Grzegorz Chmielniak **660 618 732**

grzegorz.chmielniak@fmc.com

Wschód

Krzysztof Witkowski – Kierownik regionu

735 207 213 krzysztof.witkowski@fmc.com

Marek Jackowski **538 810 703**

marek.jackowski@fmc.com

Leszek Konior **532 510 444**

leszek.konior@fmc.com



FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl