

**FMC**

# NOWE ROZWIĄZANIE DO OCHRONY POWSCHODOWEJ SŁONECZNIKA




**Express<sup>®</sup> SX<sup>®</sup>**

Ochrona przed chwastami

# ■ WYJĄTKOWA TECHNOLOGIA KONTROLI CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH, KTÓRA MAKSYMALIZUJE BEZPIECZNY WZROST SŁONECZNIKA

Aktualnie jedyny herbicyd na rynku pozwalający na powschodowe zwalczanie chwastów dwuliściennych w słoneczniku. Wymaga jednak odpowiednich odmian słonecznika przystosowanych do jego aplikacji. Obecnie takie odmiany są dostępne u większości dostawców nasion.



FMC, logo FMC, Express® i SX® są zastrzeżonymi znakami towarowymi FMC Corporation lub podmiotów stowarzyszonych.

# DOSKONALE NADAJE SIĘ DO UZUPEŁNIENIA WCZEŚNIEJSZYCH ZABIEGÓW PRZEDWSCHODOWYCH LUB JAKO ZABIEG POPRAWKOWY

- Działa niezależnie od wilgotności gleby
- Zwalcza szerokie spektrum chwastów dwuliściennych
- Elastyczny w doborze dawki i terminu stosowania
- Bezpieczny dla tolerancyjnych odmian słonecznika dzięki pozbawionej zanieczyszczeń formulacji



# ROZWIĄZANIE PROBLEMU CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH W UPRAWACH SŁONECZNIKA

**Chwasty wrażliwe:** gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

**Chwasty średnio wrażliwe:** fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowy



Komosa biała



Rumian polny



Rdest plamisty



Samosiewy rzepaku

**ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PR. DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORA**

# ZALECENIA STOSOWANIA

**Rodzaj upraw**

słonecznik zwyczajny\* – odmiany tolerancyjne na tribenuron metylowy

## ZABIEG JEDNORAZOWY

**Zalecana dawka**

45 – 60 g/ha środka + adiuwant Trend® 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody)

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej

**Termin stosowania**

do fazy 8 liści słonecznika (BBCH ≤ 18)

## ZABIEG W SYSTEMIE DAWEK DZIELONYCH

**Zalecana dawka**

2 x 30 g/ha środka + adiuwant Trend® 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody)

**Termin stosowania**

od fazy 2 liści do fazy 4 liści słonecznika (BBCH 12 -14)

**Zalecana ilość wody**

100 - 400 l/ha

**Zalecane opryskiwanie**

średniokropliste

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym**

2

\*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

ZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE  
AZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

# Nasi przedstawiciele

## Zachód

**Jakub Bednarczyk** – Kierownik regionu

**604 752 458** jakub.bednarczyk@fmc.com

**Katarzyna Pośpiech 882 434 314**

katarzyna.pospiech@fmc.com

**Katarzyna Stasilewicz 538 810 697**

katarzyna.stasilewicz@fmc.com

## Południe

**Adam Chrzanowski** – Kierownik regionu

**604 118 582** adam.chrzanowski@fmc.com

**Radosław Bończak 538 810 689**

radoslaw.bonczak@fmc.com

**Grzegorz Chmielniak 660 618 732**

grzegorz.chmielniak@fmc.com

## Wschód

**Krzysztof Witkowski** – Kierownik regionu

**735 207 213** krzysztof.witkowski@fmc.com

**Marek Jackowski 538 810 703**

marek.jackowski@fmc.com

**Leszek Konior 532 510 444**

leszek.konior@fmc.com



**FMC Agro Polska Sp. z o.o.**

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, [www.fmcagro.pl](http://www.fmcagro.pl)