

A man with a beard and a blue and white plaid shirt is taking a selfie with a black smartphone. He is smiling and looking at the camera. The background is a vast field of green beets under a bright blue sky with scattered white clouds. In the top right corner, there is a white rectangular box containing the FMC logo in red.

FMC

**Będziesz dumny
ze swoich buraków**

Safari® 50 WG + Venzar® 500 SC

Ochrona przed chwastami

Utrzymanie wysokiej produktywności plantacji buraka cukrowego, pomimo ograniczeń w dostępności substancji aktywnych, dzięki doskonale uzupełniającym się właściwościom dwóch sprawdzonych produktów FMC.

SAFARI® 50 WG

Oryginalny produkt nie tylko na samosiewy rzepaku

Nalistny herbicyd do zwalczania szerokiego zakresu chwastów w buraku cukrowym i pastewnym

- Niezastąpiony partner w programach zwalczania chwastów
- Niezbędny na samosiewy rzepaku
- Najwyższa skuteczność na uciążliwe chwasty dwuliścienne

Chwasty wrażliwe:

jasnota purpurowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żóltlica owłosiona

Wycofanie z rynku europejskiego herbicydów opartych na desmedifamie zachwiało wiarę wielu plantatorów w możliwość utrzymania wysokiej produktywności plantacji buraka cukrowego.

Jednak nadal można stworzyć najlepiej plonującym odmianom buraka cukrowego warunki do optymalnego rozwoju i wysokiej polaryzacji. Oparcie programu ochrony o **Safari®** i **Venzar®**, uzupełnione o nadal dostępne rozwiązania z innych firm, pozwala kontrolować zachwaszczenie najważniejszych chwastów buraka. Nie wymaga to wprowadzania gorzej plonujących odmian odpornych na produkty niestosowane dotychczas w buraku.

Dawki produktów **Safari®** i **Venzar®** oraz kompozycja innych produktów muszą być dostosowane do aktualnych warunków na polu produkcyjnym: występujących chwastów i ich faz rozwojowych, faz rozwojowych buraków, warunków pogodowych i innych.

W sezonach 2019 i 2020 produkty **Safari®** i **Venzar®** bardzo dobrze sprawdzały się w kombinacjach z produktami opartymi na metamitronie, chinomeraku, czy etofumesacie.

Przykładowy program ochrony oparty na produktach **Safari®** i **Venzar®**:

1. **Safari®** 15 g/l
+ metamitron+chinomerak (525+40 g/l) 1,5 l/ha
+ adiuwant
2. **Safari®** 15 g/l + **Venzar®** 0,2 l/ha
+ metamitron+chinomerak (525+40 g/l) 1,5 l/ha
+ chlopyralid (600 g/l) 0,15 l/ha + adiuwant
3. **Safari®** 15 g/l + **Venzar®** 0,3 l/ha
metamitron+chinomerak (525+40 g/l) 1,5 l/ha
+ adiuwant



Efekty stosowanie tego programu w GR Łukaszów 2019.
Rozwiązanie okazało się wysoce skuteczne pomimo
braku zastosowania desmedifamu, jak i fenmedifamu.

■ VENZAR® 500 SC

Każdy burak chroniony przed chwastami

Nalistny i doglebowy herbicyd, zwalczający najważniejsze chwasty dwuliścienne w buraku

- Dzięki działaniu odglebowemu zabezpiecza plantację przed wtórnym zachwaszczeniem
- Dodany w ostatnim zabiegu eliminuje potrzebę stosowania kolejnych zabiegów
- Zwalcza większość chwastów dwuliściennych ograniczających wzrost buraków

Chwasty wrażliwe:

dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, niezapominajka polna, poziomnik szorstki, przetacznik perski, rdest powojowy (rdestówka powojowata), rdest ptasi, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlec obrotny, żółtlica drobnokwiatowa

ZAKRES STOSOWANIA

I DAWKI:

Produkt	Zalecana dawka stosowania	Termin stosowania
Safari® 50 WG	30 g/ha maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym	Od fazy liścieni buraków do momentu 90% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 10-39)
Venzar® 500 SC	Maksymalna dawka w zabiegu jednorazowym – 1,0 l/ha	Środek stosować od wschodów do fazy 2 liści chwastów, nie wcześniej niż w fazie liścieni buraka (BBCH 10), ale nie później niż do 10% pokrycia powierzchni gleby przez rośliny buraka (BBCH 31).

DBAJ O SWOJE BURAKI, STOSUJ TYLKO ORYGINALNE, SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA Z FMC

Uszkodzenia upraw
po stosowaniu
podrobionych
środków ochrony
roślin.



**NIE RYZYKUJ, STOSUJ TYLKO
ORYGINALNE PRODUKTY!**

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM
BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE
ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ
UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ
ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Nasi przedstawiciele

- 1. Katarzyna Pośpiech 882 434 314**
katarzyna.pospiech@fmc.com
- 2. Dominika Lisowska 784 585 238**
dominika.lisowska@fmc.com
- 3. Katarzyna Stasilewicz 538 810 697**
katarzyna.stasilewicz@fmc.com
- 4. Jakub Bednarczyk 604 752 458**
jakub.bednarczyk@fmc.com
- 5. Marek Jackowski 538 810 703**
marek.jackowski@fmc.com
- 6. Adam Chrzanowski 604 118 582**
adam.chrzanowski@fmc.com
- 7. Marek Dąbrowski 604 403 905**
marek.dabrowski@fmc.com
- 8. Przemysław Brzozowski 538 810 689**
przemyslaw.brzozowski@fmc.com
- 9. Jacek Jagielski 664 179 000**
jacek.jagielski@fmc.com
- 10. Mateusz Markowski 692 173 590**
mateusz.markowski@fmc.com
- 11. Grzegorz Chmielniak 660 618 732**
grzegorz.chmielniak@fmc.com
- 12. Krzysztof Witkowski 735 207 213**
krzysztof.witkowski@fmc.com
- 13. Leszek Konior 532 510 444**
leszek.konior@fmc.com



FMC Agro Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl