

The FMC logo is located in the top right corner, consisting of a red cross-like symbol followed by the letters 'FMC' in a bold, red, sans-serif font, all contained within a white rectangular box.

FMC

A stylized illustration of a yellow corn cob with white kernels, set against a background of green, wavy, concentric lines that resemble a leaf or a protective shield. The corn is the central focus of the upper half of the advertisement.

Innovate 240 SC

Ochrona przed chwastami

**Najsilniej skoncentrowany
sposób na chwasty w kukurydzy**

SKUTECZNY I BEZPIECZNY SPOSÓB NA USUNIĘCIE Z POLA KUKURYDZY CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH I WIELU DWULIŚCIENNYCH, W SZEROKIM ZAKRESIE TERMINÓW STOSOWANIA.

Zawarty w produkcie nikosulfuron jest obecnie wiodącym rozwiązaniem powschodowym w zwalczaniu chwastów jednoliściennych oraz wielu chwastów dwuliściennych.

- Doskonałe połączenie skuteczności i bezpieczeństwa
- Najsilniej skoncentrowany nikosulfuron
- Długi okres stosowania powschodowego
- Wysokiej jakości płynna formacja



ZESTAWIENIE GATUNKÓW CHWASTÓW DO ZWALCZANIA KTÓRYCH INNOVATE 240 SC JEST ZAREJESTROWANY:

CHWASTY WRAŻLIWE

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

CHWAST ŚREDNIO WRAŻLIWY

komosa biała

ZASTOSOWANIE ŚRODKA:

Termin stosowania:

Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2–6 liści kukurydzy

Dawka stosowania: 0,2 l/ha.

Środek stosować łącznie z adiuwantem.



ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.