

# ManZinc

Nawóz

## Skoncentrowana zawiesina manganu i cynku

Wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy Art. 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu na podstawie dekretu R.D 506/2013 z dnia 11 lutego 2022 r. wydanego przez Hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa.

Nawóz mikroelementowy zawierający mangan (Mn) i cynk (Zn) w zawieszynie.

Skład	% (m/m):	g/l
Mangan (Mn)	14	247,8
Cynk (Zn)	19,7	348,7

Właściwości fizyczne:  
gęstość: 1,175-1,80 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 8,5-9,5

Nawóz ManZinc jest skoncentrowaną zawiesiną przeznaczoną do stosowania dolistnego w uprawach polowych i sadowniczych w celu zapobiegania i korygowania niedoborów manganu i cynku.

### Termin stosowania i dawkowanie

#### Stosowanie nalistne:

**Drzewa ziarnkowe (jabłonie, grusze):** 100 - 200 ml/100 l wody po zawiązaniu owoców. W razie potrzeby powtórzyć 2 - 3 razy w trakcie fazy wzrostu owoców.

**Drzewa pestkowe (brzoskwinie, wiśnie, nektarynki, morele itp.):** 100 - 150 ml/100 l wody po zawiązaniu owoców. W razie potrzeby powtórzyć 2 - 3 razy w trakcie fazy wzrostu owoców.

**Leszczyna:** 100 - 150 ml/100 L wody na nowe pędy. W razie potrzeby powtórzyć 2 - 3 razy w trakcie sezonu.

**Truskawka:** 100 - 150 ml/100 L wody wiosną, stosować przed kwitnieniem. W razie potrzeby powtarzać regularnie co 15-20 dni.

**Zboża (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies):** 100 - 200 ml/100 L wody, stosować po wschodach. Powtórzyć w fazie krzewienia i wydłużania łodygi. Wykonać 1-2 aplikacje po uformowaniu kłosa w fazie wzrostu ziarna.

**Uprawy polowe (kukurydza, rzepak, słonecznik, soja, burak cukrowy, ziemniak, fasola, groch):** 100 - 200 ml/100 L wody, stosować przed kwitnieniem. Jeśli to konieczne, czynność powtórzyć 2-3 razy po zawiązaniu owoców.

#### Nawadnianie kropelkowe:

10–20 l/ha na początku sezonu. W razie potrzeby powtórz aplikację 2–3 razy.

Zaleca się, aby w miarę możliwości wykorzystywać wyniki analizy gleby do planowania nawożenia w celu optymalizacji stanu odżywienia upraw

Nie stosować tego produktu przy silnym nasłonecznieniu lub w temperaturach powyżej 25°C. Jeśli to możliwe, w celu uzyskania najlepszych rezultatów, opryskiwać wieczorem lub wczesnym rankiem.

Do stosowania wyłącznie w przypadku uznania takiej potrzeby. Nie przekraczać wskazanych dawek.

Należy przestrzegać oficjalnych zaleceń podczas sporządzania planów nawożenia.

#### **Przygotowanie cieczy roboczej**

Przed otwarciem pojemnika należy nim dobrze wstrząsnąć.

Opryskiwacz powinien być czysty. Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy i włączyć mieszanie. Dodać nawóz ManZinc powoli do zbiornika ciągle mieszając. Wypłukać opakowanie i popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza. Dodać pozostałą część wody i rozpocząć oprysk bez opóźnień. Nie pozostawiać cieczy roboczej bez włączonego mieszadła. Po oprysku starannie oczyścić opryskiwacz..

#### **MOŻLIWOŚĆ MIESZANIA**

Nawóz ManZinc miesza się z wieloma środkami ochrony roślin. Zapytaj swojego doradcę o najnowsze zalecenia, Zawsze należy uważnie przeczytać etykietę produktu z którym planuje się mieszać ManZinc.

#### **Przechowywanie**

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze powyżej 5°C.

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego lub źródła ciepła. Przechowywać z dala od żywności, napojów, pasz i zasięgu dzieci.

#### **ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**



#### **Uwaga**

H410: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

P273: Unikać uwolnienia do środowiska

P391: Zebrać wyciek.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do jednostek wyspecjalizowanych w usuwaniu odpadów niebezpiecznych.

EUH208: Zawiera 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Może powodować reakcję alergiczną..

Aby uniknąć ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska, należy stosować się do zalecanych instrukcji stosowania tego produktu nawozowego.

Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

#### **Producent:**

FMC Agro Ltd, Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: + 44 (0) 1244 537370 ([www.fmc-agro.co.uk](http://www.fmc-agro.co.uk))

#### **Importer:**

FMC Agricultural Solutions A/S Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Denmark

**Dystrybutor:**

FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, tel.: 22 397 17 86, <https://ag.fmc.com/pl>

Data produkcji:

Data ważności:

Numer partii::

Zawartość: 5 litrów

2 x 5 litrów