

Producent: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec, tel.: 33 472 854 106.

Podmiot wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: FMC Agro Polska Sp. z o.o, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa tel.: 22 397 17 86, <https://ag.fmc.com/pl>

BIOPower 276,5 SL

*Adiuwant środek wspomagający
w formie płynu przeznaczony
do łącznego stosowania z cieczą
użytkową niektórych środków
chwastobójczych.*

UFI: YPF0-Q0SX-000N-X8QE

UWAGA



Zawiera:

Alkohole, C12-14, etoksyłowane, siarczany, sole sodowe - 276,5 g/l

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol--3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronna, ochronę oczu i ochronę twarzy.

P308 + P311 - W przypadku narażenia lub styczości:

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

P501 - Zawartość i pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami

OPIS DZIAŁANIA

Środek wspomagający w formie płynu przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych.

DZIAŁANIE PRODUKTU

BIOPOWER powoduje:

- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego
- lepsze zwilżenie powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka do rośliny
- zmniejszenie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę
- zwiększenie skuteczności i przyspieszenie działania środka chwastobójczego

UWAGA

Dodatek adiutanta jest szczególnie zalecany, gdy w odchwaszczanych uprawach występują chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek chwastobójczy lub na chwasty w starszej fazie rozwojowej, a także wówczas, gdy w kilka godzin po zabiegu opryskane rośliny mogą być narażone na silne opady deszczu.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BIOPOWER stosować w terminach, dawkach i w sposób zalecany dla poszczególnych środków chwastobójczych:

zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto)

- z herbicydami: Atlantis 12 OD, Atlantis Star, Attribut 70 SG, Monolith, Incelo.

SPORZADZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.

Ciecz użytkową środka chwastobójczego przygotować zgodnie z etykietą w połowie potrzebnej ilości wody i dokładnie wymieszać. Następnie dodać odmierzoną ilość adiuwanta z włączonym mieszadłem, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska i dostępem osób trzecich.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w pojemniku szczelnie zamkniętym, w pomieszczeniu wyposażonym w wentylację wywiewną i w chłodnym (0-30°C) miejscu. Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.

ŚRODKI OSTROŻNOSCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.

ŚRODKI HIGIENY

Unikać kontaktu z uwolnionym produktem lub zanieczyszczonymi powierzchniami.
Stosować indywidualne wyposażenie ochronne.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Trzykrotnie wypłukać pojemniki. Dodać wody do pozostałej zawiesiny.
Opróżnić opakowanie z resztek produktu. Nie używać ponownie pustych pojemników.
Opakowania niecałkowicie opróżnione powinny zostać usunięte jak odpad niebezpieczny.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Należy przestrzegać etykiety (w tym wszystkich środków ostrożności) obowiązującej dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się BIOPOWER.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. W razie połknięcia NIE prowokować wymiotów.

Wypłukać usta.

Okres ważności - 4 lata