



VYTEGRIS® AGROBOR®
fertilizant

CE

Fertilizant foliar cu oligoelemente bor (B) și molibden (Mo) pentru culturile agricole.

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID COMPUS CU OLIGOELEMENTE

B-MO (11-1) – CFP 1(C)(II)(B)

		% g/g	g/l
COMPOZIȚIE	Bor (B):	11.1	150
	Molibden (Mo):	0.54	7,5
FORMULARE	SL, concentrat solubil		
PH	7,5- 8,5		
DENSITATE	1,34- 1,36 g/mL		

MOD DE ACȚIUNE:

- Fertilizantul AgroBor® este un amestec de bor (B) sub formă de bor-etanolamină și molibden (Mo) sub formă de molibdat de sodiu, formulați cu agenți de tamponare și de stabilizare a formulării pentru o fixare eficientă pe frunze.
- AgroBor® este îngrășământ lichid anorganic care conține microelementele bor (B) și molibden (Mo), fiind special creat pentru corectarea carențelor constatate de bor și molibden ale culturilor.
- Elementul Bor are un rol important pentru reglarea conținutului de apă în celule, pentru transportul zahărului și este foarte important pentru formarea polenului. Carența de bor se observă în cea mai mare măsură la rapiță, legume, plantele rădăcinoase, culturile de varză și în cazul solurilor acide.
- Molibdenul are un rol important pentru fixarea azotului din sistemele enzimatice și reducerea concentrației de nitrați prin conversia acestora pentru a fi asimilați în lanțurile de aminoacizi.

MOD DE UTILIZARE:

- A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. Nu se depășesc dozele de aplicare recomandate.
- Se recomandă analiza solului și materialului vegetal ori de câte ori este posibil pentru a determina corect necesarul de micro și macronutrienți, pentru optimizarea stării nutrienților în culturi.
- A nu se aplica dacă este insolatie mare și la temperaturi de peste 25°C, în condiții de secetă sau în condiții stresante pentru cultură.



Culturi:

- Floarea-soarelui, porumb, cereale, rapiță, alte culturi de câmp: 1-2 l/ha;
- Viță de vie, pomi fructiferi: 1-2 l/ha;
- Legume, cartofi, sfeclă de zahăr: 1-3 L/ha.

Aplicarea în toamnă la culturile de rapiță și cereale sau la o carență scăzută: 1 l/ha.

Carență moderată: 2 l/ha.

Carență severă: 2 l/ha în 2-3 tratamente, în funcție de reparația simptomelor de carență.

Număr de tratamente: 1-3 tratamente/sezon.

Interval între tratamente: 10-14 zile.

Volumul de apă: 200-1000 litri de apă/ha, în funcție de cultură



FMC și AgroBor® sunt mărci comerciale ale FMC Corporation și / sau ale unui afiliat.