

08-04-2020



**MİKROBİYAL ÜRÜNLER  
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRE  
ACCUDO**

Garanti Edilen İçerik:	w/w
Toplam Canlı Organizma Sayısı	3 X 10 <sup>8</sup> cfu/mL
İçerdiği Canlı Organizma Adı	( <i>Bacillus licheniformis</i> (RT1184))

**KULLANILAN BİTKİLER, KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU**

Bitkiler	Doz	Uygulama Zamanı
Domates, biber, hıyar, marul, patlıcan, kavun, karpuz, kabak ve diğer sebzelerde	Damlama: 50 ml/da Daldırma: 50 ml/dekara bitki	1. Uygulama fide dikiminden hemen önce daldırma veya hemen sonra damlamadan 2. Uygulama ilk uygulamadan 15 gün sonra
Çilek	Damlama: 50 ml/da Daldırma: 50 ml/dekara bitki	1. Uygulama fide dikiminden hemen önce daldırma veya hemen sonra damlamadan 2. Uygulama ilk uygulamadan 15 gün sonra Baharda yeni gelişim döneminde damlamadan uygulamalara devam edilebilir.
Tütün (Fidelik)	5-10 ml/m <sup>2</sup>	1. Uygulama: Tohum ekiminden hemen sonra 2. Uygulama: Tohum çimlenmesinden hemen sonra yapılmalı ve temiz su ile kök bölgesine indirilmelidir.  Tohum yoğunluğuna göre doz ayarlanmalıdır. Metrekarede 20.000 tohum ve üzeri yoğunluklarda yüksek doz, daha az yoğunluklarda ise düşük doz tavsiye edilir. m <sup>2</sup> 'ye 1 litre su ile uygulayınız.
Pamuk,	200 ml/100 kg tohum	Tohumlar düz bir zemine serilir. 100 kg tohum için önerilen ürün miktarı 1-2 L su ile bir kaptaki karıştırılarak, ilaçlama ekipmanına aktarılır. Önce yarısı uygulanır ve sonrasında tohumlar karıştırılarak diğer kalan yarısı tatbik edilir. Uygulamada dikkat edilmesi gereken, su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak
Mısır,	200 ml/100 kg tohum	
Ayçiçeği,	800 ml/100 kg tohum	
Şeker pancarı,	800 ml/100 kg tohum	

**FMC**

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149  
Ataşehir / İST. YENİKAPI Y.D. 3880829460  
MERSİS No: 0388082946000001

**DURMUŞ DEMİREL**  
Şirket Vekili

Soğan	2000 ml/100 kg tohum	miktarda olmasıdır. Uygulamadan sonra ekim yapılır.
Fasulye, bezelye, Nohut ve diğer baklagiller	125 ml/100 kg tohum	
Patates	50 ml/100 kg tohum	
Süs Bitkileri	Damlama: 50 ml/da Daldırma: 50 ml/1000 bitki	1. Uygulama dikiminden hemen önce daldırma veya hemen sonra damlamadan 2. Uygulama ilk uygulamadan 15 gün sonra damlamadan
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler, Bağ, Narenciye, Zeytin	Damlama: 50 ml/da Daldırma: 50 ml/50 fidan	1. Uygulama fidan dikiminden hemen önce daldırma veya hemen hemen sonra damlamadan 2. Uygulama 1. uygulamadan 15 gün sonra damlamadan
<u>Fidelikler,</u>	250 ml/1000 m <sup>2</sup>	Bitkiler filizlenmedikten sonra spreyleme şeklinde yapraktan uygulanır. Kök bölgesine ulaşması için yeterli sulama ile sağlanmalıdır. 1. Uygulamadan 15 gün sonra 2. Uygulama yapılmalıdır.

Toprak ve/ veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımı tavsiye edilir.

### KARIŞABİLİRLİK


ACCUDO® damla sulama uygulamalı birçok tarım kimyasallarıyla fiziksel olarak uyumludur. Bakır, Maneb, Mancozeb içerikli ürünlerle karıştırmayınız. Karıştırmadan önce mutlaka uyumluluk kontrolü yapınız.

### KULLANIM AMACI ve FAYDALARI

ACCUDO®, damlama veya daldırma yöntemi ile toprak uygulaması olarak kullanılır. Uygulamadan sonra, mikroorganizma bitkinin kök sistemi üzerinde (rizosfer) aşılansarak kolonize olur. ACCUDO, fosfor gibi potansiyel olarak çözünmeyen besin maddelerini kullanılmasına yardımcı olur.

### ACCUDO® TOPRAK KOŞULLARINA DAİR GEREKLİLİKLER

Sporülasyon, 10°C'nin altında aktif değildir ve 30°C'de en iyi durumdadır. Bacillus Likeniformis için bildirilen maksimum büyüme sıcaklığı 50- 55°C aralığındadır. En uygun toprak pH değeri ise 5,7 – 6,8 arasındadır, ancak Accudo®'nun performansı açısından herhangi bir limit bildirilmemiştir.



**FMC**  
FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149  
Ataşehir / İST. YENİKAPY. D. 380829460  
MERSİS No: 0388082946000001

Durmuş DEMİREL  
Şirket Vekili



## DEPOLAMA:

### ACCUDO® RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Accudo® ürününün üreticisi FMC'dir (FMC Agricultural Solutions A/S olarak temsil edilmektedir). Ürünün kullanım amacı zirai mikrobiyal bazlı gübredir..

Accudo® ürününün depolanması ile ilgili aşağıda belirtilen şart ve koşullar önerilmektedir:

- Isıdan koruyunuz.
- Etiketli kabında kapalı olarak saklayınız.
- Depo odası yanmaz malzemelerle inşa edilmeli, kapalı, kuru, havalandırılmış bir ortama sahip olmalı ve döşemeleri sızdırmaz özellikte olmalıdır, yetkisiz kişi veya çocukların erişimine kapalı olmalıdır.
- Depo odası sadece kimyasal maddelerin depolanması için kullanılmalıdır. Yiyecek, içecek, yem ve tohum bulunmamalıdır.
- Depo odasında el yıkama istasyonu bulunmalıdır.

Ürün normal depolama koşullarında (+4 °C / +35 °C) stabildir ve FMC ürünün imalat tarihinden itibaren 2 yıl içinde kullanılmasını önermektedir.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Sağlığa ciddi bir tehlike beklenmemektedir. Bununla birlikte, ürün daima kimyasalların kullanımı ile ilgili olağan bakım ile muamele edilmelidir.

EUH210: İstek üzerine güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

EUH401: İnsan sağlığı ve çevre için risklerden kaçınmak için kullanım talimatlarına uyun.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

## FİRMA BEYANI

FMC bu ürün normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ürünün kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ürün ile tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal uygulama koşulları dışındaki şartlarda yapılan uygulamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU ÜRÜNÜN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Lisans No:

Tescil No:

Şarj No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Net Ağırlık/hacim

<b>Üretici Firma:</b> Cheminova Deutschland GmbH & Co KG Stader Elbstrasse 26 21683 Stade, Almanya	<b>İthalatçı Firma</b> FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Kapı No:149 Ataşehir/İstanbul
--	---



Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi mesnehen kabul ederiz

**FMC**

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149  
Ataşehir / İST. YENİKARAY. D. 3880829460  
MERSİS No: 0388082946000001

**Durmuş DEMİREL**  
Şirket Vekili