

İmal Tarihi :
İma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır
Ek-1
İh ve No. : 3342 / 19.02.1998

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma/ Hastalık Adı	Uygulama Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
ŞEKERPANCARI	Pancar Yaprak Leke Hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	25 ml/da	56 gün
BUĞDAY	Pas Hastalıkları Sarı Pas (<i>Puccinia striiformis</i>) Kalverengi Pas (<i>Puccinia recondita</i> tritic) Kara Pas (<i>Puccinia graminis tritici</i>)	50 ml/da	56 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durundayken karışım depoya ilave edilir. Karşıtılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karşıtıma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarını yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşatmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
CİDDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

13 Haziran 2023

IMPACT® 250 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu G1: 3 Fungisit (Mantar İlacı)

250 g/L Flutriafol

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzakta, kapalı ve kilitli muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Deri ve göz temasından kaçınınız.
- Rüzgarla karşı ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen doza kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ILKYARDIM ÖNLEMLERİ: Hastayı sıvık tutarak doktora götüünüz. İlaç ve etiketini birlikte götürünüz.

Solumun: Kazazedeği kirlenme kaynağından uzaklaşın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıvık tutun ve dinlendirin. Solumun yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solumun zorluğu geçtikçinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeğe oksijen verilebilir. Solumun durmuşsa, suni solumun uygulayın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solumunun gerçekleştirilmesini sağlayın.

Deri ile temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, cildi sabun ve su ile yıkayın. Cildi sabun ve suyla iyice yıkayın veya orayla bir cilt temizleyici kullanın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:1114

® FMC'nin tescilli markasıdır.

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:
Flutriafol

ZARARLILIK İŞARETİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H411 Suda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 1114 NOLU TELEFONUNU veya

doktoru/ hekimini arayın.
P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın.
İstifa etmeye ÇALIŞMAYIN.
P501 İçerdiği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ürün, baltık, suda yaşayan omurgasızlar ve su bitkileri için zehirlidir.
- Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Hazırlanan ürünün hemen kullanılmalıdır
- Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahsulü hazırlamayınız.
- Hazırlanan ürünün direk güneş ışığından korunması gerekir.
- Ürünün kullanma ve içme sularına karışmasına mani olunuz.
- Kullanıldıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.
- Ürünün orijinal ambalajında kapalı olarak, ateşten uzakta, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

FMC

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Beşiközü Sok. No:3
Nispetiye/Beşiközü/Beşiközü Kat:5/149
Ateşçiler / İSİZENKENT VY. 3869829460
MERSİS No: 038800216000001
DURUMUS DEMİRELİ

Şirket Vekili

NUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

zarı yaprak leke hastalığına karşı: İlaçlamalara hastalık için şartları oluştuğunda ve tarlada yapraklar üzerinde ilk hastalık belirtilerini görüldükten sonra başlanmalıdır. Hastalığın seyrine göre kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Buğday pas hastalıklarına karşı (*Puccinia spp.*): Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksarı uygulamaları yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresinde dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

IMPACT 250 SC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu G1; 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **IMPACT 250 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (G1;3 grubu haric) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılması önerilmez.

FMC

IMPACT® 250 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Grubu	G1; 3	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	-------	-------------------------

250 g/L Flutriafol

Göz ile temas: Hemen bol su ile yıkayın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın.

Yutma: Ağzı suyla iyice çalkalayın. Herhangi bir protéz mevcut ise çıkarın. Kusma tehlikesi olabileceğinden dolaylı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Sağlık personeli tarafından belirlenmedikçe kusmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemeri gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

® FMC'nin tescilli markasıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ürünlerin kalitesini garanti eder. fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, taşıyıcıya uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Üretim Tesisi (Fabrika):

CheminoVA Deutschland GmbH & KG, Stader Elbstraße 26-28, D-21683 Stade Almanya

Üretici Firma:

CheminoVA A/S, Thyboronvej 78 DK-7673 Harboøre-Danmark

Ruhsat Sahibi Firma:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3

Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul

Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82

Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI Y.D. 3880829460
MERSİS No:0288002946000001

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADIKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

13 Haziran 2023