

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No'su:

### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

| Bitki Adı    | Zararlı Organizma Adı   | Uygulama Dozu  | Son Uygulama ile hasat arasındaki süre |
|--------------|---|--|--|
| Turunçgiller | Kahverengi Leke Hastalığı ( <i>Alternaria alternata f.sp.citri</i> )              | 300 g/100 lt.su  | 14 gün                                 |
|              | Mildiyö ( <i>Plasmopora viticola</i> )  | 250 g/100 lt.su  | 14 gün                                 |
| Patates      | Erken Yaprak Yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )                               | 100 l suya<br>250 g/100 lt. su   | 14 gün                                 |
|              | Sert çekirdekli meyvelerde Yaprak delen (çil) ( <i>Wilsonomyces carpophytus</i> ) | Dekara<br>125 g/da**   | 14 gün                                 |
| Kayısı       |   | 1.İlaçlama:<br>300 g/100 lt Su<br>2.İlaçlama:<br>150 g/100 lt Su<br>3.İlaçlama:<br>150 g/100 lt Su | 14 gün                                 |

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilaç su deposuna ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırmaya devam işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

\*\*Patateste dekara kullanılması gereken su miktarı 50 Litredir.

### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.



05 Mayıs 2021

TARİHİ ORMANBAKANLIĞI DİŞİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Daire Başkanı

İMZA EDİLMİŞTİR

# FMC PROZEE® 40 WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

| GRUBU | M1 | FUNGİSİT (Mantar ilacı) |
|-------|----|-------------------------|
|       |    |                         |

### %40 Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Hidroksit

- \*Önce etiketi okuyunuz
  - \*Evde kullanmayınız
  - \*Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
  - \*Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız
  - \*Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  - \*Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
  - \*İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDE KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağız ve yutakta yanma, bulantı, sulu ve kanlı dışkı, ishal, kan basıncında azalma. Bayılma veya bilinç kaybına devam ederek baş ağrısı ve zayıflık oluşabilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Genel Bilgi:** Etkilenen kişiyi tehlike alanından uzaklaştırın. Kaza veya rahatsızlık olması durumunda derhal tıbbi yardım alın (mümkünse kullanılmı talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin).

**Solunması halinde:** Kazazedeyi temiz havaya çıkarın, sıcak tutun ve dinlendirin. Gözetim altında tutun. Semptomlar gelişirse derhal tıbbi yardım alın.

**Cilt ile temas:** Cilt ile temasından sonra hemen bol su ve sabun ile yıkayınız. Kirlenmiş giysileri çıkarınız ve tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Cilt tahrişi durumunda, bir doktora danışın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) : TEL 114

Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bakır Hidroksit ZARARLILIK İŞARETİ



### UYARI KELİMESİ: DİKKAT

### ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H332 Solunması halinde zararlıdır.  
H410 Sulucu ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

### ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının  
P264 Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayın.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucuyu kullanınız.  
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P312 kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU yada doktoru/hekimi arayınız

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 içeriği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208 Disodyum maleat içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Anlıra zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Balıklara zehirlidir yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

Bitki koruma ürününü ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

Rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

# FMC

FMC TÜRKİYE ENKİSTİM ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Reçelive Sok. No:3  
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye  
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460  
MERSİS No: 0388082946000001

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**  
**Turuncgöl Kahverengi Leke Hastalığının** mücadelesinde ilkbaharda sürgünler gelişmeye başladığında, yaklaşık 5 - 10 cm. uzunluğa ulaşıncaya ve yapraklarda ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Uygulama 10 gün aralıklarla, meyveler 3,5 - 4 cm çapa gelinceye kadar devam edilir.

**Bağda Mildiyö:** İlk uygulamaya sürgünler 25 - 30 cm ulaştığında başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 15 gün ara ile uygulama yapılır.

**Patateslerde Erken Yaprak Yanıklığı** hastalığının mücadelesinde ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. Uygulamalara 10 günlük aralıklarla devam edilir.

**Kayısılarda Yaprakdelen** hastalığının mücadelesinde 1. Uygulama sonbaharda ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (normal dönem) yapılır. 2. Uygulama uygulama meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sınırlı olarak yapılır.

#### **DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Prozee 40 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Prozee 40 WG nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### **KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan tek başına kullanılması tavsiye edilir.

EMİLİM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

05 Mayıs 2021

Dr. Necir Akar  
Daire Başkanı

# FMC

## PROZEE® 40 WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

|       |    |                            |
|-------|----|----------------------------|
| GRUBU | M1 | FUNGİSİT<br>(Mantar ilacı) |
|-------|----|----------------------------|

%40 Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Hidroksit

**Göz ile teması:** Gözlerle temasında derhal bol su veya göz solüsyonları ile göz kapaklarını ayırarak yıkayın. Kontak lens varsa çıkarın. Tahriş devam ederse göz doktoruna danışın.

**Yutulması halinde:** Kazara yutulursa, ağzınızı suyla çalkalayın (sadece kişinin bilinci açık ise). Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Derhal tıbbi yardım alın.

#### **ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER**

Özel belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır. Mide boşaltılmasına karar verilirken aspirasyon riski göz önünde bulundurulmalıdır. Bal, EDTA veya Penisilamin verilebilir.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) : TEL 114**

#### **FİRMA BEYANI:**

Firma, ilacın belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. İlacın yanlış tabikattan, zamana, zamana kullanılmamasından ve yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanana aittir.

#### **ÜRETİCİ FİRMA:**

ALINTRA S.A c/Garbi 3 – Pol. Industrial Can Volant  
08150 Parets del Valles (Barcelona)  
İspanya

**ÜRETİM TESİSİ:** Industrias Quimicas Del Valles S.A. (IQV)  
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet Del Valles Barcelona  
İspanya

#### **RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149  
Ataşehir/İstanbul  
Tel: 0 216 900 24 81  
Faks: 0 216 900 24 82  
Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

# FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149  
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460  
MERSİS No: 0388082946000001

Çarşıbaşı Daire Başkanlığı  
Sıkıyık Yolu