

İmal tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarih ve numarası: 17.07.2013 ve 9278

Bitki adı	Uygulama Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
PAMUK	12,5 ml/da + 100 ml/da Codacide	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlacı hazırlamaya başlamadan önce ilaçlama tankının boş ve temiz olduğundan emin olunuz. Karıştırıcı çalışır haldeyken, ilaçlama tankının yarısını su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki RİVET® 24 EC'yi birkaç litre su içinde iyice çözdükten sonra karıştırıcısı çalışmakta olan su ile dolu ilaçlama tankının içine ilave ediniz. Daha sonra gerekli miktarda Yazlık Yağda birkaç litre su içinde iyice çözdükten sonra RİVET® 24 EC koyulmuş olan ilaçlama tankına ilave ediniz. Tankın kalanını suyla doldurunuz. Eğer tanka başka ilaçlar da katılacaksa, önce RİVET® 24 EC'yi koyunuz daha sonra diğer ilaçları ekleyiniz. İlacı hazırladıktan sonra hemen uygulayınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.


Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

FMC

RİVET® 24 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup E; 14 Defoliant (Yaprak Dökücü-Koza Açtırıcı)

240 g/l Carfentrazone-ethyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ,
ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ,
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/ VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ,
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BU BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANDIĞI SAHAYA İNSAN VE HAYVANLARIN TEKRAR GİRİŞİ İLE İLGİLİ BİR KISITLAMA BULUNMAMAKTADIR.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ ¼ÜN KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

* Fmc'nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Carfentrazone-ethyl içerir.

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H304 Solunum yoluna nüfuz etmesi veya yutulması halinde ölümcül olabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH066 Tekrarlanan maruz kalmalarda cilt kuruluğuna ve çatlamasına neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P301+P310 yutulduğunda: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P331 Kusturmaya çalışmayın

P391 Döküntüleri toplayın

P405 Kilitli ortamda saklayın

P501 İçeriği/kabı bertaraf edin

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın, usulüne uygun imha edin.

12 Mart 2024

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Dışgözü Sok. No: 3
Nidakule Ataşehir Kültür Kat: 15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 38.808.000.000

Ek-2

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk: Hasattan önce kozaların en azından %60-70'nin açıldığı zaman yaklaşık hasattan 10-14 gün önce, 12,5 ml RİVET® 24 EC + 100 ml Codacide, 20-40 litre su gelecek şekilde bir dekara uygulanır. Maksimum sprey basıncı 3 Atm. Olmalıdır. İyi bir etki için iyi bir kaplama yapmak gerekir.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

RİVET® 24 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre E;14 grubu olarak sınıflandırılmış bir defolyanttır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için RİVET® 24 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (E; 14 grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

RİVET® 24 EC ilaç pamukta hasat öncesi defoliant olarak kullanıldığından diğer bitki koruma ürünleri ile karışımına gerek duyulmamaktadır.

FMC**RİVET® 24 EC**

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup E; 14 Defoliant (Yaprak Dökücü-Koza Açtırıcı)

240 g/l Carfentrazone-ethyl

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Genel Bilgi: Hemen tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Soluma: Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.

Yutma: Ağız suyla iyice çalkalayın. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin.

Göz teması: Hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın.

Cilt teması: Hemen bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız. Gastrik lavaj ve / veya aktifleştirilmiş kömür ile idare olarak uygulanabilir. Klinik tedavi alınır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal a Ek-2_a açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bir a ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsül zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Üretici Firma:

FMC Chemical S.R.L./Parc de l'Alliance Boulevard de France 9A 1420 Braine, l'Alleud Belçika

Üretim Tesisi:

FMC Chemical S.R.L. (Cheminova A/S)
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre Danimarka

Ruhsat Sahibi:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

12 Mart 2024

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili