

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No'su: 03.03.2020 ve 11626

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Zeytin	Halkalı Leke (<i>Spilocaea oleaginea</i> = <i>Cyclogonium oleaginum</i>)	250 ml/100 L su	21 gün
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopora viticola</i>) Ölököl (<i>Phomopsis viticola</i>)	100 ml/100 L su 100 ml/100 L su	21 gün 21 gün
Kayısı	Yaprak Delen (Çil) (<i>Wilsonomyces carpophylus</i> = <i>Stigmata carpophila</i>)	500 ml/100 L su (dormant dönem) (1. ilaçlama) 250 ml/100 L su (normal dönem)	21 gün
Turunçgiller	Kahverengi Leke Hastalığı (<i>Alternaria alternata</i> f.sp. <i>citri</i>)	200 ml/100 L su	21 gün
Domates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 ml/da	14 gün
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	250 ml/100 L su	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

22 Temmuz 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



FMC
ZAZALA®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	M 1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	-----	----------------------------

361,1 g Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Hidroksit

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ. SİGARA İÇMEYİNİZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 2 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Ağızda madeni tat, kanlı ishal, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme, anemi.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel bilgi

Etkilenen kişiyi tehlike alanından uzaklaştırın. Kaza veya rahatsızlık olması durumunda derhal tıbbi yardım alın (mümkünse kullanım talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin).

Ciltle Teması durumunda:

Cilt ile temasından sonra hemen bol su ve sabun ile yıkayınız. Kirlenmiş giysileri çıkarınız ve tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Cilt tahrişi durumunda, bir doktora danışın.

Göz ile temas etmesi halinde : Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): TEL: 114

© FMC'nin tescilli markasıdır.

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER: Bakır Hidroksit

Ek-1



Uyarı kelimesi: Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ:
P264 Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Arlara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
Bitki koruma ürünü ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
Rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**Zeytin Halkalı Leke:**

Marmara Bölgesinde:

1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz Bölgesinde:

1. ilaçlama: Hasattan sonra,
 2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
- *Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25- 30 cm ulaştığında başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ- Ölükol:

Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması:

1. Uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda;
2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda;
3. Uygulama: Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Kayısı- Yaprak Delen (Çil) ; Hastalığının mücadelesinde

1. Uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra (dormant dönem) yapılır.
2. Uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (normal dönem) yapılır.
3. Uygulama meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılır.

Turunçgilde kahverengi leke: Hastalığının mücadelesinde ilkbaharda sürgünler gelişmeye başladığında, yaklaşık 5- 10 cm. uzunluğa ulaşınca ve yapraklarda ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Uygulama 10 gün aralıklarla, meyveler 3,5- 4 cm çapa gelinceye kadar devam edilir.

Domates Mildiyö: Hastalığın her yıl görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden, günlük ortalama sıcaklığın 16°C ve orantılı nemin en az %80 olması halinde başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmeyen alanlarda ise ilaçlamaya çevrede ya da tarlada hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5gün önce)
2. Uygulama: Pembe-çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün ara ile yapılmalıdır.

FMC
ZAZALA®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	M1	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	----	----------------------------

361,1 g Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Hidroksit

Gözlerle Teması durumunda:

Gözlerle temasında derhal bol su veya göz solüsyonları ile göz kapaklarını ayırarak yıkayın. Kontak lens varsa çıkarın. Tahriş devam ederse göz doktoruna danışın.

Yutması durumunda:

Kazara yutulursa, ağzınızı suyla çalkalayın (sadece kişinin bilinci açık ise). Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Mağdura 60 ila 240 mL (2 ila 8 oz.) su içirin. Kusma doğal olarak meydana gelirse, mağdurun ağzını tekrar suyla çalkalayın. Derhal tıbbi yardım alın.

Soluması durumunda:

Kazazedeyi temiz havaya çıkarın, sıcak tutun ve dinlendirin. Gözetim altında tutun. Semptomlar gelişirse derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

TEDAVİ: Kalsiyum EDTA, Na2EDTA veya Penisilamin uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) : TEL 114

22 Temmuz 2024
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Osman ARI
Daire Başkanı

© FMC'nin tescilli markasıdır.

FİRMA BEYANI:

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

ÜRETİCİ FİRMA:

ALINTRA S.A c/Garbi 3 – Pol. Industrial Can Volart
08150 Parets del Valles (Barcelona)
İspanya

ÜRETİM TESİSİ: Industrias Quimicas Del Valles S.A. (IQV)
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet Del Valles Barselona
İspanya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

Durmuş DEMİR
Şirket Vekili

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

Zazala®, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **Zazala®** 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan, tek başına kullanılmalıdır.

FMC
ZAZALA®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	M1	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	----	----------------------------

361,1 g Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Hidroksit

FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

22 Temmuz 2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TELİFİ

® FMC'nin tescilli markasıdır.

Osman ARI
Daire Başkanı V.