

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarihi Ve No.su: 15.11.2021 / 12116

#### KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Edilen Yabancıotlar	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre (gün)
Bağ	Horoz ibiği ( <i>Amaranthus albus</i> ) Boz ot ( <i>Heliotropium europaeum</i> ), Bambul otu ( <i>Chrozophora tinctoria</i> ) Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Yapışkan ot ( <i>Seteria verticillata</i> ) Domuz Pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	100 ml/da	-
Nar	Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Yapışkan ot ( <i>Seteria verticillata</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	100 ml/da	-
Zeytin	Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Horoz ibiği ( <i>Amaranthus albus</i> ), Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Boz ot ( <i>Heliotropium europaeum</i> ) Demir diken ( <i>Tribulus terrestris</i> ) Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Şifa otu ( <i>Conyza canadensis</i> ), Köpekdişi ayrığı ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Çatal otu ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )	100 ml/da	-
Fındık	Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> ), Kırmızı köklü horozibiği ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ), Sarı tüylü kirpidanı ( <i>Setaria glauca</i> ) İsrırgan otu ( <i>Urtica dioica</i> ) Yonca ( <i>Medicago sativa</i> ), Yara otu ( <i>Prunella vulgaris</i> ), Ak üçgül ( <i>Trifolium repens</i> )	100 ml/da	-
Pamuk	Yaprak kurutucu	50 ml/da	14
Patates	Yaprak kurutucu	1. uygulama hasattan 4 hafta önce 100 ml/da 2. uygulama 1 uygulamadan 1 hafta sonra 60 ml/da	10

**FMC**  
**Egnit®**

Mikro-Emülsiyon (ME)

Grubu	E, 14	Herbisit (Yabancıot İlacı) - Desikant (Yaprak kurutucu)
-------	-------	---

#### 60 g/l Carfentrazone-ethyl

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
- EVDE KULLANMAYINIZ,
- ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ,
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ,
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BU BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVANLARIN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ ¼'ÜN KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hemen tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

**Yutulması haline:** Ağızla suyla iyice çalkalayın. Herhangi bir protez mevcut ise çıkarın. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuşun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin.

**Göz ile teması haline:** Hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın.

#### ANTİDÖTÜ ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

FMC'nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL EDİLMİŞTİR

06 Ağustos 2024

06

Net Miktarı:  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Carfentrazone içerir.

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P261 Buharını solumaktan kaçının.  
P280 Koruyucu eldiven kullanın.  
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.  
P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın, usulüne uygun imha edin.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FMC**

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Beğenliya Sok. No:3  
Nispetiye Şişli/Beşiktaş Kat:15/149  
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460  
MERSİS No: 0388082946000001

Dr. Murat KAHYAOĞLU  
Teknik Müdür

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Egnit önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız. Uygulamalar 20-40 lt'da ilaç normunda, yelpaze huzmeli meme kullanılarak yapılmalıdır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:**

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Bağ, Nar, Zeytin ve Fındık:** Çıkış sonrası 4-6 yapraklı dönemde kullanılmaktadır.

En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. Bitki koruma ürünü mahlulün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pulverize edilmemesine dikkat edilmelidir.

**Pamuk:** Hasattan önce kozaların en azından %60-70'nin açıldığı zaman yaklaşık hasattan 10-14 gün önce, 50 ml Egnit 20-40 litre su gelecek şekilde bir dekara uygulanır. Maksimum sprey basıncı 3 Atm. olmalıdır. İyi bir etki için iyi bir kaplama yapmak gerekir.

**Patates:** Patates bitkileri olgun yumru dönemine ulaştığında hasattan 4 hafta önce 1. Uygulama ve bir hafta sonra ikinci uygulama yapılır. Yumru kabuk oluşumunu tam sağlamak için ilaçlama yapıldıktan 10-15 gün sonra hasat yapılmalıdır.

**DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:**

Egnit adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre E, 14 grubu olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Egnit'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (E, 14 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı için mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

**FMC**  
**Egnit®**  
Mikro-Emülsiyon (ME)

Grubu	E, 14	Herbisit (Yabancıot İlacı) <small>Herbisit (Yabancıot İlacı) - Desikant (Yaprak kurutucu)</small>
-------	-------	---

**60 g/l Carfentrazone-ethyl**

**Deri ile teması halinde:** Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

**Solunması halinde:** Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.

© FMC'nin tescilli markasıdır

**FİRMA BEYANI:**

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsül zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

**Ruhsat Sahibi Firma:**

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149  
Ataşehir/İstanbul  
Tel: 0 216 900 24 81  
Faks: 0 216 900 24 82  
Acil durum tel. (Chemtrec): 0 212 705 53 40

**Üretici Firma:**

FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyodoronvej 78 DK-7673 Harboore Danimarka

**Üretim Tesisi:**

Kwizda Agro GmbH. A-2100 Leobendorf  
Laaer Bundesstrabe/ Kwizda Alle 1 Avusturya

**FMC**

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149  
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460  
MERSİS No: 038808294600001

**Dr. Murat KAHYAĞLU**  
Teknik Müdür

**Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN**  
Daire Başkanı

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KONTROL EDİLMİŞTİR**

06 Ağustos 2024