

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şari No:
Ruhşat Tarihi Ve No su: 15.02.2021 ve 11800

KULLANILDIĞI BITKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Edilen Yabancıotlar	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Mısır	Darıcan (<i>Echinochloa crus galii</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sırke (<i>Chenopodium album</i>) Sürünücü horozibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Yapışkan Otu (<i>Setaria verticillata</i>)	400 ml/da çıkış öncesi	56 gün
	Darıcan (<i>Echinochloa crus galii</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sırke (<i>Chenopodium album</i>) İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrasti</i>) Sarı laş yoncası (<i>Melilotus officinalis</i>) Dev horozibiği (<i>Amaranthus palmeri</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	300 ml/da çıkış sonrası	
Pamuk	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Benecli Darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>). Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>). Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	400 ml/da çıkış öncesi	70 gün
Açıcıçeği	Yabani Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Sırke (<i>Chenopodium album</i>) Bozot (<i>Heliotropium europaeum</i>) Yatık Sırke (<i>Chenopodium vulvaria</i>)	400 ml/da çıkış öncesi	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan **Savora** önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırımıya devam edilirken depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALIBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

04 Mart 2025

FMC'nin tescilli markasıdır.



Grubu	K3	C1	Herbisit (Yabancıot İlacı)
300 g/l Pethoxamid + 187.5 g/l Terbuthylazine			

- Once etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayın.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemelerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma Ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayın.
- Bitki koruma Ürünü uygulanmış sahaya 2 gün inan ve hayvan sokmayın.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan Ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak litye çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Tahriş edicidir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Bilincsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birsey vermeyiniz. Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma Ürününün ambalaj veya eliketini birlikte götürünüz.

Yutulması haline: Kazara yutulursa, ağızınızı suyla çalkalayın (sadece kişinin bilinci açık ise). Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması haline: Gözlerle temasında derhal bol su veya göz solusyonları ile göz kapeklarını ayrıarak yıkayın. Kontak lens varsa çıkarın. Tahriş devam ederse göz doktoruna danışın.

Deri ile teması halinde: Cilt ile temasından sonra hemen bol su ve sabun ile yıkayınız. Kirlenmiş grysileri çıkarınız ve tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Cilt tahriş durumunda, bir doktor'a danışın.

Solunması halinde: Kazazedeysi temiz havaya çıkarın, sıcak tutun ve dinlendirin. Gözetim altında tutun. Semptomlar gelişirse derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



Net Miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Pethoxamid, Terbuthylazine içerir.

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yululması halinde zararlıdır.

H318 Ciddi göz tahişine yol açar.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P264 Eleçlemeden sonra ellerinizi su ile iyice yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktor/hekimin arayın.

P303+P361+P353 DERİ İLE TEMASI HÄLINDE: Elbiseleri çıkartın. Su ile deriyi dördülün.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HÄLINDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice dördülün. Takılı ve yapması kolaya, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

EUH401 insan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirdir. Çıraklenme zamanı kullanmayın.
- Balklara zehirdir. Sulara bulastırmayın.
- İlaç atıklarını akarsa, göl, havuz sularına ve çesme yalaklarına bulastırmayın.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayın.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- İlaç mahülün tamamını tariaya puskürtünüz.
- Dökülmeli halinde üzerinde kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin.
- Bos ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın, usulüne uygun imha edin.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



FMC TURKEY ENDÜSTRİYÜRLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Beşiktaş Sok. No:3
Nidakule Akasyaçık Küçük Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPİ V.D. 3880829460
MERSIS No: 0388082946000001

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÖRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Misir:

Çıktı Öncesi: Savora, hem dar yapraklı hem de geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılan çift aktif maddeli bir herbisittir. Uygulamanın misir bitkisinin ekiminden sonra, misir ve yabancı otlar çıkmadan önce yapılması tavsiye edilir. Yelpaze hümzeli meme kullanılarak dekara 30-40 litre su ile uygulanmalıdır.

Çıktı Sonrası: Savora, hem dar yapraklı hem de geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılan çift aktif maddeli bir herbisittir. Uygulama çıkış sonrası, yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemde tavsiye edilir. Yelpaze hümzeli meme kullanılarak dekara 30-40 litre su ile uygulanmalıdır.

Pamuk: Tavsiye edildiği dozda hazırlanan ilaçlı karışım, pamuk ekiminden sonra yabancı otların çıkışından önce dekara 30-40 litre su ile uygulanır.

Ayçiçeği: Ayçiçeği ekiminden sonra 1-2 gün içinde ilaçlama yapılır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

Savora adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre K3 ve C1 grubu olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Savora'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereklili durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (K3 ve C1 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞABILIRLIK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

Kum içeriği yüksek, hafif topraklarda ekimi takiben meydana gelecek şiddetli yağmurlar ya da yapılacak yoğun salma sulamalar, kök bölgesinde aşırı herbisit birkmesine yol açabilir ve bitki bunu metabolize edemez. Bu durumda ürün gelişiminde gerilemeler görülebilir. Dolayısıyla bu tarz topraklarda kullanılması tavsiye edilmez.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

04 Mart 2025

© FMC'nin tescilli markasıdır.



Grubu	K3	C1	Herbisit (Yabancıot İlacı)
-------	----	----	----------------------------

300 g/l Pethoxamid + 187.5 g/l Terbutylazine



FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSIS No: 0388082946000091

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

FİRMA BEYANI:

FMC bu ilaçın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve nö şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığından, etikette yera gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilaçın kullanımını gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlarından FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DISINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Ruhsat Sahibi Firma:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/Istanbul
Tel: 0 218 900 24 81
Faks: 0 218 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec): 0 212 705 53 40

Üretici Firma:

Cheminova A.S.
Thyordonvej 78
DK-7673 Harboøre Danimarka

Üretim Tesisi:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG,
Stader Elbstrasse 26 21683
Stade, Almanya

Ek-2^{ta}

^{ta}

^{ta}