

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarihi Ve No.su:

#### KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

| Bitki Adı | Zararlı organizma adı  | Uygulama dozu ve Dönemi  | Son uygulama ile hasat arasındaki süre (gün) |
|-----------|--|--------------------------|--|
| Kanola    | Çobançantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )<br>Yapışkan otu ( <i>Galium aparine</i> )<br>Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> )<br>İnce delice ( <i>Lolium rigidum</i> )<br>Hakiki papatya ( <i>Matricaria chamomilla</i> )<br>Eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> )<br>Serçe dili ( <i>Stellaria media</i> )<br>Adı Yavşan otu ( <i>Veronica hederifolia</i> )<br>Yavşan otu ( <i>Veronica persica</i> ) | 300 ml/da (çıkış öncesi) |  |

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Mazelix® önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız. Uygulamalar 20-40 lt/da ilaç normunda, yelpaze huzmeli meme kullanılarak yapılmalıdır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarını yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kanola (Çıkış öncesi kullanımı):

Kesekelz, iyi işlenmiş bir tarla hazırlığından sonra ekim yapılır. Ekim takiben, maksimum 2 gün sonra, çıkış öncesi uygulama yapılır. Uygulamadan sonra toprak işleme yapılmaz. Dekara ortalama 20-40 lt su ile uygulama yapılır. Yelpaze hüzmele meme ile kullanılmalı.

Mazelix® hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

#### DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

Mazelix® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre 15; 13 grubu olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Mazelix®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (15; 13 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

14 Ağustos 2025

Wh /

# FMC

## Mazelix®

Emülsiyon Konsantré (EC)

Grubu 15; 13 Herbisit (Yabancıot İlacı)

400 g/L Pethoxamid + 24 g/L Clomazone

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/ VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BU BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMIŞ SAHAYA 2 GÜN İNSAN VE HAYVANLARIN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ ¼'ÜN KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:** Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin). Zehirlenme belirtileri birkaç saat sonra bile ortaya çıkabilir; bu nedenle kazadan sonra en az 48 saat tıbbi gözetim gereklidir.

**Yutulması halinde:** Hemen doktora başvurun. KUSTURMAYIN. Şuuru olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Kusma kendiliğinden olabilir. Yutulmuş ürünün aspirasyonunu önlemek için kişiyi yan yatırın.

**Göz ile teması halinde:** Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Kirlenmiş su ile etkilenmemiş gözü durulamamaya dikkat edin. Yıkadıktan sonra belirtilen baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

**Deri ile teması halinde:** Anında su ve sabunla yıkayın ve iyice durulayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun. Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları yeniden kullanmadan veya atmadan önce temizleyin.

**Soluması halinde:** Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun. Bilinç kaybı durumunda hastayı nakil için sabit yan pozisyona getirin.

© FMC'nin tescilli markasıdır.

N. Arıcan  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

Net Miktar:  
Azami perakende satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Pethoxamid ve Clomazone içerir.

**ZARARLILIK İŞARETLERİ**



**DİKKAT**

#### ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulduğunda zararlıdır.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

P261 Buharı solumaktan kaçının.  
P284 Eteklemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın.  
P280 Koruyucu eldiven/göz koruması/üz koruması kullanın.  
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.  
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.  
P501 İçerik/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- ✓ Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çayma yalakiarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- İlaçlı mahsulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın, usulüne uygun imha edin.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmaz.

# FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15419  
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 338003  
MERSİS No: 03800000000000000000000000

M. Tuğçe CENGİZ  
Ziraat Mühendisi

# FMC

## Mazelix®

Emülsiyon Konsantr (EC)

|       |        |                           |
|-------|--------|---------------------------|
| Grubu | 15; 13 | Herbisi (Yabancıot İlacı) |
|-------|--------|---------------------------|

400 g/L Pethoxamid + 24 g/L Clomazone

### ANTİDOTU ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

  
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

© FMC'nin tescilli markasıdır

### FİRMA BEYANI:

FMC bu ilacın etiketeki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zarar, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçta tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

### Ruhat Sahibi Firma:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149  
Ataşehir/İstanbul  
Tel: 0 216 900 24 81  
Faks: 0 216 900 24 82  
Acil durum tel. (Chemtrec): 0 212 705 53 40

### Üretici Firma ve Üretim Tesisi:

FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyodorovvej 78 DK-7873 Harboøre Danimarka

# FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149  
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 358087  
MERSİS No: 038808294000001

  
M. Turan CENGİZ  
Ziraat Mühendisi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

14 Ağustos 2025

  
