

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi Ve No.su: 13.06.2024 / 13177

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
ARMUT	Armut Psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1,5 L/100 L su
ŞEFTALİ-NEKTARIN	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	3 L/100 L su (Kış Uygulaması)
ELMA	San Jose kabuklubiti (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	2,5 L/100 L su (Kış Uygulaması)
HIYAR (SERA)	Kırmızı örümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	800 ml/100 L su
TURUNÇGİL*	Turunçgöl kırmızı kabuklubiti (<i>Aonidiella aurantii</i>)	1,5 L/100 L su

*Turunçgilde faydalılarda zararsız olduğu tespit edilmiştir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Armut - Armut Psillidi

Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'ten fazlasında buluşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Şeftali-Nektarin - Dut kabuklubiti

Birinci veya ikinci döl karşı ilk larva çıkışında ilaçlama yapılmalıdır. Bazı şeftali çeşitlerinin hasada erken geldiğinden ikinci döl karşı ilaçlamalarda bu durum dikkate alınmalıdır.

Hiyar (Sera) - Kırmızı örümcekler

Hiyarda dekar başına 10 yaprağa bakıldığında yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİTKİ KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

27 Nisan 2026

FMC Starlight®

Emülsiyel Olabilen Konsantre (EC)

Grubu	-	Insektisit - Akarisit (Böcek İlacı - Kırmızı örümcek İlacı)
-------	---	--

800 g/L Mineral Yağ

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
- EVDE KULLANMAYINIZ,
- ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ,
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ,
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BU BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVANLARIN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ ¼'ÜN KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Yutulması haline: KUSTURMAYIN. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Kusma kendiliğinden olabilir. Yutulmuş ürünün aspirasyonunu önlemek için kişiye yan yatırın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Göz ile teması haline: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Kirlenmiş su ile etkilenmemiş gözü durulamamaya dikkat edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun. Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları yeniden kullanmadan veya atmadan önce temizleyin.

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

ANTİDOTU ve TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

© FMC'nin tescilli markasıdır.

Net Miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Mineral Yağ
ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ
Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 -DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müda alın.
P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye olan riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Starlight®'in 5°C altında ve 32°C üstünde tatbik edilmesi tavsiye edilir
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalalarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden sonra süpürüp toplayın ve imha edin
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın, usulüne uygun imha edin.

FMC

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. Şİ.İ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat: 3. Kat
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. No: 349460
MERSİS No: 038508294600001

Duyuş Beynel
Genel Müdür

Elma - San Jose kabuklubiti

Kış mücadelesi; Ocak-mart ayları arasında gözler uyanmadan ilaçlama yapılır. Erken ilkbahar mücadelesi; Pembe tomurcuk döneminde larvalara karşı ilaçlama yapılır. Yaz mücadelesi; Çiçekten sonra zararının yavrulama başladıktan sonra ilk ilaçlama yapılır. İlacın etki süresi takip edilerek gerekiyorsa ikinci ilaçlama yapılır.

Turunçgil - Kırmızı kabuklubiti

Yapılan kontrollerde yaprak başına ortalama 0,5 adetten fazla birey tespiti edilirse ya da fındık büyüklüğünde meyvelerden % 15'den fazla bulaşık tespit edilirse ilaçlama yapılır. İlaçlama zamanının tespiti için monitör tuzaklar asılması önerilir. Yağlar kış mücadelesinde de kullanılmalıdır.

Starlight® hakkında bir şikâyetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

Starlight®, etki mekanizmasına göre sınıflandırılmamış bir insektisit-akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Starlight®'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

27 Nisan 2026

594

FMC Starlight®

Emülsiyeli Olabilen Konsantr (EC)

Grubu	-	Insektisit – Akarisit (Böcek İlacı – Kırmızı örümcek İlacı)
-------	---	--

800 g/L Mineral Yağ



© FMC'nin tescilli markasıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanım şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kulayesine uyacağına garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyasal maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uymayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılacak ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir şekilde mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLAÇLA YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDAN GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Ruhsat Sahibi Firma:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec): 0 212 705 53 40

Üretim Yeri:

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:6 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 877 17 70

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir / İST. YENİRAPI V.D. 3480829460
MERSİS No: 0388082946000001

DURMUŞ DEMİREL
Şirket Müdürü