



CORAGEN® 20 SC

İnsektisit

CORAGEN® 20 SC VE
Arc® farm intelligence İLE
YEŞİLKURT MÜCADELESİ
DAHA KOLAY

ag.fmc.com/tr

[f/fmcturkey](https://www.facebook.com/fmcturkey)

[ig/fmcturkey](https://www.instagram.com/fmcturkey)

[FMC Turkey](https://www.youtube.com/channel/UCFMC_Turkey)

[in FMC Turkey](https://www.linkedin.com/company/fmc-turkey)

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Bitki koruma ürünlerini uygularken daima ürün etiketini takip ediniz.





Aktif maddesi: 200 g/l Chlorantraniliprole
Formülasyonu: Suspansiyon Konsantre (SC)

Coragen® 20 SC pamukta önemli zararlara neden olan Yeşilkurt (*Helicoverpa armigera*), Dikenlikurt (*Earias insulana*) ve Pamuk yaprakkurdu (*Spodoptera littoralis*) zararlılarına karşı kullanılabilen, diğer birçok insektisitten farklı etki mekanizması ile IRAC 28 grubunda yer alan, üstün özellikleri olan bir insektisittir.



Yeşilkurt - Pamuk Tarağındaki Zararı
(*Helicoverpa armigera*)



Yeşilkurt



Coragen® 20 SC
Uygulanan

Uygulanmayan



Beslenmeyi durdurma etkisi : **Coragen® 20 SC** ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra larvaların beslenmesini hızla durdurur. Bitkiye zarar vermeden zararlıyı hızlı bir şekilde kontrol altına alır. Bir süre sonra larvalarda ölüm gerçekleşir.

Arc® farm intelligence, gerçek zamanlı tuzak verilerinin ve tahmine dayalı modellerinin gücünü kullanarak, doğru ilaçlama zamanının tespitinde üretici ve bayilerin kararlarına destek olarak kullanabileceği, bu şekilde gereksiz ilaçlamalardan kaçınarak yetiştiricilik maliyetlerini de düşürmeye yarayacak, dijital bir zararlı popülasyonu izleme uygulamasıdır.



Bildirimler ve önerilen uygulama seçenekleriyle ortaya çıkan tehditlere karşı tetikte olun.



Ürünleri tam olarak ihtiyaç duyulan noktada ve zamanda uygulayarak daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirin.



Zararlı takibi için harcadığınız zamanı azaltarak, daha öncelikli olan üretim işlerinize odaklanın ve masraflarınızı azaltın.



KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arası Süre
 Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	17,5 ml / da	21 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)		
	Dikenlikurt (<i>Earias insulana</i>)	20 ml / da	

