

Zalo: FMC Việt Nam



Facebook: FMC Việt Nam



CÔNG TY TNHH FMC VIỆT NAM

Văn phòng đại diện: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3 868 9636 - Hotline tư vấn: 1900 88 66 47

Nhà máy: Số 12, Lô B, Đường Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3 790 503 - Fax: (0274) 3 790 501

www.fmc.com | FMC Việt Nam | FMC Việt Nam



Benevia® 100 OD
THUỐC TRỪ SÂU

powered by
CYAZYPYR
ACTIVE INGREDIENT



Có Benevia®
BỘ TRĨ KHỎI LO
NHÀ NÔNG ẨM NO



Đặc trị Sâu xanh
sọc trắng, Bộ trĩ,
Sâu vẽ bùa trên Dưa hấu



Đặc trị Sâu xanh
sọc trắng, Bộ trĩ,
Dòi đục lá trên Dưa leo



Đặc trị Bộ trĩ
trên Ớt



Đặc trị Bộ phận trắng,
Dòi đục lá (sâu vẽ bùa),
Sâu xanh trên Cà chua



THÔNG TIN TƯ VẤN:

1900 88 66 47

TỔNG QUÁT GIẢI PHÁP:

Đặc điểm của Benevia® 100 OD:

- Là thuốc vị độc với tác dụng lưu dẫn mạnh, ngăn chặn sự bùng phát dịch hại: **Thành trùng** không thể bắt cặp sinh sản; **Ấu trùng** không thể phát triển, **Trứng** không thể nở.
- An toàn với cây trồng & không gây ra hiện tượng ngộ độc thuốc.
- Bảo vệ tối đa với **thời gian lưu dẫn lâu dài 10 - 15 ngày** sau khi phun.

LỢI ÍCH:

- Giúp **ngăn chặn bệnh VI-RÚT** trên cây trồng, giúp cây vượt qua stress sinh học.
- Giảm số lần phun thuốc, tiết kiệm công lao động và chi phí.
- Giúp cây phát triển mạnh, lá xanh bóng, khỏe, giúp tăng năng suất về sau.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng	Sâu Hại	Liều Lượng	Thời điểm xử lý
Cà chua	Bọ phấn	0,75-1 lít/ha	Khi mật độ khoảng 2 - 5 con/ lá.
	Sâu xanh	0,45-0,6 lít/ha	Khi mật độ khoảng 1-2 con/ cây.
	Dòi đục lá	0,3-0,6 lít/ha	Khi xuất hiện vết đục trên lá, tỷ lệ hại < 5 %.
Dưa hấu	Bọ trĩ	0,5-1 lít/ha	Khi mật độ khoảng 3-5 con/ ngọn.
	Sâu xanh sọc trắng	0,75-1 lít/ha	Khi sâu tuổi 1-2, khoảng 1-2 con/cây.
	Dòi đục lá	0,45 - 0,6 lít/ha	Khi xuất hiện vết đục trên lá, tỷ lệ hại < 5 %.
Dưa Chuột (Dưa leo)	Bọ trĩ	1 lít/ha	Khi mật độ khoảng 3-5 con/ ngọn.
	Sâu xanh sọc trắng	1 lít/ha	Khi sâu tuổi 1-2, khoảng 1-2 con/ cây.
	Dòi đục lá	1 lít/ha	Khi xuất hiện vết đục trên lá, tỷ lệ hại < 5 %.
Ớt	Bọ trĩ	1 lít/ha	Khi mật độ khoảng 3-5 con/ ngọn.

- **Lượng nước phun:** 400 – 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng.
- **Số lần phun:** 2 lần cách nhau 7 – 10 ngày.
- **Thời gian cách ly:** Ngưng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch dưa hấu, cà chua 5 ngày; ớt, dưa chuột 3 ngày.
- **Thời gian được phép vào ruộng sau khi phun thuốc:** sau 12 tiếng.

CÁC LOẠI BỆNH DO BỌ TRĨ GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG



**BỌ TRĨ
TRÊN DƯA HẤU**

**BỌ TRĨ
TRÊN CÂY ỚT**



**BỌ TRĨ
TRÊN DƯA LEO**

CÁC LOẠI BỆNH DO BỌ PHẤN TRẮNG GÂY RA TRÊN CÂY CÀ CHUA:

