



CÔNG TY TNHH FMC VIỆT NAM

Văn phòng đại diện: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3 868 9636 - Hotline tư vấn: 1900 88 66 47

Nhà máy: Số 12, Lô B, Đường Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3 790 503 - Fax: (0274) 3 790 501

www.fmc.com | Facebook: FMC Việt Nam | Zalo: FMC Việt Nam

**HIỆU QUẢ KHI TƯỚI
BENEVIA® 200SC:**

- ◆ BẢO VỆ CÂY CON **15 NGÀY**
- ◆ NGĂN CHẶN **BỌ TRÌ, BỌ PHẤN & BỆNH VI-RÚT TẤN CÔNG**
- ◆ CÂY KHỎE, RỄ PHÁT TRIỂN



Benevia® 200SC
THUỐC TRỪ SÂU

powered by
CYAZYPYR®
ACTIVE INGREDIENT



Có Benevia®
ĐẶC TRỊ TẬN GỐC
CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT



THÔNG TIN TƯ VẤN:

1900 88 66 47

TỔNG QUÁT GIẢI PHÁP:

Đặc điểm của Benevia® 200SC:

- Là thuốc **TƯỚI GỐC** chuyên dùng cho cây con, bảo vệ cây con khỏi bộ chích hút, sâu và bệnh Vi-rút
- **TUYỆT ĐỐI** an toàn và không gây ngộ độc.
- Bảo vệ tối đa với **thời gian lưu dẫn lâu dài 10 - 15 ngày** sau khi phun.

LỢI ÍCH:

- Giúp **ngăn chặn bệnh VI-RÚT** trên cây trồng, giúp cây vượt qua stress sinh học.
- Giảm số lần phun thuốc, tiết kiệm công lao động và chi phí.
- Tăng cường sức chống chịu, rễ khỏe, cây phát triển mạnh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng	Sâu hại	Liều lượng	Lượng nước	Thời điểm xử lý
Cà chua	Bọ phấn trắng, Dòi đục lá (Sâu vẽ bùa)	0,9 lít/ha	210 lít/ha	Tưới 1 lần lên toàn bộ cây và đảm bảo ướt cả hốc cây, giai đoạn sau gieo 30 ngày.
Dưa hấu	Bọ trĩ, Dòi đục lá (Sâu vẽ bùa)	0,66 lít/ha	220 lít/ha	Tưới 1 lần lên toàn bộ cây và đảm bảo ướt cả hốc cây, sau gieo 4 ngày (khi cây có 2 lá mầm).
Dưa chuột	Sâu xanh sọc trắng, Bọ trĩ, Dòi đục lá (Sâu vẽ bùa)	0.9 lít/ha	210 lít/ha	Tưới lên toàn bộ cây và cả hốc cây sau khi gieo trồng 4 ngày
Ớt	Bọ trĩ	0.9 lít/ha	210 lít/ha	Tưới vào hốc cây sau khi gieo trồng 25 ngày

Thời gian cách ly: ngưng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày.

CÁCH ÁP DỤNG:

Cà chua, Dưa chuột, Ớt: pha 30 ml thuốc cho khoảng 6 lít nước tưới / phun cho 1.000 cây.

Dưa hấu: pha 60 ml thuốc cho khoảng 6 – 8 lít nước tưới/ phun cho 1.000 cây.


Lưu ý: tưới hay phun nước thuốc lên toàn bộ cây sao cho nước thuốc xuống bầu hay hốc trồng càng nhiều càng tốt; vì thuốc được hấp thu và lưu dẫn rất mạnh qua rễ. Khi dùng bình phun, nên mở béc phun lỏng ra để giọt nước thuốc dễ xuống bầu hay hốc hơn.

CÁC LOẠI BỆNH DO BỘ TRĨ GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG



**BỘ TRĨ
TRÊN DƯA HẤU**

**BỘ TRĨ
TRÊN CÂY ỚT**



**BỘ TRĨ
TRÊN DƯA LEO**

CÁC LOẠI BỆNH DO BỘ PHẤN TRẮNG GÂY RA TRÊN CÂY CÀ CHUA:

